

IPESA[®]

PINTURAS



CATÁLOGO CORPORATIVO



 IPESA Pinturas

 IPESA Pinturas Oficial

 @IPESAPINTURAS

 IPESA PINTURAS

 www.ipesamex.com

IPESA[®]

PINTURAS

50

ANIVERSARIO

De éxitos y metas cumplidas.

Agradecemos a nuestros clientes por la confianza depositada en IPESA[®] a lo largo de estos años.

Crecemos contigo día a día.

En nombre de toda la familia **IPESA®**, queremos extenderte la más cordial bienvenida. Nos complace saber que formas parte de la red de Distribuidores de **IPESA®**, una organización joven pero experimentada, creativa, fuerte y en plena expansión.

Siente la confianza y seguridad de que pondremos a tu disposición la experiencia y capacidad de todo nuestro equipo de trabajo para atenderte. Al unírte a nuestra organización se te ha designado un Asesor de Negocios, quién tiene la responsabilidad de guiarte y apoyarte en el desarrollo de tus estrategias de comercialización, buscando siempre un constante crecimiento para tu negocio.

Te invitamos ya a sentirte parte de este equipo y formar parte de nuestra filosofía de trabajo, donde la suma del trabajo de todos como organización es lo más importante para cumplir el propósito de brindarte total apoyo y soporte en tu camino.

Estamos seguros que nuestra cultura de trabajo te llevará a adquirir la experiencia necesaria para tu crecimiento personal, de tu negocio, de tu familia y de tu comunidad.

IPESA PINTURAS

	PÁG.		PÁG.
BIENVENIDO			
Estimado Distribuidor	1	Impermeabilizantes Asfálticos	29
Asesoría Técnica	2	Imper Micro®	
Financiamiento IPESA	3	Imper Rok®	
¿Quiénes somos?	4	Malla de Refuerzo	30
Nuestra Historia	5	Imper Flex®	
Política de Calidad	7	Color para Cemento	30
LÍNEA DECORATIVA	8	LÍNEA INDUSTRIAL	31
Vinílicas	9	Primarios Anticorrosivos	32
Vintek®		Vulcan® Alquidámico Anticorrosivo	
Realtek®		Vulcan® Alquidámico Minio Genuino	
Vinipesa Satín®		Vulcan® Alquidámico Minio Económico	
Vinipesa®		Vulcan® Alquidámico Cromato de Zinc	
Vini +®		Vulcan® Alquidámico Secado Rápido	
Colorbel®		Vulcan® Alquidámico Secado Express	
Bancolor®	12	Vulcan® Alquidámico para Herreros	
Esmaltes	13	Niebla Seca	33
Clásico®		Nubex®	
Canada®		Pintura para Alberca	33
Tropimar®		Aqua Alberca®	
Esmalte Secado Rápido	14	Pintura Vial	34
Tropimar Sur®		Index®	
Esmalte Secado Ultra Rápido	15	LÍNEA MADERAS CENTURY®	35
Brigadier®		Selladores	36
Brocha "La Guerrera"®	16	Sellador Directo de Nitro	
Sistema Tintométrico	17	Sellador Profesional Altos Sólidos	
LÍNEA FERRETERA	19	Lacas	37
Aerosoles	20	Laca Profesional de Nitro	
Adhesivos	23	Laca Directa de Nitro	
Pegaso Tirol®		Laca Industrial de Nitro	
Pegaso Yeso®		Primer de Nitrocelulosa	
Pegaso Acribond®		Tintas	39
Pegaso Bond®		Tinta al Alcohol	
Selladores	25	Tinta al Aceite	
Sellatek® 5x1		Barnices	40
Sellatek® 2 en 1		Barniz Transparente	
Impermeabilizantes	26	Barniz Marino	
Imper Cril® 7 Años		Barniz Entintado	
Imper Lux® 5 años		Poliuretanos	42
Imper Lux® 5 Años Fibratado		Barniz de Poliuretano	
Imper Ruf® 3 Años		Solvente para Poliuretano	
Impermeabilizantes de Muro	28	Fondo de Poliuretano	
Wall Cover Eco® 3 años			
Wall Cover Plus® 5 años			

LÍNEA AUTOMOTRIZ COLOR CRIL®

Esmalte Acrílico	44
Laca Acrílica	45
Base Color	47
Esmalte de Poliuretano	48
Esmalte Negro Chasis	50
Plaste Automotivo	50
Primers y Rellenadores	51
Cribaryprimer	51
Activador Cribaryprimer	52
Primer Automotivo	52
Econoprimer Universal	53
Primer Universal	53
Primer Epóxico Gris	54
Filler-Rellenador 1K 2221	54
Primario Rellenador GP 2K 2270	55
Body Filler 2202 / Rellenador Ligero	55
Body Filler 2203 /Rellenador Ultra Ligero	56
Filler Rellenador 2K / Poliuretano 2219	56
Perlas	56
Perlas Universales	57
Perlas Xirálicas	57
Transparentes	57
Hyper Finish 2272	58
LPA-AP 2156	58
Top Gloss 2157	58
Clear Coat 2455	59
Glass Finish 2274	59
Endurecedores y Aditivos	59
Endurecedor Do Capa 2160	60
Desengrasante 2210	60
Fosfatizante 2216	60
Flotador de Aluminio 2227	60
Promotor de Adherencia 2228	60
Matizante 2232	60
Endurecedor Clear Coat 2460	60
Promotor de Adherencia en Aerosol 2233	60

	PÁG.
Reductores	61
Acrílico	61
Acrílico Alto Brillo	61
Reductor Primer Rellenador	61
Reductor Base Color	61
Reductor Clear Coat	61
Blender para Esfumado	62
Laboratorio de Color	63
Novedades	65
Ubica tu Cedis	69

Estimado Distribuidor



Queremos darte la más cordial bienvenida a IPESA®, estaremos acompañándote en esta importante etapa, donde la misión será trabajar en equipo para crecer juntos.

Nuestro principal compromiso es brindarte un producto de calidad, un excelente servicio y una asesoría especializada desde el primer momento.

Te invitamos a ponerte la camiseta y formar parte de IPESA®, donde un equipo de personas le ofrecerá un eficiente y ágil servicio para resolver todas tus inquietudes y analizar tus necesidades de financiamiento.

Para su comodidad, hemos diseñado este instructivo de bienvenida donde podrás conocer más acerca de nuestro portafolio de servicios y beneficios.

Nuestros Servicios

En IPESA®, contamos con canales de comunicación diseñados especialmente para nuestros clientes, que facilita la consulta de información acerca de nuestros servicios y beneficios.

Línea de Atención 55-5569-1855

Contamos con 20 líneas disponibles para atenderte de forma integral y personalizada, nuestro equipo de ventas te orientará acerca de las características de tu crédito, estado de cuenta, forma e historial de pagos, saldo de tu crédito y actualización de datos.

Página Web www.ipesamex.com

En nuestro sitio podrás consultar la información técnica sobre todas las líneas de productos y las certificaciones de los mismos, además tenemos un apartado especial para clientes, donde podrás consultar información relevante para tu negocio.

Número de Cliente

Al momento de firmar el contrato, tu Asesor de Negocios deberá proporcionarte el número de cliente, este dato es importante que lo tengas presente, ya que te será requerido por los diversos departamentos con los que tendrás contacto.

Si requieres información sobre tu facturación, puedes comunicarte al departamento de Crédito y Cobranza al Tel.: 55-5569-1855 o bien directamente con tu Asesor Comercial.

Localización de Mercancía

Informes sobre el estatus de tu mercancía, puedes siempre comunicarte al departamento de PTL o llamando al Tel.: 55-5569-1855 con Atención a Clientes.



Asesoría Técnica

Recuerda que la información técnica de nuestros productos, los puedes descargar directamente a través de nuestra página web o desde el código QR localizado al reverso de todos los envases de nuestros productos. Si no localizas la información que requieres, recurre a tu Asesor Comercial.

Adicionalmente, contamos con cursos de capacitación de nuestros productos, acércate con tu Asesor de Negocios para saber más sobre nuestros cursos y las fechas para registrarte.



Nuestro personal está altamente calificado para resolver tus dudas.

Comunícate al Tel.: 55 5569-1855

Escríbenos vía mail: contacto@ipesamex.com o escríbenos en WhatsApp donde un agente de servicio lo atenderá. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 17:30hrs.

Política de Venta

Crédito

30 días a partir de fecha de factura.

Descuentos

3 % de DESCUENTO por pago anticipado C.O.D. o por pago durante los primeros 15 días fecha factura.

Entrega

Nuestras entregas son LAB dentro del área metropolitana y zonas conurbadas, así como dentro de las zonas contiguas en cada una de las ubicaciones de nuestros 7 CEDIS.

Para pedidos foráneos la entrega se hará con el transporte de tu preferencia. IPESA® te apoya con el pago del seguro de la mercancía durante el trayecto y/o embarque para tu comodidad y tranquilidad.

Cambios y Devoluciones

NO se aceptan cambios ni devoluciones sin razón justificada y previa autorización de la Dirección Comercial.

IMPORTANTE: Consulta con tu asesor comercial la lista de precios, ya que la lista vigente CANCELA las anteriores y está sujeta a CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



Tu opinión es importante para nosotros

Periódicamente, estamos realizando encuestas de satisfacción sobre el desempeño de nuestros asesores de ventas, el servicio otorgado por parte de nuestro personal, los productos, funcionalidad e información técnica para el excelente funcionamiento de su negocio. De antemano agradecemos tu apoyo al contestar dichas encuestas, para mejorar día con día en todos los aspectos anteriormente comentados.

Gracias por formar parte de nuestro equipo.

Tiendas con segmento

- * Decorativo
- * Automotivo
- * Mixto

Cada vez somos más los que integramos la red de distribución exclusiva IPESA®. Con 50 años en el mercado mexicano de pinturas, nuestra calidad y excelentes precios nos avalan.

Si deseas ser Distribuidor Autorizado IPESA® pregunta por nuestro Sistema de Financiamiento e inicia tu propio negocio.

Nuestro Objetivo

Establecer a través de un crédito sin intereses y a un plazo abierto una red de concesionarios (tiendas de pintura exclusivas de IPESA®).

Requisitos:

- Personas con experiencia comprobada en el ramo de pinturas, honestidad y arraigo en la zona.
- Local comercial debidamente habilitado con anaqueles y mostrador para una tienda de pinturas IPESA®.
- Inversión inicial.
- Alta de hacienda.
- Solicitud de crédito debidamente requisitada.
- Comprobante de domicilio.
- Identificación oficial (INE).
- Contrato de arrendamiento.

Apertura de Tienda IPESA®



Es la creación de un canal de concesionarios 100 % IPESA®, a través de contar con un socio comercial con experiencia en el ramo, operando una tienda nueva, apoyado por IPESA® con un financiamiento cómodo y sin pago de intereses.

IPESA® ofrece:

- Asesoría para búsqueda del local ideal para la nueva sucursal IPESA®.
- Rotulación del local y anuncio luminoso de acuerdo a nuestro manual de imagen.
- Financiamiento de máquina dosificadora y mezcladora.
- Software para administrar inventarios con fórmulas y costeo del sistema tintométrico de igualado.
- Acceso a nuestra aplicación "**Laboratorio de Color Automotriz**", con más de 10,000 fórmulas que te permiten igualar como todo un profesional.
- Un inventario con diversidad de productos y líneas completas de productos.
- Asesoría de imagen para la tienda por parte de nuestra área de marketing.
- Asesoría y seguimiento por parte de nuestro Asesor de Negocios del área comercial.
- Constante capacitación técnica del portafolio de productos por parte de nuestro Asesor Técnico IPESA®.
- Kit de artículos promocionales para la apertura de tienda.

IMPORTANTE: Este sistema se establece solo para la línea decorativa.

Nota: La línea automotriz no entra a este sistema y se tratará por separado.



¿Quiénes somos?



*Industrial de Pinturas Ecatepec,
S.A. de C.V. (IPESA)*

Somos una empresa 100 % mexicana, con 50 años de experiencia en la fabricación, comercialización y distribución de pinturas y recubrimientos de la más alta calidad.

En IPESA® el trabajo es sinónimo de pasión y compromiso, por esta razón, nuestra piedra angular es brindar a cada uno de nuestros clientes los más altos niveles de experiencia y servicio a través de la innovación, creatividad y talento que caracterizan a nuestra gente.

Comprometidos con el crecimiento de nuestro país, nos empeñamos en cuidar el medio ambiente y los recursos naturales a través de la utilización e implementación de herramientas tecnológicas que permitan a nuestro capital humano el cumplimiento de los objetivos para la satisfacción de las expectativas de nuestros distribuidores y consumidores. Por ello compartimos una cultura de trabajo enfocada al avance constante para brindar mejores opciones de productos fabricados con la más alta calidad, ofreciendo precios altamente competitivos.



Contamos con instalaciones perfectamente diseñadas para brindar soluciones de desarrollo en la cadena de producción y distribución.

Nuestra Historia



Industrial de Pinturas Ecatepec, S.A., (IPESA) es una empresa constituida el 4 de octubre de 1972 con capital 100 % mexicano, donde inicialmente se fabricaron pinturas vinílicas e impermeabilizantes y posteriormente se inició con la fabricación de esmaltes, barnices, primers y productos automotivos.

1972
FUNDACIÓN
IPESA San Juanico

1987
CEDIS
Mexicali

1997
Pinturas
Aerosol

Pinturas decorativas
Vinílicas
Esmaltes

1977
CEDIS
Tijuana

1993
CEDIS
Zapopan, Ensenada
y Monterrey

1998
Pinturas
Automotriz
Industrial



La empresa se fundó con el objetivo de ser líder en la fabricación, producción y distribución de recubrimientos y pinturas, elaboradas con los más altos estándares de calidad.



1999
CEDIS
TAPACHULA

2010
Certificación
ISO 9001

2015
Incorporación
Director General

2017
Nuevo Almacén
Calle 8 Xalostoc

2000
Nuevas Instalaciones
IPESA Xalostoc

2015
Implementación
SAP

2019
CEDIS
Mérida

Es un orgullo para todos contar con cada uno de los colaboradores de IPESA® que han ayudado a crecer y cumplir nuestra visión del futuro.



En **IPESA®**, estamos comprometidos en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes con recubrimientos de calidad y de vanguardia, siempre con un enfoque de mejora continua, servicio al cliente y respeto por el medio ambiente.



MISIÓN

Desarrollar productos y comercializar pinturas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todas las variantes del segmento decorativo y repintado automotriz.



VISIÓN

Líder en el mercado nacional de pinturas con una red de distribución, fortaleza y servicio.



VALORES

Los valores que han distinguido a **IPESA®** y que han forjado una Cultura de Excelencia dentro de la organización son:

- **Honestidad**
- **Responsabilidad**
- **Actitud de Servicio**

Certificaciones

Gracias al alto desempeño, **IPESA®** ha sido reconocida por **Decimosegundo** año consecutivo en **El Sistema de Gestión de Calidad** con la certificación **ISO 9001**.

Además nos complace compartir, que desde la implementación del Sistema Inteligente **SAP** en 2015, hemos logrado construir una estructura administrativa mucho más fuerte y dinámica, optimizando todos nuestros procesos mediante herramientas analíticas en todas las áreas claves de nuestra empresa.



SAI GLOBAL
ISO 9001
Quality



IPESA® ha elaborado el presente catálogo con el principal objetivo de proporcionarte un instrumento de consulta, en el cual puedas encontrar consejos prácticos e información técnica necesaria para asesorar, orientar y recomendar adecuadamente al cliente sobre nuestros productos, sus características, aplicaciones, preparación de las superficies y demás información adicional que quieran o soliciten, proporcionándoles de esta manera el mejor servicio y atención que se merecen.

IPESA[®]
PINTURAS

LÍNEA DECORATIVA

La tendencia para perfeccionar la apariencia de las superficies ha ido adquiriendo un protagonismo mayor en la decoración. En este sentido, las pinturas decorativas son perfectas para revestir, ambientar y personalizar los diferentes espacios de un hogar, oficina, negocio, etc.

En IPESA[®] contamos con una gran variedad de pinturas decorativas en distintos acabados, lo cual te facilitará elegir la pintura que aplicarás:

- Acrílicas y Vinil Acrílicas en acabado brillante, satinado, semi-mate y mate.
- Alquidálicas y Estirenadas en acabado brillante o mate.



VINÍLICAS

VINTEK® NUEVA IMAGEN

VINTEK® es una pintura vinil acrílica brillante elaborada con materias primas selectas y de la más alta calidad. De extraordinario desempeño, rendimiento, alta resistencia al intemperismo, humedad, caleo y formación de hongos, además de un gran poder para cubrir superficies de yeso, concreto, tabla-roca, madera, entre otras muchas superficies. VINTEK® ofrece una inmejorable lavabilidad ya que forma una película plástica que protege la superficie aplicada, y por sus altísimas unidades de brillo, es la pintura ideal para decorar, embellecer y proteger todo tipo de espacios interiores y exteriores. Más de 4,500 colores disponibles con el Sistema Tintométrico IPESACOLOR®.



ACABADO
BRILLANTE



RESISTENCIA A LA
HUMEDAD



18
AÑOS

Durabilidad



RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO
12-14 m²/L



INTERIOR
EXTERIOR



VINTEK	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
700	1 L
	4 L
	19 L

FÁCIL APLICACIÓN

REALTEK®

Pintura vinil-acrílica *antibacterial* de acabado semi-mate de alto rendimiento, extraordinaria resistencia al desgaste en las superficies donde se aplica. Es resistente a los rayos UV y a la humedad, manteniendo inalterado su color y tonalidad. Ideal para exteriores e interiores y puede aplicarse en cualquier superficie que no sea ferrosa. Compatible con Sistema Tintométrico IPESA COLOR®



ACABADO
SEMI-MATE



RESISTENCIA A LA
HUMEDAD



10
AÑOS

Durabilidad



RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO
10-12 m²/L



INTERIOR
EXTERIOR



REALTEK	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
400	1 L
	4 L
	19 L

FÁCIL APLICACIÓN

VINIPESA SATÍN® **NUEVO**

VINIPESA® SATÍN es una pintura vinil acrílica base agua de acabado terso y apariencia satinada que presenta un alto rendimiento en diversas superficies como: yeso, concreto, tabla roca, mampostería, algunos tipos de madera y aplanados. Por su alta calidad se recomienda para aplicar en superficies interiores y exteriores, obteniendo excelentes resultados de durabilidad y resistencia. Es altamente resistente a la formación de hongos, bacterias y microorganismos. Más de 3,000 colores disponibles con el Sistema Tintométrico IPESACOLOR®.



ACABADO SATINADO



INTERIOR EXTERIOR



10 AÑOS Durabilidad



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO 10-12 m²/L

FÁCIL APLICACIÓN



VINIPESA SATÍN	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
500	1 L
	4 L
	19 L

VINIPESA® **NUEVA IMAGEN**

VINIPESA® es una pintura vinil acrílica diseñada para obtener acabados tersos y de apariencia mate. Su excelente calidad derivada del uso de tecnología de última generación, proporciona gran versatilidad, pues se puede utilizar en una gran variedad de sustratos y superficies interiores y exteriores. Tiene extraordinaria durabilidad, resiste la decoloración y su aplicación es suave y uniforme con menos necesidad de arrastre de la brocha, rodillo o cepillo. VINIPESA® es un recubrimiento antibacterial y resistente al moho, lo cual ayuda a mantener la apariencia fresca de la pintura. Más de 2,500 colores disponibles con el Sistema Tintométrico IPESACOLOR®.



ACABADO MATE



RESISTENCIA A LA HUMEDAD



8 AÑOS Durabilidad



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO 7-9 m²/L



INTERIOR EXTERIOR

FÁCIL APLICACIÓN



VINIPESA	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
300	1 L
	4 L
	19 L

VINI+® **NUEVA IMAGEN**

VINI+® es una estupenda pintura vinil acrílica que ofrece un extraordinario rendimiento y poder cubriente. Por su característica cuasi inodora, es ideal para remodelar todo tipo de superficies, residenciales o comerciales y puede aplicarse perfectamente en interiores y exteriores, aunque se sugiere más su uso en interiores. Más de 600 colores disponibles con el Sistema Tintométrico IPESACOLOR®.



ACABADO MATE



RESISTENCIA A LA HUMEDAD



5 AÑOS Durabilidad



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO 5-7 m²/L



INTERIOR EXTERIOR



VINI+	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1300	4 L 19 L

FÁCIL APLICACIÓN

COLORBEL® **NUEVA IMAGEN**

COLORBEL® es una pintura de acabado mate, elaborada a base de resinas vinil acrílicas y formulada con aditivos especiales que favorecen una nivelación, rendimiento y poder cubriente, ideal para el decorado y uso en interiores como recámaras, salas, estancias, estudios, oficinas, escaleras y prácticamente sobre cualquier espacio al mejor precio, por ello, COLORBEL® te ofrece un insuperable valor por tu dinero. Más de 200 colores disponibles con el Sistema Tintométrico IPESACOLOR®.



ACABADO MATE



RESISTENCIA A LA HUMEDAD



3 AÑOS Durabilidad



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO 4-6 m²/L



INTERIOR



COLORBEL	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1400	4 L 19 L

FÁCIL APLICACIÓN

BANCOLOR®

Tinta para igualación profesional de pinturas vinílicas base agua, concebida para resolver las necesidades de igualación de nuestros distribuidores y para obtener una extensa gama de tonos de moda, limpios y actuales en nuestras pinturas, selladores y/o productos base agua. Se puede utilizar también de forma directa sobre cualquier superficie, obteniendo un extraordinario acabado satinado.



RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE



RESISTENCIA A LA
HUMEDAD



INTERIOR
EXTERIOR



BANCOLOR	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN

601 - 607


4 L
19 L



ESMALTES

CLÁSICO®

Recubrimiento alquídico de acabado brillante, de alto rendimiento y extraordinario poder cubriente. Por su extraordinaria calidad anticorrosiva y poder de adherencia, se recomienda su uso en todo tipo de climas, incluyendo zonas costeras y tropicales con ambientes hipersalinos. Puede aplicarse en interiores y exteriores, sobre superficies de metal, mampostería, concreto, yeso, madera, aplanados de cemento, entre otros.



ACABADO
BRILLANTE



ANTICORROSIVO



RENDIMIENTO TEÓRICO
14-18 m²/L



INTERIOR
EXTERIOR



CLÁSICO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1200	1 L
	4 L
	19 L

CANADA®

Esmalte alquídico de acabado brillante ideal para proteger estructuras de acero de los efectos del medio ambiente, previniendo la oxidación y el desgaste tanto en interiores como en exteriores. También es un perfecto recubrimiento para decorar y proteger muebles metálicos, estructuras de hierro, superficies de madera, concreto, ladrillo, piedra, puertas, ventas, postes de alumbrado, entre otros.



ACABADO
BRILLANTE



ANTICORROSIVO



RENDIMIENTO TEÓRICO
6-8 m²/L



INTERIOR
EXTERIOR



CANADA	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1100 - 1101	1 L
	4 L
	19 L

TROPIMAR®

Recubrimiento en acabados mate y brillante de calidad suprema y para uso en todo tipo de climas y zonas geográficas, incluyendo regiones tropicales. Es adecuado para preservar y proteger tuberías, así como todo tipo de materiales ferrosos que estén expuestos a intemperies salinas. Embellece y mantiene en perfecto estado diferentes superficies tales como metal, madera, concreto, yeso, muros, puertas, muebles, herrería, entre otros. Se recomienda ampliamente para superficies exteriores e interiores. Compatible con Sistema Tintométrico IPESA COLOR®



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



ANTICORROSIVO



RENDIMIENTO TEÓRICO
8-10 m²/L



INTERIOR
EXTERIOR



TROPIMAR	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1000	250 ml
	500 ml
	1 L
	4 L
	19 L

ESMALTE SECADO RÁPIDO

TROPIMAR SUR®

Esmalte alquidal acrílico de acabado brillante y *secado ultra rápido* e inmediato, con poder anticorrosivo, que se puede utilizar en interiores así como en exteriores. Es un excelente recubrimiento para aplicarse sobre superficies expuestas en ambientes de alta salinidad y corrosividad y por lo que requieran de una alta resistencia a la intemperie.



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



ANTICORROSIVO



RENDIMIENTO TEÓRICO
8-10 m²/L



INTERIOR
EXTERIOR



TROPIMAR SUR	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
200	1 L
	4 L
	19 L



ESMALTE SECADO ULTRA RÁPIDO

BRIGADIER® NUEVA LÍNEA

Esmalte Alquidálico Estirenado de *Secado Ultra Rápido*; su nueva fórmula baja en VOC, resulta ideal para cubrir superficies metálicas o de madera que requieran manipularse casi de inmediato en interiores o exteriores, debido a su extraordinaria dureza puede utilizarse también en superficies de yeso, concreto, mampostería, asbesto, ladrillo, etc.



**SECADO
ULTRA RÁPIDO**



ACABADO
BRILLANTE



RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE



ANTICORROSIVO



INTERIOR
EXTERIOR



BRIGADIER

CÓDIGO

PRESENTACIÓN

1700 - 1720

1 L

4 L

19 L



BROCHA DE BATALLA **LA GUERRERA**



Brocha desarrollada con una excelente mezcla de cerdas naturales y filamentos sintéticos ideales para "dar batalla" al momento de pintar. Su composición permite utilizarse en todo tipo de pinturas, proporcionando una aplicación uniforme y una mayor cobertura.



ALTA DURABILIDAD

USO EN TODO TIPO DE PINTURAS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
BRI - 1/2	Caja 24 Pzaz.
BRI - 1	Caja 24 Pzaz.
BRI - 1 1/2	Caja 24 Pzaz.
BRI - 2	Caja 24 Pzaz.
BRI - 2 1/2	Caja 12 Pzaz.
BRI - 3	Caja 12 Pzaz.
BRI - 4	Caja 12 Pzaz.
BRI - 5	Caja 12 Pzaz.
BRI - 6	Caja 12 Pzaz.



80% Cerda Natural

20% Cerda Sintética



**APLICACIÓN
UNIFORME**

**TOTALMENTE
REFORMULADO
2022**

SISTEMA TINTOMÉTRICO

El sistema tintométrico **IPESA COLOR®** ofrece un avanzado sistema en el mundo de la pintura en él puedes elegir cualquier color con la máxima calidad en todos sus productos.

El sistema se encarga de agregar a una pintura base, la cantidad de tintas adecuados para la obtención de cualquiera de sus más de 3000 colores.



GUIA RÁPIDA

01

Selecciona el color del abanico (línea y No. de color).

02

Buscar en el libro de fórmulas (para 19, 4 y 1 L)

03

Usar base y para 1L 1/48 AXX y medio 1/48 T.

04

Adicionar las tintas de acuerdo a formulación.

05

Cerrar bote y mezclar de 2 a 4 minutos en máquina mezcladora.

PERSONALIZA TU COLOR AL INSTANTE

+ 3000 COLORES



TINTES		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
AXX-400650	AMARILLO EXTERIOR	1 L
B-400651	NEGRO HUMO	1 L
C-400652	AMARILLO ÓXIDO	1 L
D-400653	VERDE FTALO	1 L
E-400654	AZUL FTALO	1 L
F-400655	ROJO ÓXIDO	1 L
I-400656	CAFÉ ÓXIDO	1 L
KX-400657	BLANCO	1 L
L-400658	PARDO AMARILLENTO	1 L
R-400659	ROJO EXTERIOR	1 L
T-400660	AMARILLO MEDIO	1 L
V-400661	MAGENTA	1 L

BASES VINTEK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
--------	--------------

	1 L
PASTEL 0750	4 L
	19 L
	1 L
TINT 0751	4 L
	19 L
	1 L
DEEP 0752	4 L
	19 L
	1 L
ACCENT 0753	4 L
	19 L

VINIPESA PASTEL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
--------	--------------

	1 L
0350	4 L
	19 L

BASES REALTEK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
--------	--------------

	1 L
PASTEL 0450	4 L
	19 L
	1 L
TINT 0451	4 L
	19 L
	1 L
DEEP 0452	4 L
	19 L
	1 L
ACCENT 0453	4 L
	19 L

TROPIMAR PASTEL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
--------	--------------

	1 L
1050	4 L
	19 L

LÍNEA FERRETERA

IPESA[®]
PINTURAS

IPESA[®] ofrece toda una línea de productos como pinturas vinílicas, esmaltes, primarios, etc., especialmente pensada para nuestros clientes del ramo ferretero, en donde también encontrarás:

- Pintura en Aerosol en acabados brillante, mate, metálicos, alta temperatura, niquelados, fluorescentes, seguridad, anticorrosivos y madera.
- Nuestros adhesivos resultarán el mejor aliado al momento de unir tirol, yeso, concreto nuevo con viejo, además de servir como excelente sellador de muros y fortificador de pinturas de bajo desempeño.
- Contamos con una amplia línea de impermeabilizantes totalmente renovados, formulados con alta tecnología para reducir la porosidad de la superficie, eliminando filtraciones y aislando la humedad del medio.
- Selladores diseñados especialmente para promover la adherencia del acabado y sellar el poro en todo tipo de superficies, interiores y/o exteriores.
- Color para Cemento es un pigmento desarrollado para entintar el concreto y utilizarlo en fachadas, ladrillos y/o para la coloración en la fabricación de mosaico, loseta, etc.



AEROSOL BRILLANTES / MADERA

Nuestra Línea de Aerosoles Color Cril® 100 % Acrílico, está conformada por varios tipos de acabado para diferentes necesidades.

BRILLANTES: Su acabado brillante y amplia gama de colores permite embellecer y dar un retoque a tus superficies.

MADERA: Resalta y da vida a tus objetos en color madera.



FÁCIL APLICACIÓN



AEROSOLES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2170-2198	400 ml
FLOURESCENTES	400 ml
ORO COBRE	400 ml
ALTA TEMPERATURA	400 ml

BRILLANTES



2140 Azul Cielo



2144 Amarillo Carterpillar



2145 Crema



2146 Chocolate



2147 Verde Óleo



2148 Rosa Taxi



2170 Blanco



2171 Negro



2176 Rosa Mexicano



2177 Morado



2178 Azul Ford



2182 Amarillo Limón



2183 Azul Holandés



2184 Verde Hoja



2194 Transparente

MADERA



2149 Caoba



2150 Nogal

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

AEROSOL NIQUELADOS / FLUORESCENTES / SEGURIDAD

NIQUELADOS: Ideal para tus adornos de herrería.
FLUORESCENTES: Ideal para señalizaciones y trabajos artísticos en cartulina color mate.
SEGURIDAD: Ideal para la identificación de tuberías.



SECADO RÁPIDO

FÁCIL APLICACIÓN



AEROSOLES	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2170-2198	400 ml
FLOURESCENTES	400 ml
ORO COBRE	400 ml
ALTA TEMPERATURA	400 ml

NIQUELADOS



2188 Oro intenso



2192 Aluminio



2193 Oro Brillante



2198 Cromo



2199 Cobre

FLUORESCENTES



2153 Verde Fluorescente



2154 Rosa Fluorescente



2158 Amarillo Fluorescente



2159 Naranja Fluorescente

SEGURIDAD



2185 Naranja



2186 Amarillo Medio



2189 Gris Acero



2190 Rojo

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

AEROSOL METÁLICOS / MATE/ ANTICORROSIVOS / ALTA TEMPERATURA

METÁLICOS: Da un toque brillante y metálico a tus objetos.

ANTICORROSIVOS: Adherencia a metales.

MATE: Da un toque mate a tus objetos.

ALTA TEMPERATURA: Ideal para superficies metálicas expuestas a temperaturas altas de hasta 250 °C.



FÁCIL APLICACIÓN



AEROSOLES

CÓDIGO

PRESENTACIÓN

2170-2198	400 ml
FLOURESCENTES	400 ml
ORO COBRE	400 ml
ALTA TEMPERATURA	400 ml

METÁLICOS



2142 Lila Metálico



2143 Negro Metálico



2174 Azul Metálico



2175 Verde Metálico




2180 Rojo Metálico

MATE




2172 Blanco Mate



2173 Negro Mate



2141 Transparente Mate



2191 Negro Satinado

ANTICORROSIVOS



2195 Primario Gris



2196 Primario Rojo
Óxido

ALTA TEMPERATURA



2139 Negro Alta Temp



2162 Aluminio Alta Temp

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

ADHESIVOS

PEGASO® TIROL

Adhesivo hecho a base de resinas estiren acrílicas que proporciona extraordinario anclaje de la pasta de tirol. Por su gran calidad, también se utiliza como sellador de muros de yeso, tabla-roca y aplanados, así como fortificador de pinturas látex de bajo desempeño.



FÓRMULA ESPECIAL
PARA TIROL



PEGASO TIROL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1600	1 L
	4 L
	19 L

PEGASO® YESO

Adhesivo hecho a base de resinas estiren acrílicas, diseñado específicamente para proporcionar extraordinaria adhesión del yeso con el concreto. Se utiliza también como sellador de muros y fortificador de pinturas base agua de bajo desempeño.



FÓRMULA ESPECIAL
PARA YESO



PEGASO YESO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1602	1 L
	4 L
	19 L

PEGASO® ACRIBOND

Adhesivo **100 % acrílico** de extraordinaria calidad, creado para promover la adherencia de concreto nuevo con viejo como también sellar el poro en superficies nuevas. Es resistente a la humedad y funciona como fortificador de pinturas látex de bajo desempeño, dada su gran calidad y naturaleza acrílica, **no se amarillea a la intemperie.**



RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE



RESISTENCIA A LA
HUMEDAD



RENDIMIENTO TEÓRICO
12-14 m² / L



INTERIOR
EXTERIOR

100% ACRÍLICO

NO AMARILLEA



PEGASO ACRIBOND	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1603	1 L
	4 L
	19 L

PEGASO® BOND

Adhesivo de doble acción, su formulación proporciona adherencia entre concreto nuevo y viejo, es resistente a la humedad y por su gran desempeño se utiliza también para sellar el poro en superficies nuevas, además le permite fortificar pinturas látex de menor desempeño.



RENDIMIENTO TEÓRICO
12-14 m² / L



RESISTENCIA A LA
HUMEDAD



INTERIOR
EXTERIOR

NO AMARILLEA

ADHESIVO Y
SELLADOR



PEGASO BOND	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1604	1 L
	4 L
	19 L

SELLADORES

SELLATEK 5X1®

IPESA SELLATEK® 5x1 es un sellador transparente vinil acrílico de gran poder de sellado y extraordinario rendimiento. Diseñado para promover la adherencia, así como sellar el poro en todo tipo de superficies, interiores y/o exteriores, nuevas o repintadas. Su uso adecuado antes de comenzar a pintar proporciona como resultado un ahorro considerable de pintura. *No se recomienda utilizarlo como acabado.*



SELLATEK 5X1	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
5010	1 L
	4 L
	19 L

SELLATEK 2 EN 1®

Sellador vinil acrílico blanco que sella y fondea al mismo tiempo. De gran poder de sellado y extraordinario rendimiento. Diseñado para promover la adherencia, sellar el poro en todo tipo de superficies, interiores y/o exteriores, nuevas o repintadas, en muros de concreto, aplanados de yeso, ladrillo, cemento, tabla-roca, plafones, entre otros y para fondear de color la superficie a pintar. Su uso adecuado antes de comenzar a pintar proporciona como resultado un ahorro considerable de pintura. Si bien este producto fondea la superficie de color. *No se recomienda utilizarlo como acabado.*



SELLATEK 2 EN 1	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
5020	1 L
	4 L
	19 L

SELLA Y FONDEA
SELLADOR ENTINTABLE

IMPERMEABILIZANTES

IMPER CRIL® 7 AÑOS NUEVA IMAGEN

Impermeabilizante elastomérico hecho a base de resinas acrílicas altamente elásticas y flexibles, que resisten a movimientos térmico estructurales de losas, evitando así filtraciones por agrietamientos. Por su formulación es fácil de usar y en color blanco favorece a la reducción de la temperatura interior. Se recomienda para proteger y decorar superficies expuestas a la lluvia como losas de concreto, láminas de asbesto, lámina galvanizada, paredes, muros de ladrillo, etc.



FÁCIL APLICACIÓN



IMPER CRIL 7 AÑOS		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN

9040	TERRACOTA	4 L
9041	BLANCO	19 L

IMPER LUX® 5 AÑOS NUEVA IMAGEN

Impermeabilizante elastomérico hecho a base de resinas acrílicas, por sus características, formulación y materias primas presenta un grado alto de elongación en impermeabilidad, lo cual provoca una resistencia importante a movimientos térmicos estructurales de losas y/o de la superficie impermeabilizada sin sufrir agrietamientos, previniendo filtraciones de agua. Puede utilizarse membrana de refuerzo. Es fácil de usar y en color blanco favorece la reducción de la temperatura interior funcionando como aislante térmico.



FÁCIL APLICACIÓN



IMPER LUX 5 AÑOS		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN

9050	TERRACOTA	4 L
9051	BLANCO	19 L

IMPER LUX® 5 AÑOS FIBRATADO NUEVO

Impermeabilizante hecho a base de resina 100% acrílica y fibras sintéticas, lo que le proporciona altísima elasticidad y flexibilidad, protegiendo la superficie impermeabilizada de forma eficiente, evitando que los movimientos térmicos estructurales generen filtraciones. Dadas sus características de elasticidad, elongación e impermeabilidad, evita los agrietamientos y la necesidad de repasar la zona impermeabilizada en forma periódica. **No requiere de malla de refuerzo en su aplicación.** En color blanco resulta altamente refractivo, lo que ayuda a reducir la temperatura interior y el consecuente ahorro de energía.



- REDUCE TEMPERATURA
- CERO GOTERAS
- NO SE AGRIETA
- RENDIMIENTO TEÓRICO 1-1.5 m²/L
- APLICABLE EN OTROS SISTEMAS
- EXTERIOR




IMPER LUX FIBRATADO 5 AÑOS		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
9052	TERRACOTA	4 L
9053	BLANCO	19 L

FÁCIL APLICACIÓN
NO REQUIERE MALLA

IMPER RUF® 3 AÑOS NUEVA IMAGEN

Impermeabilizante elastomérico hecho a base de resinas acrílicas, su formulación es altamente elástica y flexible, lo cual proporciona alta resistencia e impermeabilidad de la superficie. Se recomienda para proteger superficies expuestas a la lluvia como losas de concreto, láminas de asbesto, lámina galvanizada, etc.



- REDUCE TEMPERATURA
- NO SE AGRIETA
- CERO GOTERAS
- RENDIMIENTO TEÓRICO 1-1.5 m²/L
- APLICABLE EN OTROS SISTEMAS
- EXTERIOR



IMPER RUF 3 AÑOS		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
9060	TERRACOTA	19L
9061	BLANCO	

FÁCIL APLICACIÓN

IMPERMEABILIZANTES DE MURO

WALL COVER® ECO 3 AÑOS NUEVO

Impermeabilizante elastomérico creado especialmente para la impermeabilización de muros y paredes exteriores, por su alto nivel de elasticidad no sufre agrietamientos, evita la humedad y filtraciones hacia el interior. En color blanco resulta altamente refractivo, lo que ayuda a reducir la temperatura interior, además de decorar y proteger las superficies expuestas a la lluvia. *Es de fácil aplicación y está listo para usarse.*



-  REDUCE TEMPERATURA
-  RENDIMIENTO TEÓRICO 1-1.5 m²/L
-  APlicable EN OTROS SISTEMAS
-  EXTERIOR

FÁCIL APLICACIÓN



WALL COVER ECO 3 AÑOS	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
9063	4 L 18 L

WALL COVER® PLUS 5 AÑOS NUEVO

Impermeabilizante de excelente calidad, diseñado para proteger e impermeabilizar muros y paredes exteriores. Su formulación le brinda propiedades de altísima elasticidad y flexibilidad, evitando que se generen filtraciones e impidiendo el paso de humedad. *Cubre en menos manos, obteniendo una apariencia tersa y de gran durabilidad.* En color blanco es sumamente refractivo, lo que beneficia a la reducción de la temperatura. *Es de fácil aplicación y está listo para usarse.*



-  REDUCE TEMPERATURA
-  RENDIMIENTO TEÓRICO 1-1.5 m²/L
-  APlicable EN OTROS SISTEMAS
-  EXTERIOR

FÁCIL APLICACIÓN



WALL COVER PLUS 5 AÑOS	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
9054	4 L 18 L

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

IMPER MICRO® NUEVA IMAGEN

Impermeabilizante asfáltico emulsionado con agua, recomendado para aplicar sobre techos y azoteas. Se adhiere inclusive en todo tipo de superficies secas o ligeramente húmedas. Es un sistema de impermeabilización de **aplicación en frío, por lo que está listo para usarse; es de fácil aplicación** y no es necesario calentarlo ni diluir. Ideal para obras económicas o de auto construcción.



APLICACIÓN EN FRÍO

LISTO PARA USAR



IMPER MICRO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
9012	4 L 19 L

IMPER ROK® NUEVA IMAGEN

Impermeabilizante asfáltico base solvente que por su composición es ideal para proteger aislamientos térmicos. Además de ser un excelente revestimiento impermeable, elástico y duradero en áreas de contacto continuo con la humedad, se adhiere sobre cualquier tipo de superficie como: Cimentaciones, muros de contención, charolas de baños, jardineras, depósitos de agua no aptos para consumo humano, etc. Puede utilizarse con o sin membrana de refuerzo. **Es fácil de usar y de fácil aplicación.**



FÁCIL APLICACIÓN



IMPER ROK	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
9000	1 L 4 L 19 L

MALLA DE REFUERZO

IMPER FLEX®

Malla no tejida de trama multidireccional con fibras de poliéster. Funciona como refuerzo integral en los sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, ya sean asfálticos o acrílicos.



IMPER FLEX	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
9103	PIEZA 100 m

COLOR PARA CEMENTO

COLOR PARA CEMENTO

Pigmento de alta calidad diseñado especialmente para entintar el concreto a utilizar en fachadas, pisos y tabique, así como para la coloración en la fabricación de mosaicos, mortero, loseta, entre otros.



RESISTENCIA

EMBELLECE SUPERFICIES



COLOR PARA CEMENTO - 1 KG

CODIGO	COLOR
101	AZUL REY
102	AMARILLO LIMÓN
103	CAFÉ
104	VERDE CRISTAL
105	ROJO ÓXIDO
106	VERDE PASTO
107	ROJO
108	AMARILLO ÓXIDO
109	AZUL ULTRAMAR
110	NEGRO

LÍNEA INDUSTRIAL

IPESA[®]
PINTURAS

La función de un recubrimiento no solamente es embellecer, sino también proteger las superficies de los ataques de diversos agentes que están en el medio ambiente, particularmente protección anticorrosiva y contra rayos ultravioleta.

Algunas de las bondades de la línea Industrial IPESA[®] es que cuenta con alto poder cubriente, formando una película homogénea de rápido secado, gran nivelación, adherencia, dureza y excelente duración del brillo y el color.

¿Cómo escoger un recubrimiento adecuado?

Se deberá tener en cuenta 2 factores principales:

- El sustrato sobre el cual se va a pintar (concreto, lámina, acero, yeso, ladrillo, fierro, madera, etc.)
- Determinar si la superficie a pintar es interior o exterior.



PRIMARIOS ANTICORROSIVOS

VULCAN®

Primario anticorrosivo diseñado para la protección de piezas y superficies metálicas ferrosas como tanques, tubería y herrería en general, en superficies nuevas o usadas, proporcionando excelentes propiedades anticorrosivas, mejorando la adherencia del acabado a la superficie metálica, ya que sirve como enlace entre el sustrato y la pieza que se desea proteger y por su poder anticorrosivo prolonga la vida útil de los metales. También puede utilizarse sobre lámina galvanizada con previa preparación de la superficie.



ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
--------	-------	--------------

5000	BLANCO	1 L
5001	ROJO ÓXIDO	4 L
5002	GRIS	19 L
5003	NEGRO	

IMPORTANTE: Producto sujeto a existencias.



ALQUIDÁLICO MINIO GENUINO

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
--------	-------	--------------

5004	NARANJA	1 L
		4 L
		19 L



ALQUIDÁLICO MINIO ECONÓMICO

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
--------	-------	--------------

5005	NARANJA	1 L
		4 L
		19 L

ALQUIDÁLICO SECADO EXPRESS

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
5040	BLANCO	1 L
5041	ROJO ÓXIDO	4 L
5042	GRIS	19 L



ALQUIDÁLICO CROMATO DE ZINC

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
--------	-------	--------------

5006	AMARILLO	1 L
		4 L
		19 L

ALQUIDÁLICO PARA HERREROS

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
5050	GRIS	1 L
5051	ROJO ÓXIDO	4 L
		19 L



ALQUIDÁLICO SECADO RÁPIDO

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
--------	-------	--------------

5007	GRIS	1 L
		4 L
		19 L

NIEBLA SECA

NUBEX® DRY FOG

Recubrimiento acrílico de acabado mate para uso en interiores, para aplicarse por espray en metal, acero, galvanizado, concreto o encima de primarios estructurales dando gran adherencia, se aplica a 3 metros de altura, cae completamente seco permitiendo facilidad de limpieza.



SECADO RÁPIDO



ACABADO MATE



ANTICORROSIVO



INTERIOR



NUBEX DRY FOG

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2700	19 L

IMPORTANTE: Producto sobre pedido

PINTURA PARA ALBERCA

AQUA ALBERKA®

Recubrimiento diseñado especialmente para pintar albercas, cisternas o contenedores de agua. De secado rápido, gran resistencia y gran capacidad de retención de color.

Así mismo, AQUA ALBERKA® Solvente está diseñado particularmente para diluir nuestra pintura de alberca; el uso de este solvente asegura la funcionalidad óptima de nuestro recubrimiento.



SECADO RÁPIDO



RENDIMIENTO
1-2 m² / milésima de
grosor por pulgada



LLENAR ALBERCA
DESPUÉS DE
7 DÍAS




AQUA ALBERKA

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
1900	BLANCO	4 L
1903	AZUL	19 L



AQUA ALBERKA - SOLVENTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1920	4 L 19 L



PINTURA VIAL

INDEX®

Recubrimiento especialmente para la señalización vial, de secado rápido, excelente retención del color, resistente a la abrasión y a la gasolina, con gran flexibilidad y estabilidad de almacenamiento. Se recomienda para señalización de zonas de tráfico en asfalto, concreto, concreto hidráulico y guarniciones, áreas determinadas como peligro, extintores, lugar de reunión, etc.



SECADO RÁPIDO



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO LINEAL
38.2 m² / L

RESISTENTE A LA FRICCIÓN

ACABADO MATE



INDEX		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
6001	BLANCO	4 L
6002	AMARILLO	19 L



LÍNEA MADERAS



Conoce nuestra amplia línea de recubrimientos para madera CENTURY®. Entre nuestros productos podrás encontrar: selladores, primers, lacas, tintas, barnices y poliuretanos, diseñados con altísimos estándares de calidad que ayudarán a embellecer todas tus superficies de madera, tanto en interiores como en exteriores.

Su aplicación tiene como objeto primordial preservarlas de la acción de agentes atmosféricos; nuestros productos brindan resistencia física y química y pueden admitir tintes o colorantes que modifican su color y tono.

Conoce qué tipos y acabados son los más habituales y elige el que más te convenga.



SELLADOR DIRECTO DE NITRO

Sellador de nitrocelulosa *listo para aplicar*, proporciona rápido sellado de la madera con pocas manos, secado rápido, con buena lijabilidad y polveo. *No requiere dilución.*

SECADO RÁPIDO



LISTO PARA APLICAR



ACABADO
BRILLANTE



RENDIMIENTO TEÓRICO
8.2 m²/L



INTERIOR



SELLADOR DIRECTO DE NITRO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3001	1 L
	4 L
	19 L

SELLADOR PROFESIONAL ALTOS SÓLIDOS

Producto de *alta viscosidad con gran capacidad de disolución*, para su uso en interiores. Presenta buena adherencia, facilidad de lijado y polveo con buena nivelación, lo que permite dejar un acabado de apariencia fina y tersa.



SELLADOR DE POROS



RENDIMIENTO TEÓRICO
11 m²/L



THINNER
ESTÁNDAR O
AMERICANO



INTERIOR



SELLADOR PROF. ALTOS SÓLIDOS	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3002	1 L
	4 L
	19 L

LACAS

LACA PROFESIONAL DE NITRO

Producto de nitrocelulosa de *viscosidad media* para su uso en interiores. Se utiliza para dar un acabado terso y homogéneo en muebles de madera que no requieran de una alta resistencia mecánica ni física. Producto de secado rápido y fácil aplicación.

SECADO RÁPIDO

LACA PROF. DE NITRO BRILLANTE	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3004	1 L
	4 L
	19 L



LACA PROF. DE NITRO SEMI MATE	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3005	1 L
	4 L
	19 L

LACA PROF. DE NITRO MATE	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3006	1 L
	4 L
	19 L



ACABADO BRILLANTE



ACABADO SEMI-MATE



ACABADO MATE



RENDIMIENTO TEÓRICO 8.3 m²/L



THINNER ESTÁNDAR O AMERICANO



INTERIOR



FÁCIL APLICACIÓN

LACA DIRECTA DE NITRO

Laca de alta calidad, *lista para usar* en todo tipo de muebles y/o maderas que se encuentren en el interior. Proporciona un rápido secado, un extraordinario brillo y una excelente nivelación.

IMPORTANTE: Está laca al estar lista para usarse, presenta baja viscosidad.



ACABADO BRILLANTE



RENDIMIENTO TEÓRICO 7.5 m²/L



THINNER ESTÁNDAR O AMERICANO



INTERIOR

SECADO RÁPIDO

LISTO PARA APLICAR

FÁCIL APLICACIÓN



LACA DIRECTA DE NITRO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3007	1 L
	4 L



LACA INDUSTRIAL DE NITRO

Producto de **alta viscosidad** para uso en interiores. Se utiliza como acabado de color cerrado en muebles de madera que no requieran de alta resistencia mecánica ni física. Presenta buena adherencia, secado rápido y gran brillo. Por su calidad y excelentes cualidades proporciona buena nivelación, lo que le permite dejar un **acabado de apariencia fina y tersa**.



SECADO RÁPIDO



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



LACA INDUSTRIAL DE NITRO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3080 - 3090	1 L
	4 L
	19 L

PRIMER DE NITROCELULOSA

Producto de **altos sólidos y alta viscosidad con gran capacidad de disolución**. Se utiliza para sellar el poro de la madera, en **acabados de nitrocelulosa**. Presenta buena adherencia, facilidad de lijado y polvo. Su uso es para interiores exclusivamente.



SELLA POROS




NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



PRIMER NITRO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3070 - 3073	1 L
	4 L
	19 L

TINTAS

TINTA AL ALCOHOL



Diseñado especialmente para entintar trabajos de madera, donde se requiere una alta transparencia y color uniforme, resaltando las veta de la madera.



SECADO RÁPIDO

FÁCIL APLICACIÓN




TINTA AL ALCOHOL	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3010 - 3020	500 ml 1 L

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



TINTA AL ACEITE



Diseñado para entintar muebles de madera que se encuentran en el interior, proporciona transparencia, color uniforme y buena penetración, realzando la veta de la madera.



SECADO RÁPIDO

FÁCIL APLICACIÓN



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



TINTA AL ACEITE	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3030 - 3040	500 ml 1 L



BARNIZ TRANSPARENTE

Especialmente diseñado para lograr óptima adherencia, nivelación y secado. Puede aplicarse sobre superficies de madera, revestimientos y otros objetos. Decora y protege la madera, resiste a la intemperie y mantiene su brillo original.



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO
13.9 m² / L



THINNER ESTÁNDAR



INTERIOR EXTERIOR

FÁCIL APLICACIÓN



BARNIZ TRANSPARENTE
CÓDIGO PRESENTACIÓN

3202	500 ml 1 L 4 L 19 L
------	------------------------------

BARNIZ MARINO

Barniz especialmente diseñado para lograr óptima adherencia y nivelación. Para aplicarse sobre superficies tanto en el interior como en el exterior. Aporta un excelente acabado brillante y por su composición fenólica tiene una excelente resistencia a los químicos, intemperie, rayado y al agua.



ACABADO BRILLANTE



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



INTERIOR EXTERIOR



RENDIMIENTO TEÓRICO
11 m²/L



THINNER ESTÁNDAR

FÁCIL APLICACIÓN



BARNIZ MARINO
CÓDIGO PRESENTACIÓN

3203	500 ml 1 L 4 L 19 L
------	------------------------------

BARNIZ ENTINTADO

Producto de nitrocelulosa entintado *listo para aplicar* y para uso en interiores. Se utiliza para dar un acabado brillante y brindar color al mismo tiempo en un solo paso, proporcionando tersura, buen brillo, excelente nivelación y tiempo de secado rápido.

SECADO RÁPIDO



ACABADO
BRILLANTE



INTERIOR



RENDIMIENTO TEÓRICO
11.8 m²/L



THINNER
ESTÁNDAR O
AMERICANO

LISTO PARA APLICAR

FÁCIL APLICACIÓN



BARNIZ ENTINTADO

CÓDIGO

PRESENTACIÓN

3206 - 3213

1 L

4 L



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



3209 Maple



3212 Nogal Clásico



3210 Magnolia



3211 Caoba Clásico



3206 Chocolate



3207 Nogal Americano



3208 Roble



3213 Amaranto



BARNIZ DE POLIURETANO

Barniz aromático de dos componentes recomendado para uso en interiores y para aplicarse sobre muebles de uso general que han sido sellados con Fondo de Poliuretano.

IMPORTANTE: Este producto se utiliza en combinación con el Catalizador para Barniz de PU de IPESA.



RENDIMIENTO TEÓRICO
11.9 m²/L



INTERIOR



BARNIZ DE POLIURETANO BRILLANTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3060	1 L 4 L



BARNIZ DE POLIURETANO SEMI MATE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3061	1 L 4 L

BARNIZ DE POLIURETANO MATE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3062	1 L 4 L

CATALIZADOR P/ BARNIZ DE PU BRILLANTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3063	1 L 4 L



CATALIZADOR P/ BARNIZ DE PU MATIZADO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3064	1 L 4 L

SOLVENTE PARA POLIURETANO

Solvente diseñado para diluir los sistemas de poliuretano. Presenta excelente poder de disolución, ayudando a optimizar la aplicación de los barnices de poliuretano, sin perder brillo.



SOLVENTE PARA POLIURETANO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3069	1 L 4 L

FONDO DE POLIURETANO

Poliuretano aromático para uso en interiores, diseñado para tapar la porosidad de la madera y preparar una superficie de anclaje para recibir acabados de poliuretano.

IMPORTANTE: Este producto se utiliza en combinación con el Catalizador para fondo de PU de IPESA.




RENDIMIENTO TEÓRICO
11.1 m²/L



 **SECADO RÁPIDO**

TODO LO QUE NECESITAS
PARA CUIDAR TU MADERA



FONDO DE POLIURETANO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3050	1 L 4 L



CATALIZADOR PARA FONDO DE PU	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
3051	1 L 4 L



**COLOR
CRIL®**
REPINTADO AUTOMOTRIZ

LÍNEA AUTOMOTRIZ

En IPESA® tenemos más de 20 años de experiencia, produciendo recubrimientos de vanguardia para el sector de repintado automotriz; hoy en día se debe enfocar en el más rápido y eficiente proceso de reparación, combinando la calidad y economía.

Con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en IPESA® contamos con la línea de Repintado Automotriz COLOR CRIL® la cual está constituida por una amplia gama de productos, los cuales proporcionan todo lo necesario para realizar desde un resane hasta un repintado general, obteniendo un acabado similar al de la pintura original del vehículo, brindando una eficiente reparación del vehículo a un costo competitivo en el mercado.



ESMALTE ACRÍLICO

ESMALTE ACRÍLICO

Especialmente diseñado para repintado automotriz. Tiene excelentes propiedades como son; rapidez en el tiempo de secado, alto brillo, retención de color, buena durabilidad, flexibilidad y adherencia sobre primarios. Puede utilizarse para el repintado parcial o total de vehículos automotrices.



33 COLORES
SÓLIDOS
9 ALUMINIOS
1 TRANSPARENTE
(vehículo de ajuste)

- ✓ Retención de color
- ✓ Buena durabilidad, flexibilidad y adherencia sobre primarios IPESA®



ACABADO
BRILLANTE



RENDIMIENTO TEÓRICO
10-17 m²/L



THINNER ACRÍLICO
REDUCTOR ACRÍLICO
ALTA TEMPERATURA
REDUCTOR ACRÍLICO-
ALTO BRILLO

SECADO RÁPIDO



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2100	BLANCO ACABADO	4 L 19 L
2101	BLANCO MEZCLAS	4 L 19 L
2102	TRANSPARENTE	4 L 19 L
2103	ALUMINIO FINO	4 L 19 L BP
2104	ALUMINIO MEDIANO	4 L 19 L
2105	ALUMINIO GRUESO	4 L 19 L BP
2106	ALUMINIO EXTRA GRUESO	4 L 19 L BP
2107	ROJO FLAMA	4 L 19 L BP
2108	ROJO LIMPIO OSCURO	4 L -
2109	AMARILLO ÓXIDO	4 L 19 L BP
2110	ROJO ÓXIDO	4 L 19 L BP
2111	ROJO CLARO	4 L 19 L BP
2112	ORO TONO ROJIZO	4 L 19 L BP
2113	ORO TONO AMARILLENTO	4 L 19 L BP
2114	ROJO ENCENDIDO	4 L 19 L BP
2115	AMARILLO LIMÓN	4 L 19 L BP
2116	AMARILLO CROMO MEDIO	4 L 19 L
2117	AMARILLO LIMÓN ORGÁNICO	4 L 19 L BP
2118	AMARILLO ROJIZO ORGÁNICO	4 L 19 L
2119	NARANJA MOLIBDATO	4 L 19 L BP
2120	MARRÓN MORADO	4 L 19 L BP
2121	MARRÓN MAGENTA	4 L 19 L BP
2122	AZUL DE PRUSIA	4 L 19 L BP

Las presentaciones marcadas como BP son bajo pedido.



33 COLORES
SÓLIDOS

9 ALUMINIOS

1 TRANSPARENTE
(vehículo de ajuste)

- ✓ Retención de color
- ✓ Buena durabilidad, flexibilidad y adherencia sobre primarios IPESA®



ACABADO
BRILLANTE



RENDIMIENTO TEÓRICO
10-17 m²/L



THINNER ACRÍLICO
REDUCTOR ACRÍLICO
ALTA TEMPERATURA
REDUCTOR ACRÍLICO-
ALTO BRILLO

SECADO RÁPIDO

ESMALTE ACRÍLICO		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2123	AZUL TONO TOJIZO	4 L
		19 L BP
2124	AZUL VERDOSO	4 L
		19 L BP
2125	AZUL NEUTRO	4 L
		19 L BP
2126	VIOLETA	4 L
		19 L BP
2127	VERDE ORGÁNICO	4 L
		19 L BP
2129	ROJO BRILLANTE	4 L
		19 L BP
2130	MARRÓN VIOLETA	4 L
		19 L BP
2131	MARRÓN PERRINDO	4 L
		-
2132	NEGRO	4 L
		19 L
2133	ROJO INTENSO	4 L
		-
2136	AZUL ZAFIRO	4 L
		19 L BP
2137	VERDE ECOLÓGICO	4 L
		19 L BP
2138	NEGRO SUPER INTENSO	4 L
		19 L BP
2163	ALUMINIO FINO BRILLANTE	4 L
		19 L BP
2164	ALUMINIO MEDIO BRILANTE	4 L
		19 L BP
2165	ALUMINIO GRUESO BRILLANTE	4 L
		19 L
2166	ALUMINIO EXTRA GRUESO B.	4 L
		19 L BP
2167	ALUMINIO MEDIO DESTELLANTE	4 L
		19 L BP
2168	ROSA TAXI	4 L

Las presentaciones marcadas como BP son bajo pedido.



LACA ACRÍLICA

LACA ACRÍLICA

Laca Acrilica Color Cril® es un producto de excelente calidad formulado para repintado automotriz. Su secado rápido, buena retención de color y gran durabilidad, hacen de este producto una excelente opción para el repintado profesional de vehículos automotrices. Una vez que seca totalmente puede pulirse con facilidad, lo que permite alcanzar un alto brillo o aplicar cualquiera de los transparentes de la línea Color Cril®.



SECADO RÁPIDO

El sistema de igualación se complementa con la línea de Perlas Universales Color Cril más 1 Flotador de Aluminios.




CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2300	BLANCO ACABADO	4 L 19 L
2301	BLANCO MEZCLAS	4 L
2302	TRANSPARENTE	4 L
2303	ALUMINIO FINO	4 L
2304	ALUMINIO MEDIANO	4 L
2305	ALUMINIO GRUESO	4 L
2306	ALUMINIO EXTRA GRUESO	4 L
2307	ROJO FLAMA	4 L
2308	ROJO LIMPIO OSCURO	4 L
2309	AMARILLO ÓXIDO	4 L
2310	ROJO ÓXIDO	4 L
2311	ROJO CLARO	4 L
2312	ORO ROJIZO	4 L
2313	ORO AMARILLENTO	4 L
2314	ROJO ENCENDIDO	4 L
2315	AMARILLO LIMÓN	4 L
2316	AMARILLO CROMO MEDIO	4 L
2317	AMARILLO LIMÓN ORGÁNICO	4 L BP
2318	AMARILLO ROJIZO ORGÁNICO	4 L
2319	NARANJA MOLIBDATO	4 L
2320	MARRÓN MORADO	4 L
2321	MARRÓN MAGENTA	4 L
2322	AZUL DE PRUSIA	4 L
2323	AZUL ROJIZO	4 L
2324	AZUL VERDOSO	4 L
2325	AZUL NEUTRO	4 L
2326	VIOLETA	4 L
2327	VERDE ORGÁNICO	4 L
2329	ROJO BRILLANTE	4 L
2330	MARRÓN VIOLETA	4 L
2331	MARRÓN PERRINDO	4 L
2332	NEGRO	4 L
2333	ROJO INTENSO	4 L
2336	AZUL ZAFIRO	4 L
2337	VERDE ECOLÓGICO	4 L
2338	NEGRO SUPER INTENSO	4 L
2363	ALUMINIO FINO BRILLANTE	4 L
2364	ALUMINIO MEDIO BRILLANTE	4 L
2365	ALUMINIO GRUESO BRILLANTE	4 L
2366	ALUMINIO EXTRA GRUESO B.	4 L BP

Las presentaciones marcadas como **BP** son bajo pedido.

BASE COLOR

Base Color de Color Cril® es un producto desarrollado para el repintado total o parcial de vehículos automotrices; su variedad de colores y limpieza de tintes permiten la igualación de infinidad de colores. Su excelente poder cubriente, retención de color y facilidad de uso la convierte en la mejor alternativa. Base Color está diseñada para ser recubierta con cualquiera de los transparentes IPESA® obteniendo acabados de gran apariencia, excelente brillo y magnífica durabilidad.



33 COLORES SÓLIDOS
9 ALUMINIOS
2 PALIOCROM
1 VEHÍCULO DE AJUSTE



RENDIMIENTO TEÓRICO
7-8 m²/L




REDUCTOR PARA
BASE COLOR

El sistema de igualación se complementa con la línea de Perlas Universales Color Cril más 1 Flotador de Aluminios.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2400	BLANCO ACABADO	1 L 4 L
2401	BLANCO MEZCLAS	1 L 4 L
2402	VEHÍCULO DE AJUSTE	1 L 4 L
2403	ALUMINIO FINO	1 L 4 L
2404	ALUMINIO MEDIANO	1 L 4 L
2405	ALUMINIO GRUESO	1 L 4 L
2406	ALUMINIO EXTRA GRUESO	1 L 4 L
2407	ROJO FLAMA	1 L 4 L
2408	ROJO LIMPIO OBSCURO	1 L 4 L
2409	AMARILLO ÓXIDO	1 L 4 L
2410	ROJO ÓXIDO	1 L 4 L
2411	ROJO CLARO	1 L 4 L
2412	ORO ROJIZO	1 L 4 L
2413	ORO AMARILLENTO	1 L 4 L
2414	ROJO ENCENDIDO	1 L 4 L
2415	AMARILLO LIMÓN	1 L 4 L
2416	AMARILLO CROMO MEDIO	1 L 4 L
2417	AMARILLO LIMÓN ORGÁNICO	1 L 4 L
2418	AMARILLO ROJIZO ORGÁNICO	1 L 4 L
2419	NARANJA MOLIBDATO	1 L 4 L
2420	MARRÓN MORADO	1 L 4 L
2421	MARRÓN MAGENTA	1 L 4 L
2422	AZUL DE PRUSIA	1 L 4 L

Línea Automotriz



33 COLORES SÓLIDOS
9 ALUMINIOS
2 PALIOCROM
1 VEHÍCULO DE AJUSTE




RENDIMIENTO TEÓRICO
7-8 m²/L


REDUCTOR PARA
BASE COLOR

El sistema de igualación se complementa con la línea de Perlas Universales Color Cril más 1 Flotador de Aluminios.

CÓDIGO	BASE COLOR	
	COLOR	PRESENTACIÓN
2423	AZUL ROJIZO	1 L 4 L
2424	AZUL VERDOSO	1 L 4 L
2425	AZUL NEUTRO	1 L 4 L
2426	VIOLETA	1 L 4 L
2427	VERDE ORGÁNICO	1 L 4 L
2429	ROJO BRILLANTE	1 L 4 L
2430	MARRÓN VIOLETA	1 L 4 L
2431	MARRÓN PERRINDO	1 L 4 L
2432	NEGRO	1 L 4 L
2433	ROJO INTENSO	1 L 4 L
2435	GOLD TONER	1 L 4 L
2436	AZUL ZAFIRO	1 L 4 L
2437	VERDE ECOLÓGICO	1 L 4 L
2438	NEGRO SUPER INTENSO	1 L 4 L
2463	ALUMINIO FINO BRILLANTE	1 L 4 L
2464	ALUMINIO MED. BRILLANTE	1 L 4 L
2465	ALUMINIO GRUESO BRILLANTE	1 L 4 L
2466	ALUMINIO EXT. GRUESO B.	1 L 4 L
2467	ALUMINIO MED. DESTELLANTE	1 L 4 L
2468	ROSA TAXI	1 L
2469	PALIO ORANGE	1 L
2470	PALIO GOLD	1 L
2471	VERDE DORADO	1 L



ESMALTE DE POLIURETANO

ESMALTE DE POLIURETANO

Esmalte de Poliuretano Color Cril® es un producto de excelente calidad y gran durabilidad. Por su resistencia mecánica y resistencia química hacen de este producto la mejor opción para repintado total o parcial de flotillas de transporte, vehículos de uso intensivo, maquinaria pesada, y superficies donde se requiera una protección duradera. Su alto brillo y nivelación permiten obtener un acabado de excelente apariencia.



ALTO BRILLO



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



RENDIMIENTO TEÓRICO
13-16 m²/L



CATALIZADOR ENDURECEDOR AUTOMOTIVO

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2600	BLANCO	4 L 19 L
2601	ALUMINIO MEDIO	4 L 19 L BP
2602	TRANSPARENTE	4 L 19 L
2603	NEGRO	4 L 19 L BP
2604	AMARILLO ÓXIDO	4 L 19 L
2605	AZUL VERDOSO	4 L 19 L
2606	NEGRO MATE	4 L 19 L
2607	ROJO ÓXIDO	4 L 19 L BP
2608	ROJO CLARO	4 L 19 L BP
2609	AMARILLO CROMO	4 L 19 L BP
2612	MARRÓN PERRINDO	4 L 19 L BP
2613	VERDE ORGÁNICO	4 L 19 L BP
2614	AMARILLO LIMÓN	4 L 19 L BP
2633	ROJO INTENSO	4 L 19 L BP

ESMALTE NEGRO CHASIS

NEGRO CHASIS 9020 / 2181

Esmalte de secado rápido de extraordinaria calidad, diseñado para ser utilizado en el chasis de los autos, para choques, muelles, etc.

Negro Chasis Aerosol está pensado para facilitar el trabajo de repintado en áreas pequeñas o de difícil acceso.



ANTICORROSIVO



NEGRO CHASIS 9020		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
09020	NEGRO	4 L 19 L



AEROSOL NEGRO CHASIS 2181		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
1502181	NEGRO	400 ml

SECADO RÁPIDO

PLASTE AUTOMOTIVO

PLASTE

Masilla de alta calidad, diseñada para usarse en el repintado automotriz cuando se requiere rellenar pequeñas imperfecciones y/o rayas de lija. Presentan secado rápido, buena facilidad de aplicación y de lijado (buen polveo) y excelente adherencia sobre nuestros primers IPESA®.



SECADO RÁPIDO

FÁCIL APLICACIÓN



PLASTE AUTOMOTIVO		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2207	GRIS	1 L
2211	BLANCO	4 L
		19 L BP
2204	VERDE	1 L
2280	AZUL	4 L
		19 L

Las presentaciones marcadas como BP son bajo pedido.


PRIMERS Y RELLENADORES

CRILBARYPRIMER 2218

Crylbaryprimer es un primario acondicionador fosfatizante de dos componentes, de secado rápido, excelente adherencia y gran poder anticorrosivo, recomendado para superficies de acero, aluminio y acero galvanizado. Sus propiedades permiten utilizarlo como primario de anclaje al metal desnudo en repintado automotriz así como en la industria metal mecánica.

ACTIVADOR CRILBARYPRIMER

Activador Crylbaryprimer está diseñado para uso exclusivo con Crylbaryprimer y garantizar el debido funcionamiento del Cryl Baryprimer, no debe ser sustituido por ningún otro diluyente.



CRILBARYPRIMER	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2218	1 L
	4 L



ACTIVADOR CRILBARYPRIMER	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2214	1 L
	4 L



ANTICORROSIVO

SECADO RÁPIDO

PRIMER AUTOMOTIVO

Primer de buena calidad, tiene una gran resistencia al impacto y flexibilidad, así como buena adherencia sobre diversas capas de pintura. Recomendado para trabajos rápidos, en especial resanes pequeños y fondeos.



SECADO RÁPIDO



THINNER
ACRÍLICO



PRIMER AUTOMOTIVO

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2222	GRIS	1 L
2220	BLANCO	4 L
2282	CHOCOLATE	19 L

ECONOPRIMER UNIVERSAL 2240

Primer diseñado para proporcionar extraordinario relleno en la superficie a aplicar, excelente adherencia, secado rápido, además de un gran rendimiento y resistencia al impacto. Posee propiedades anticorrosivas y **no sangra**. Ideal para el repintado parcial o total de vehículos automotrices.



ANTICORROSIVO



THINNER
ACRÍLICO

SECADO RÁPIDO

NO SANGRA



ECONOPRIMER UNIVERSAL

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2240	GRIS	1 L
		4 L
		19 L

PRIMER UNIVERSAL

Primer Universal Color Cril® diseñado para el repintado parcial o total de vehículos automotrices. Presenta buena resistencia al impacto y flexibilidad, así como buena adherencia sobre diversos sustratos como lámina desnuda, lámina galvanizada, aluminio y fibra de vidrio. Proporciona poder de relleno, posee propiedades anticorrosivas, **no sangra**.



NO SANGRA



PRIMER UNIVERSAL		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2223	NEGRO	1 L
2224	ROJO	4 L
2225	VERDE	19 L
2281	BLANCO	

PRIMER EPÓXICO GRIS

Recubrimiento de secado rápido, diseñado para sistemas de repintado automotriz. Excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y mecánica. Recomendado también para la protección de tanques, techos, maquinaria, industria química, refinerías, estructuras metálicas, plantas eléctricas, etc. Resiste temperaturas de 90 °C en servicio continuo y hasta 140 °C en servicio intermitente. Puede ser recubierto con nuestros productos de la línea Color Cril®.

Catalizador epóxico está diseñado para reaccionar con el Primario epóxico, al reaccionar con el primario le atribuye propiedades de resistencia a la corrosión, excelente adherencia a metales, excelente resistencia a solventes alifáticos, petróleo crudo, destilados sin tratar, gasolina, agua dulce y de mar, tiempo de secado rápido, flexibilidad y excelente resistencia a solventes.



IMPORTANTE: Este producto se vende en Kit: Primer Epóxico + Catalizador



KIT PRIMER EPÓXICO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2235	3.2 L
	15.2 L

FILLER-RELLENADOR 1K 2221

Primario rellenanador 1k, es un producto de la más alta calidad, especialmente diseñado para repintado automotriz. Presenta características que proporciona un gran poder de relleno, fácil de lijar, tiempo de secado rápido, excelente adherencia sobre lámina negra, fibra de vidrio, aluminio y lámina galvanizada. Puede ser recubierto con nuestros productos de la línea Color Cril® Esmalte acrílico, Base color, Laca acrílica y Esmalte poliuretano, obteniendo acabados de gran calidad. Nuestro primario rellenanador 1k posee propiedades anticorrosivas y no contiene plomo.



ANTICORROSIVO

SECADO RÁPIDO

LIBRE DE PLOMO



RELLENADOR ACRÍLICO 1K	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2221	1 L
	4 L
	19 L

PRIMARIO RELLENADOR GP 2K 2270

Primario Rellenador 2K-GP diseñado para sistemas de repintado automotriz donde se requiera un *secado expés*, alta retención de brillo, máxima durabilidad y excelente poder de relleno. Su gran facilidad de lijado, flexibilidad y excelente resistencia a solventes hacen de este primario una excelente opción para el repintado automotriz. El uso del Primario Rellenador 2K-GP permite obtener acabados con una excelente distinción de imagen al aplicar los sistemas de la línea Color Cril® de IPESA®.

IMPORTANTE: Este producto se vende en Kit: *Primer rellenanador + Endurecedor*



KIT PRIMARIO RELLENADOR 2 K LINEA GP	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
PRIMARIO 2270	800 ml
ENDURECEDOR 2271	200 ml

SECADO XPRESS

BODY FILLER 2202 RELLENADOR LIGERO

Pasta masilla de alta calidad, diseñada para usarse en el repintado automotriz cuando se requieren realizar reparaciones de hojalatería. Por su formulación especial presenta un secado rápido, buena facilidad de aplicación, extraordinario poder de relleno, excelente y adherencia sobre lámina de hierro. Es ligero y de fácil lijado, *no sangra ni amarillea*.



SECADO RÁPIDO

NO SANGRA

NO AMARILLEA

FÁCIL APLICACIÓN



RELLENADOR LIGERO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2202	450 g 900 g 3.6 kg

CATALIZADOR		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2200	ROJO	15 g
2201	AZUL	22 g 90 g

BODY FILLER 2203 RELLENADOR ULTRA LIGERO

Pasta masilla color crema de alta calidad, diseñada para ser empleada en golpes o reparaciones mayores, en donde se requiera aplicar un mayor espesor de pasta debido a la profundidad de la superficie a reparar.

De secado rápido, fácil aplicación, inmejorable poder de relleno, buena adherencia sobre lámina de hierro. Es ligero y de fácil lijado, *no sangra ni amarillea*.



SECADO RÁPIDO

NO SANGRA

NO AMARILLEA

FÁCIL APLICACIÓN



RELLENADOR ULTRA LIGERO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2203	450 g 900 g 3.6 kg

CATALIZADOR		
CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2200	ROJO	15 g
2201	AZUL	22 g 90 g

FILLER RELLENADOR 2K 2219 POLIURETANO

Primario de poliuretano diseñado para sistemas de repintado automotriz donde se requiera una alta retención de brillo, máxima durabilidad, excelente poder de relleno y tiempos de secado cortos. Su gran facilidad de lijado, excelente flexibilidad y buena resistencia a solventes hacen de este primario una excelente opción para el repintado parcial o total de automóviles. El uso de Filler 2K permite obtener acabados con una gran calidad al aplicar los sistemas de la línea Color Cril® de IPESA®.



SECADO RÁPIDO

FÁCIL APLICACIÓN





FILLER RELLENADOR 2K	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2219	1 L 4 L

PERLAS

PERLAS UNIVERSALES / XIRALICAS

Las perlas han sido concebidas para la igualación de colores automotrices donde se requiere dar efectos de profundidad y cambio de tonalidad cuando se observan a diferentes ángulos. Su efecto principal es la reflexión de la luz en varias direcciones.

Diseñadas para utilizarse en sistemas de repintado automotriz Color Cril® Esmalte Acrílico, Laca Acrílica, Poliuretano y Base Color.



Perlas
Universales



Perlas
Xirállicas

No contienen metanol ni plomo.

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN
2439	BLANCO FINO	1 L
2440	BLANCO	1 L
2441	AZUL	1 L
2442	ROJO	1 L
2443	ROSA	1 L
2444	DORADO	1 L
2445	VIOLETA	1 L
2446	BRONCE	1 L
2447	VERDE	1 L
2448	COBRE	1 L
2449	TORNASOL	1 L
2450	ROJO LIMPIO	1 L
2451	NARANJA	1 L
2452	NEGRO GRAFITO	1 L
2453	XIRALICA BLANCA	1 L
2454	XIRALICA ROJO	1 L
2456	XIRALICA AZUL	1 L
2457	XIRALICA DORADO	1 L
2459	XIRALICA SUPER ROJA	1 L

TRANSPARENTES

HYPER FINISH

TRANSPARENTE 2272 - KIT

Transparente de poliuretano de la más alta calidad y rendimiento que permite obtener acabados de gran durabilidad y resistencia a la intemperie. Excelente nivelación, gran brillo y secado **ULTRA RÁPIDO**. Ideal para usarse en reparaciones express y está diseñado para aplicarse sobre Esmalte Acrílico (catalizado), Laca Acrílica y Base Color de la línea **Color Cril®** en sistemas bicapa o tricapa.

IMPORTANTE: Este producto se vende en Kit: HYPER FINISH + ENDURECEDOR



KIT - HYPER FINISH	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
TRANSPARENTE 2272	788 ml
ENDURECEDOR 2273	158 ml



SECADO ULTRA RÁPIDO



LPA - AP

TRANSPARENTE 2156 - KIT

Transparente acrílico-poliuretano de muy alta calidad. Secado rápido, alto brillo, nivelación, gran durabilidad y resistencia a la intemperie. Se recomienda para repintados totales o de secciones de vehículos automotrices. **No contiene metanol, benceno, plomo ni solventes clorados.**

IMPORTANTE: Este producto se vende en Kit: LPA-AP + ENDURECEDOR



KIT - LPA - AP	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
TRANSPARENTE 2156	788 ml
ENDURECEDOR 2161	158 ml



SECADO RÁPIDO



LPA-AP

TRANSPARENTE 2156 - GALÓN

TRANSPARENTE LPA- AP	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2156	4 L

ENDURECEDOR LPA- AP	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2161	800 ml



SECADO RÁPIDO

SIN METANOL

LIBRE DE PLOMO

IMPORTANTE: TRANSPARENTE 2156, se usa en combinación con ENDURECEDOR 2161

TOP GLOSS

TRANSPARENTE 2157 - KIT

Transparente poliuretano de altísima calidad, rendimiento, nivelación, brillo y resistencia a la intemperie, lo cual permite obtener acabados de tipo original. Diseñado para aplicarse sobre Esmalte Acrílico (catalizado), Laca Acrílica y Base Color de *Color Cril*®. Es fácil de usar.

IMPORTANTE: Este producto se vende en Kit: TOP GLOSS + ENDURECEDOR



KIT - TOP GLOSS	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
TRANSPARENTE 2157	788 ml
ENDURECEDOR 2461	158 ml



SECADO RÁPIDO



TOP GLOSS

TRANSPARENTE 2157 - GALÓN

TRANSPARENTE TOP GLOSS	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2157	4 L

ENDURECEDOR TOP GLOS	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2461	800 ml

IMPORTANTE: TRANSPARENTE 2157, se usa en combinación con ENDURECEDOR 2461



SECADO RÁPIDO

SIN METANOL

LIBRE DE PLOMO

CLEAR COAT

TRANSPARENTE 2455

Transparente de Poliuretano de Altos Sólidos, proporciona un excelente brillo, durabilidad y rendimiento; ideal para resanes y pinturas generales, dejando un acabado original, altamente recomendado para el sistema Bicapa y Tricapa de *Color Cril*®.

IMPORTANTE: TRANSPARENTE 2455, se usa en combinación con ENDURECEDOR 2460

CLEAR COAT	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2455	1 L
	4 L



SIN METANOL

LIBRE DE PLOMO


GLASS FINISH 2274 NUEVO

Transparente de poliuretano de la más alta calidad, permite obtener un *acabado espejo*. Gran rendimiento, alta resistencia y excelente nivelación. Ideal para aplicarse como acabado sobre Esmalte Acrílico, Laca Acrílica y Base Color de los sistemas de repintado automotriz Color Cril®.



GLASS FINISH - SOLO TRANSPARENTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2274	3.8 L
ENDURECEDOR GLASS FINISH	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2275	950 ml




RENDIMIENTO TEÓRICO
 11-15 m²/L
 (1 milésima de espesor)



ENDURECEDOR 2275
REDUCTOR 2231

KIT - GLASS FINISH

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
TRANSPARENTE 2274	800 ml
ENDURECEDOR 2275	200 ml

ENDURECEDORES Y ADITIVOS

ENDURECEDOR DO CAPA 2160

Diseñado para mezclarse con productos de los sistemas de repintado automotriz Color Cril®. Su función es endurecer los recubrimientos para obtener una película de gran durabilidad, alta resistencia química y mecánica, favoreciendo el brillo y la nivelación en los acabados.



ENDURECEDOR DO CAPA	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2160	250 ml 500 ml 1 L

DESENGRASANTE 2210

Creado para la limpieza de superficies, elimina contaminantes como silicones, ceras y grasas que pueden ocasionar defectos en el acabado y fallas de adherencia durante el proceso de repintado.



DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2210	4 L

FOSFATIZANTE 2216

Remueve fácilmente el óxido de superficies ferrosas y por su lenta evaporación permite la acción efectiva de sus componentes. Previene la corrosión inmediata de las áreas en preparación. Promueve también la adherencia del recubrimiento sobre el metal.



FOSFATIZANTE ACONDICIONADOR	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2216	1 L 4 L

FLOTADOR DE ALUMINIO 2227

Mejora la igualación de colores metálicos, controlando el efecto flop (eliminando el destello de aluminio visto de lado), obteniéndose así una óptima igualación de color al adicionarlo a los colores metálicos de los sistemas de repintado automotriz Color Cril®.



FLOTADOR DE ALUMINIO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2227	1 L 4 L

PROMOTOR DE ADHERENCIA 2228

Promueve la adherencia entre sustratos o partes plásticas automotrices, sin necesidad de utilizar previamente ningún otro producto.



PROMOTOR DE ADHERENCIA	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2228	250 ml 500 ml 1 L

MATIZANTE 2232

Diseñado para reducir el brillo de diversas pinturas base solvente, incluyendo acabados automotrices como el Esmalte acrílico, Laca acrílica o Base color. *No contiene plomo ni metanol.*



MATIZANTE	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2232	4 L

ENDURECEDOR CLEAR COAT 2460

Diseñado para mezclarse con nuestro transparente de poliuretano Clear Coat 2455.



ENDURECEDOR CLEAR COAT	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2460	250 ml 500 ml

PROMOTOR DE ADHERENCIA EN AEROSOL 2233

Incrementa la adherencia de los sistemas de Color Cril® sobre superficies plásticas automotrices rígidas o flexibles, su presentación en aerosol facilita el trabajo de repintado en áreas pequeñas o de difícil acceso.



PROMOTOR DE ADHERENCIA EN AEROSOL	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
1502233	400 ml



REDUCTORES

ACRÍLICO

Mezcla de solventes de alta calidad, diseñado para la dilución del esmalte acrílico Color Cril®, proporcionando un alto brillo y nivelación.

No contiene metanol.



THINER ACRÍLICO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2205	1 L
	4 L
	19 L



REDUCTOR ACRÍLICO ALTA TEMP	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2206	1 L
	4 L
	19 L



ACRÍLICO ALTO BRILLO

Creado para la dilución del esmalte acrílico Color Cril®. El uso de este solvente asegura una funcionalidad óptima del esmalte acrílico, proporcionando un alto brillo y nivelación. *No contiene metanol.*



ACRÍLICO ALTO BRILLO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2212	1 L
	4 L

REDUCTOR PRIMER RELLENADOR

Diseñado para la dilución del Primer Acrílico y Primario Rellenador 2221. El uso de este reductor asegura una funcionalidad óptima del primer. El ácido que contiene ayuda a sensibilizar substratos de hierro para un mejor anclaje. *No contiene metanol.*



REDUCTOR PRIMER RELLENADOR	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2229	1 L
	4 L

REDUCTOR BASE COLOR

Diseñado exclusivamente para la dilución de Base Color. Asegura una funcionalidad óptima. *No contiene metanol.*



REDUCTOR PARA BASE COLOR	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2230	1 L
	4 L
	19 L

REDUCTOR CLEAR COAT

Desarrollado para la dilución de acabados de poliuretano, proporcionando excelente brillo y nivelación y durabilidad. *No contiene metanol.*



REDUCTOR CLEAR COAT	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2231	1 L
	4 L
	19 L

BLENDER PARA ESFUMADO

BLENDER 2234

Producto concebido para esfumar o difuminar la brisa y los bordes de acabados transparentes durante la aplicación, lo que permite obtener un acabado uniforme, terso y brillante.



BLENDER PARA ESFUMADO	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2234	1 L 4 L



ACABADO
BRILLANTE

FÁCIL APLICACIÓN

LISTO PARA USAR

EL ARTE DEL REPINTADO AUTOMOTRIZ

COLOR
CRIL
REPINTADO AUTOMOTRIZ



LABORATORIO DE COLOR

Calcula con precisión la cantidad de producto que necesitas para igualar cualquiera de los más de 10,000 colores registrados en las armadoras, utilizando nuestro sistema de repintado automotriz **COLOR CRIL®**; donde podrás encontrar una amplia variedad de productos como: base color, primers, rellenos, perlas, tintas, esmaltes, lacas, etc. Te invitamos a visitar nuestra página web www.ipesamex.com para conocer más acerca de nuestros productos.




DESCARGA

Entra en la tienda de aplicaciones (App Store, Google Play), escribe en el buscador **COLORCRIL IPESA** o bien desde tu navegador en www.ipesamex.com



INGRESA A LA APLICACIÓN

Abre nuestra APP, coloca tu **USUARIO** y **CONTRASEÑA** (No. de cliente o correo electrónico en caso de ser colaborador IPESA)



INICIA TU BÚSQUDA

La aplicación cuenta con 3 filtros de búsqueda para igualación

1. Búsqueda por código de Color
2. Familia de colores
3. Filtro por marcas



UBICACIÓN DE CHIP DE COLOR POR ARMADORAS

Al seleccionar el botón de ubicación de chip en la web, mostrará con imagen donde se puede localizar según modelo y armadora.

En iOS y Android oprimir el botón **Ubicación** y seleccionar la armadora.

COLOR CRIL

REPINTADO AUTOMOTRIZ




Búsqueda por código de color

- Ingresas el código de color
- Seleccionas el código de color
- Colocas la cantidad que se requiere en mililitros o litros para su igualación.



Familia de colores

- Seleccionas familia de colores.
- En iOS y Android seleccionar el botón **Colores**.
- Seleccionas el Pantone de tu elección.



Filtro por marcas

- Seleccionas la Armadora.
- Eliges el año y código a buscar.
- Seleccionas el modelo de tu elección.
- La aplicación te auxiliará con las medidas de igualación y arrojará el precio sugerido.



DISPONIBLE EN
www.ipesamex.com



DISPONIBLE EN
Google Play



DISPONIBLE EN
App Store



**FIBRATADO
100% ACRÍLICO**

Deshazte de las goteras y el calor

PROTECCIÓN TOTAL

Impermeabiliza y protege de la lluvia
Techos y Paredes



IPESA[®]
PINTURAS

NUEVA

VINIPESA

VINIL ACRÍLICA SATÍN



Deshazte de hongos, bacterias y microorganismos

ALTA RESISTENCIA

En interiores y exteriores



DÍA A DÍA CRECEMOS GRACIAS TI



¡Contáctanos!



55-5569-1855
con más de 20 Líneas
www.ipesamex.com

Nuestra Visión es de Colores



405
Y VAMOS POR
MUCHO MÁS

JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES

ACÉRCATE A TU ASESOR DE VENTAS

Ubica tu CEDIS

IPESA
PINTURAS

DIRECTORIO DE CEDIS

¡En IPESA® queremos estar más cerca de ti!

Ponemos a su disposición toda una red de **CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (CEDIS)**, ubicados estratégicamente en distintos puntos a lo largo del territorio Nacional.

Nuestra logística se encuentra totalmente orientada a cumplir de forma rápida y eficaz con la entrega de productos para satisfacción de nuestros clientes.


-  **MATRIZ**
Calle 8 #75, Col. Rustica Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, CP.55340 Tel: (55) 5569 1855 con más de 20 Líneas
-  **CEDIS MONTERREY**
José Timoteo Rosales #4212, Col. Niño Artillero, Monterrey, Nuevo León, CP. 64280 Tel: (818) 351 4838
-  **CEDIS ENSENADA**
Calle Décima esq. Aquiles Serdán No.1774, Col. Bustamante, Ensenada, Baja California. CP. 22840 Tel: (646) 177 00
-  **CEDIS TAPACHULA**
Séptima Av. Sur #64, Col. 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas, CP. 30705 Tel: (962) 642 5104
-  **CEDIS MÉRIDA**
Calle 39 #212 Bodega 5, Colonia Leandro Valle, Mérida Yucatán, C.P. 97143 Tel: (999) 1615 119 y 120
-  **CEDIS TIJUANA**
Callejón Rancho Alegre #12412, Col. 20 de Noviembre, Tijuana Baja California, CP. 15300 Tel: (664) 681 3804
-  **CEDIS MEXICALI**
Av. Gustavo Sotelo, Col. Héroe de Nacozari, Mexicali, Baja California, CP. 07780 Tel: (686) 557 5044
-  **CEDIS ZAPOPAN**
Calle Niños Héroes #290, Col. Atemajac, Zapopan, Jalisco, CP. 45190 Tel: (333) 853 4543





IPESA®

PINTURAS



IPESA®

PINTURAS



Industrial de Pinturas Ecatepec, S.A. DE C.V.

Calle 8 #75 Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55340, México

Línea directa IPESA 800-500-6967 Tels: 55 5569-1855 / 55 5699-0672 con 20 líneas.

 www.ipesamex.com  IPESA Pinturas  IPESA Pinturas Oficial  @IPESAPINTURAS  IPESA PINTURAS