

CATÁLOGO

REVISTA 2026

HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio






Soluciones en herrajes para aluminio y vidrio


Desde 1972 ofreciendo a nuestros clientes una solución para cada proyecto en el mercado de los herrajes y accesorios para el aluminio arquitectónico y vidrio templado.

HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Representamos a las ***mejores marcas*** *de la industria a nivel mundial*





HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Somos una empresa 100% mexicana fundada en 1972, líder a nivel nacional en la fabricación y distribución de herrajes y accesorios para el aluminio arquitectónico y vidrio templado.

Nuestras capacidades productivas van desde la inyección de aluminio, zamak y plástico, extrusión de vinil, troquelado y maquinado de piezas y componentes, ensamblado, anodizado de aluminio, proceso de electropintura para aluminio y piezas, procesado de acero inoxidable para jaladeras, barandales y piezas especiales, entre otros.

Contamos con un gran equipo técnico y humano que trabaja día con día para brindarle la mejor calidad en nuestros servicios, en conjunto con ello nuestras alianzas con las mejores marcas de la industria a nivel internacional, hacen de Herralum una empresa más sólida y completa al brindarle los productos más innovadores del mercado.

Gracias a todos ustedes, nuestros clientes, por su apoyo y preferencia.

HERRAJES PARA ALUMINIO

Barras de empuje 38
Barras antipánico 39
Bisagras 41
Balancines 42
Carretillas 43
Escuadras Monticelli 51
Operador motorizado 56
Tendedero oculto 57
Operadores 58
Seguros 59
Pasadores 60
Jaladeras 61
Chapas 66
Cierra puertas 71
Topes 72
Herrajes para cortina anticiclónica 73
Ménsulas 75
Sistemas automáticos 76
Selladores y pistolas de calafateo 82
Telas mosquitero 85
Tensores 87
Tornillería y taquetes 88
Tapones 90
Empaques de vinil 91
Láminas de policarbonato y accesorios 98
Paneles termoacústicos 103
Láminas de plástico 105
Panel compuesto de aluminio 109

LÍNEA EUROPEA

Operadores tipo americano 110
Cierres embutidos 111
Manillas Fapim 114
Bisagras para cámara europea 118
Kits perimetrales 119
Escuadras tetón 121
Viniles Co-extruidos 122
Carretillas para línea europea 124
Operadores y jaladeras 125
Tapas para línea Eurovent 128
Sistema corredizo Multipunto 129
Sistema Oscilobatiente 132
Carretillas Fapim 135

HERRAJES PARA VIDRIO

Herrajes para fachadas suspendidas 140
Bisagras para baño 151
Cancel de baño Curvo 153
Cancel de baño Río Bravo 154
Cancel Escuadra 158
Cancel Bacalar 159
Cancel Cozumel 161
Cancel Cielo 162
Canceles Punta Maroma 163
Canceles Mexicali 165
Barras de seguridad 167
Brazos estabilizadores 169
Herrajes para vitrina 170
Clipos 174
Conectores 175
Jaladeras para vidrio 189
Jaladeras pomo 194
Chapas y seguros 195
Herrajes para Línea CD. Guzmán 199
Herrajes para Línea Tapalpa 200
Barras antipánico para cristal 203
Electroimanes y solenoide 205
Bisagras hidráulicas 208
Sistemas Puebla 213
Postes para barandal 215
Postes Vuvuzela 225
Mini Railing 227
Herrajes para barandal 229
Línea Comenza 239
Consumibles y herramientas 257
Línea ClearFix Herralum 259

SISTEMAS CORREDIZOS

Sistema corredizo plegadizo Acapulco I 262
Sistema corredizo plegadizo Acapulco II 264
Sistema corredizo CD. de México I 266
Sistema corredizo CD. de México II 270
Sistema corredizo CD. de México III 274
Sistema corredizo CD. de México IV 277
Sistema corredizo CD. de México V 280
Sistema corredizo CD. de México VI 283
Sistema de p/ abatibles CD. de México 286
Sistemas corredizos Oaxaca 288
Sistema corredizo Huatulco 291
Sistemas corredizos Chetumal 293
Sistema corredizo Balandra 295
Sistema corredizo Playa del Carmen 297
Sistema corredizo Ticla 300
Herramientas para cristal 303
Perfiles de policarbonato para cristal 305
Películas para vidrio 307
Películas Evalam 311

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1380068500NA
GLASSFIT
SV-1602
Pág. 241



1380069500NA
GLASSFIT
SV-1701
Pág. 240

/herralum

Clave	Descripción	Página
006	Perfil vinil de 6mm.	96
016	Perfil vinil de 16mm.	93 y 96
101	Perfil vinil de 101mm.	96
104	Perfil vinil de 104mm.	94
108	Perfil vinil de 108mm.	93
108 HORIZONTAL	Perfil vinil de 108mm.	94
108 VERTICAL	Perfil vinil de 108mm.	94
124	Perfil vinil de 124mm.	94
126	Perfil vinil de 126mm.	95
142	Perfil vinil de 142mm.	93
143	Perfil vinil de 143mm.	95
157	Perfil vinil de 157mm.	93 y 97
161	Perfil vinil de 161mm.	94 y 97
164	Perfil vinil de 164mm.	96
174	Perfil vinil de 174mm.	94
175	Perfil vinil de 175mm.	96
179	Perfil vinil de 179mm.	93
181	Perfil vinil de 181mm.	95
182	Perfil vinil de 182mm.	95
183	Perfil vinil de 183mm.	95
184	Perfil vinil de 184mm.	95
185	Perfil vinil de 185mm.	94
187	Perfil vinil de 187mm.	95
190	Perfil vinil de 190mm.	96
193	Perfil vinil de 193mm.	92
193	Perfil vinil de 193mm.	92
193	Perfil vinil de 193mm.	92
193	Perfil vinil de 193mm.	92
194	Perfil vinil de 194mm.	92
196	Perfil vinil de 196mm.	92
198	Perfil vinil de 198mm.	92
199	Perfil vinil de 199mm.	93
205	Perfil vinil de 205mm.	92
206	Perfil vinil de 206mm.	92
208	Perfil vinil de 208mm.	92, 93 y 97
210	Perfil vinil de 210mm.	93
216	Perfil vinil de 216mm.	96
217	Perfil vinil de 217mm.	97
478	Perfil vinil de 478mm.	96
1001	Cuerpo bisagra de piso Ryobi S202N.	208
100100300	Cuerpo bisagra de piso Ryobi S202 YKS.	209
1002	Bisagra aérea Ryobi perno chico	209
1003	Bisagra de piso Ryobi S202 YKS.	209
1004	Bisagra de piso Ryobi S202N.	208
1005	Bisagra de piso Ryobi S203N.	210
1006	Bisagra aérea Ryobi perno grande	209
1007	Herraje inferior línea Tapalpa.	200

Clave	Descripción	Página
1008	Herraje superior línea Tapalpa.	200
10084	Herraje superior línea Tapalpa c/adaptador.	200
1009	Chapa línea Tapalpa.	200
1010	Pivote superior La Barca.	202 y 286
1011	Cierra puertas Ryobi.	71
1012	Kit con bisagras Ryobi para puertas.	211
1012016	Kit con bisagras HERRALUM 1416.	212
1013085	Cierra puertas Herralum regulable.	71
1013VID	Cierra puertas para cristal.	71
1014	Sistema Lineal Ryobi.	76
101410100	Carretilla p/ sistema automático Ryobi.	79
101410200	Computadora p/ sistema automático.	79
101410300	Guía de piso p/ sistema automático.	79
101410400	Motor para sistema automático Ryobi.	79
101410500	Accesorios p/ sistema automático Ryobi.	80
101430104	Sistema Telescópico.	77
101430200	Sistema automático curvo Ryobi.	76
101440101	Control de funciones TH-135V4.	78
101440102	Seguro electronico TH-K2.	78
101440105	Bateria.	78
101440300	Sistema Revolvente.	78
101440500	Sistema Herramatic.	77
101440508	Guía de piso para sistema Herramatic.	79
101440700	Sistema Break Out.	77
101500100	Banda dentada p/ sistema automático.	79
101500200	Riel principal p/ sistema automático.	79
101500300	Transformador p/ sistema automático.	79
101500400	Celda fotoeléctrica.	79
101500600	Seguro bloqueador p/ sistema automático.	79
101500700	Sensor Magic Switch universal.	79
101500800	Sensor Eagle 940 p/ sistema automático.	80
1015012NA	Perfil tapa para sistema automático.	80
101501400	Control numérico.	80
101501500	Sensor Ixio.	80
101501600	Carretilla para sistema automático.	80
101501700	Complemento de transmisor.	80
101501800	Botonera inalambrica y/o control tipo llavero	80
101502200	Grapa p/ sujeción de cristal en sistema.	80
101502300	Sensor uni-direccional p/ sistema.	81
101502400	Interlock para exclusa Bea.	81
1015026NA	Perfil zerco recto con tapa central.	81
101502900	Perno de 1/4 y buje de 1/2".	81
101503000	Tarjeta de ingreso p/ puerta automática.	81
101503100	Sensor de microondas.	81
101503101	Sensor de seguridad.	81
101503500	Activador infrarrojo de apertura manual.	81
1016001	Kit de herrajes con bisagra Todo Santos.	212

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1337001
PUNTA MAROMA
MURO A VIDRIO
Pág 163



1337002
PUNTA MAROMA
VIDRIO A VIDRIO
Pág 164

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1472180
BISAGRA PARA BAÑO VIDRIO-VIDRIO DE 180°
Pág. 152



1473180
BISAGRA PARA BAÑO MURO-VIDRIO DE 180°
Pág. 152

/herralum

Clave	Descripción	Página
1016100	Herraje bisagra inferior Todos Santos.	212
1017	Bisagra de piso Ryobi S205K.	210
1019	Perno para entrada de herrajes Dorma.	210
10191200	Bisagra de piso Ryobi S-500V con freno.	210
1020	Jaladera de lujo embutida con chapa.	62
1021	Mango de madera para jaladera de lujo.	62
1022	Cierra puertas neumático con freno.	71
1023	Barra antipánico.	39
1023000	Cilindro de 1" para barra antipánico.	39
1023DER/IZQ	Base para barra antipánico horizontal	39
1024	Brazo para ventana de proyección.	123
1025	Tope bola.	72
1026	Disco de 10".	257
1027	Sistema de barra antipánico horizontal.	203
1028	Sistema de barra antipánico vertical.	204
1029000	Base para barra antipánico vertical.	39
1029CIL	Cilindro de 1" para barra antipánico.	39
1030	Herraje pivotante San Ángel.	150
1031	Herraje bisagra Tlaquepaque.	150
1032090	Bisagra Tlaquepaque vidrio a vidrio a 90°.	150
1032135	Bisagra Tlaquepaque vidrio a vidrio a 135°.	150
1032180	Bisagra Tlaquepaque vidrio a vidrio a 180°.	151
1033180	Bisagra Tlaquepaque muro a vidrio 180°.	151
1033DES	Bisagra Tlaquepaque base descentrada.	151
1034	Herraje superior tipo "L" línea Tapalpa.	201
1035	Herraje superior línea Tapalpa con pivote.	201
103900000	Pistola calafateadora de 9".	85
103900900	Pistola calafateadora reforzada de 9".	85
1040	Operador de lujo tipo mariposa.	58
1042	Operador de lujo tipo carrucha.	58
1057	Seguro para ventana.	126
1057001	Seguro Zicatela con llave para ventana.	60
1058	Seguro con pasador para cristal.	195 y 265
1059	Barra antipánico tipo universal.	40
1060	Clipo para entrepaño de cristal.	174
1061	Conector tipo "L".	173
1062	Conector tipo "T".	173
1063	Conector tipo "X".	173
1064	Conector tipo "Y".	173
1065	Remachadora 90° Heavy Duty.	258
106500100	Remachadora Herralum.	256
106605000	Ventosas de aluminio sencilla (50kg).	303
106608000	Ventosas de aluminio doble (80kg).	303
106610000	Ventosas de aluminio triple (100kg).	303
106612000	Ventosas c/bomba de succ 8" diam.	303
1068114104	Escuadra Monticelli 11.4x10.4mm.	51
1068116101	Escuadra Monticelli 11.6x10.1mm.	52

Clave	Descripción	Página
1068149079	Escuadra Monticelli 14.9x07.9mm.	51
1068178120	Escuadra de botón Monticelli Mod 4190.	54
1068183125	Escuadra Monticelli 18.35x12.5mm.	51
1068193105	Escuadra Monticelli 19.3x10.5mm.	51
1068200142	Escuadra Monticelli 20.0x14.2mm.	52
1068219829	Escuadra Monticelli 21.9x08.2mm.	52
1068224104	Escuadra Monticelli 22.4x10.4mm.	52
1068230140	Escuadra Monticelli 23.0x14.0mm.	53
1068237146	Escuadra Monticelli 23.7x14.6mm.	53
1068262104	Escuadra Monticelli 26.2x10.4mm.	53
1068285145	Escuadra Monticelli 28.5x14.5mm.	53
1068318107	Escuadra Monticelli 31.8x10.7mm.	54
1068359139	Escuadra Monticelli 35.9x13.9mm.	54
1068408099	Escuadra Monticelli 40.8x09.9mm.	54
106900000	Corta vidrios.	304
106900400	Repuesto para cortavidrios.	304
1070000	Felpa de plástico de 1/4".	257
1070006NE	Felpa de 7 x 6mm con fim seal.	258
1070012	Felpa de plástico de 12mm.	258
1071	Brazo friccionante 12".	123
1076	Soporte H. Jalisco intermedio doble.	170
1077	Soporte H. Jalisco sencillo ajustable.	170
1078	Soporte H. Jalisco intermedio sencillo.	170
1079	Goma para cristal.	304
1080	Base H. Jalisco fija superior.	170
1081	Base H. Jalisco movible superior.	170
1082	Soporte H. Jalisco intermedio.	170
108300000	Base H. Jalisco inferior con ajuste.	170
108300100	Base H. Jalisco con ajuste p/ riel.	172
108300200	Base H. Jalisco sin ajuste p/riel.	172
108300300	Riel Herrajes Jalisco.	172
108400000	Gancho Herrajes Jalisco.	171
108400100	Gancho Herrajes Jalisco tipo II.	172
1085	Cable Herrajes Jalisco de 2mm.	171
1086	Barra antipánico sencilla tipo universal.	40
1087	Manija con llave, accesorio p/ barra.	40
1088	Carrucha de madera para fijar vinil.	123
108900000	Carretilla ajustable sencilla.	124
1089DOB00	Carretilla ajustable doble.	124
1090	Balancín con seguro integrado.	42
1091	Balancín con seguro separado.	42
1092	Llave ajustable para herrajes.	178
1093	Cerradura de manija con llave p/ barra.	205
1094000	Chapa ciega doble cilindro sin manijas.	69
1094001	Chapa ciega unicilindro sin manijas.	69
1095	Pivote inferior Ocotlán con balero.	202
1096000	Chapa con doble manija con dos cilindros.	68

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1394087200
TAPA CON SOPORTE
LINEAL AJUSTABLE
Pág. 238



1394088200
TAPA CON SOPORTE
ESCUADRA
T/ ESQUINERO
Pág. 238

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1387001SA
BARRA DE SEGURIDAD FIJA MURO A PISO
pág. 168



1387002SA
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE A MURO
pág. 168

/herralum

Clave	Descripción	Página
1096001	Chapa con doble manija.	68
1096003	Chapa Himalaya doble manija.	68
1098000NI	Carretilla para vitrina.	43
1099	Chapa jaladera-manija cilindro llave-llave.	69
1100	Chapa para vitrina corrediza.	173
1101	Bisagra p/ puertas batientes de vitrina.	172
1102	Conector de muro a vidrio para vitrina.	174
1103	Conector de vidrio a vidrio para vitrina.	174
1104000SA	Jaladera universal.	228
1105	Chapa para puerta batiente de vitrina.	172
1106	Conector recto Tepozotlán c/ base.	180
1108000	Bisagra magneto sencilla p/ batiente.	172
1108DO	Bisagra magneto doble p/ batiente.	172
1109	Conector curvo Reforma muro a vidrio.	185
1110	Conector curvo La Villa con base lateral.	186
1111	Conector curvo con tornillo para fijos.	174
1112	Conector curvo biselado c/ tornillo p/ fijos.	174
1113	Conector para vidrios ó espejos.	179
1117	Perfil policarbonato 9mm aleta lateral.	305
1118	Perfil de policarbonato 9mm sellado lateral.	305
1119	Perfil policarbonato 9mm aleta central flex.	305
1120	Perfil policarbonato 9mm doble aleta.	305
1121	Perfil policarbonato 9mm aleta rígida “H”.	305
1122	Perfil policarbonato 9mm aleta lateral “Y”.	305
1123	Chapa de gancho tipo Adams Rite.	66
1124	Chapa de paleta tipo Adams Rite.	66
1127	Jaladera Paraíso puntas cónicas.	189
1128	Jaladera “H” con chapa integrada.	189
1130000	Conector Zapopan para fijación de muro a vidrio	178
1130001	Conector para fijación de muro a vidrio.	179
1131	Chapa de paleta p/ línea de 3”, angosta.	67
1132	Chapa de gancho p/ línea de 3”	67
1133	Chapa de gancho p/ línea de 3”	67
1134000NA	Chapa Herralum tipo Capfce.	70
1135	Avellanador.	257
1136	Mirilla para puerta.	74
1137	Juego de garfio curvo y recto.	257
1140	Bisagra hidráulica de piso Ryobi 202N.	208
1141	Operador p/ brazo de proyección largo.	125
11414	Operador p/ brazo de proyección de 4”.	125
1141400	Manivela p/ brazo de proyección de 4”.	125
1142000NE	Operador motorizado Herramatic.	56
1143000NE	Operador de brazo cruzado para ventana.	110
1143DERNE	Operador de brazo largo para ventana der.	110
1143IZQNE	Operador de brazo largo para ventana izq.	110
1144	Conector de 2” para fijos de vidrio.	181
1145	Conector Ajusco de fijación central.	184

Clave	Descripción	Página
1146	Conector pipeta muro a vidrio con ajuste.	177
1147001SA	Conector escuadra vidrio-vidrio a 90°.	188
1147002SA	Conector escuadra vidrio a vidrio ajustable.	188
1147003SA	Conector escuadra vidrio a muro izquierdo.	188
1147004SA	Conector escuadra vidrio a muro derecho.	188
1147005SA	Conector recto vidrio a vidrio a 180°.	188
1149	Conector "T" para vidrio.	184
1150	Chapa electromagnética ó electroimán.	68
1151	Chapa Cocula con contra.	196
1152	Chapa Maruata.	196
1153	Contra para chapa Maruata 1152.	196
1154	Seguro tirador para puerta corrediza.	126
1155	Kit mosquitero magnético.	86
1155001	Cinta magnética adhesiva.	86
1155002	Cinta magnética.	86
1155003	Perfil de PVC.	86
1155004	Accesorios para instalación.	86
1156001	Soporte para mampara.	177
1156002SA	Seguro para mampara con indicador.	198
1157001	Seguro de pie	111
1157002	Contra para seguro de pie	111
1158016	Conector Tepatitlán de 16mm.	179
1158038	Conector Tepatitlán de 38mm.	179
1158060	Conector Tepatitlán de 60mm.	179
1159	Tope media luna.	72
1160	Tope recto para puerta.	72
1161090	Conector recto vidrio a vidrio a 90°.	185
1161135	Conector recto vidrio a vidrio a 135°.	185
1161180	Conector recto vidrio a vidrio a 180°.	185
1162090	Conector curvo vidrio a vidrio a 90°.	186
1162135	Conector curvo vidrio a vidrio a 135°.	186
1162180	Conector curvo vidrio a vidrio a 180°.	186
1163	Brazo telescópico.	123
1164000	Chapa doble manija llave-mariposa.	69
1164001	Chapa doble manija llave-mariposa.	69
1164003	Chapa Himalaya con cilindro llave-mariposa.	69
1167	Chapa accesorio p/ puerta mosquitero.	71
1173	Chapa Loreto de doble manija.	196
1174000	Contra de 17.6cm p/ chapa 1173.	197
1174065	Contra de 6.5cm p/ chapa 1173.	197
1177	Herraje tipo "L" con portacostilla.	201
1179	Chapa San Carlos.	202
1179016SA	Contra de 16mm para chapa 1179.	111 y 202
1182000	Conector de vidrio a vidrio.	219
1182001SA	Conector vidrio a vidrio.	219
1183	Roto Operador p/ ventana de proyección.	125
1184	Conector Morelos muro a vidrio.	176

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1387003BL
BARRA DE SEGURIDAD CON ANILLOS LUM.
pág. 168



1563035005
CINTA SELLADORA DE SILICONA
Pág. 260

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1332300
SISTEMA CORREDIZO CHETUMAL III
Pág. 294



1382061
KIT MANILLA HERA DOBLE
Pág. 115

/herralum

Clave	Descripción	Página
1185	Conector Pachuca muro a vidrio.	176
1187	Conector Irapuato vidrio a vidrio.	177
1188	Conector Celaya muro a vidrio.	177
119000	Seguro Xcaret con perno.	197
119000C	Contra recibidor p/ seguro Xcaret 1190.	197
1191	Conector grapa Bucerias base curva.	187
1192	Conector grapa Puerto Vallarta.	187
1195	Chapa Puerto Madero de gancho.	197
1196	Contra p/ chapa Puerto Madero 1195.	197
1198	Chapa Monalisa doble manija.	198
1199	Contra para chapa Monalisa 1198.	198
1200	Sistema Huatulco.	291
1200000CA	Carretilla 4 Baleros.	291
1200000CB	Carretilla 4 Baleros con Barreno.	291
1200000GL	Grapa Superior L a Muro.	292
1200000GR	Grapa Superior Recta a Techo.	292
1200000GU	Guía de Piso.	293
1200000TO	Tope Inferior .	293
1200065CA	Carretilla 4 Baleros con Rodillo.	291
1200068CA	Carretilla 4 Baleros con Rodillo.	292
1200300FI	Perfil para Integración.	292
1200300TA/500TA	Perfil tapa para cubrir el sistema Huatulco.	292
1200300TS	Perfil Tapa Superior.	292
1200ESC00	Escuadra para Fijación Lateral.	292
1201002	Araña Querétaro 2 patas c/ portacostilla.	140
1201004	Araña Querétaro 4 patas c/ portacostilla.	141
1201102	Araña Querétaro 2 patas c/ portacostilla.	140
1201104	Araña Querétaro 4 patas c/ portacostilla.	141
1202001	Araña Querétaro 1 pata p/ viga.	141
1202002	Araña Querétaro 2 patas p/ viga.	141
1202004	Araña Querétaro 4 patas p/ viga.	142
1202102	Araña Querétaro 2 patas p/ viga.	141
1202104	Araña Querétaro 4 patas p/ viga.	142
1203000	Soporte con rótula para arañas Queretaro.	142
120305BSA	Soporte con rótula avellanado.	142
1203101	Soporte con rótula para arañas Queretaro.	142
1203ESTSA	Soporte estándar.	142
1204000NE	Soporte lateral a muro.	290
1204000SO	Soporte lateral a muro.	290
1204000UN	Conector universal sistema Oaxaca.	290
1204100	Kit Sistema Oaxaca I	289
1206	Perfil policarbonato tipo “U” c/porta felpa.	305
1207	Perfil policarbonato tipo “F” c/porta felpa.	305
1208/1210/1212	Tornillo para madera o chilillo.	88
1213000	Araña baby Mérida de 2 patas.	140
1213102	Araña baby Mérida 2 patas.	140
1214000	Araña baby Mérida de 4 patas.	140

Clave	Descripción	Página
1214104	Araña baby Mérida de 4 patas.	140
121930000	Perfil Burbuja de 12mm.	269, 271, 275, 277 y 306
1220	Perfil policarbonato dual aleta flexible.	306
122125000	Perfil policarbonato 6mm “Y” aleta flexible.	306
122125012	Perfil policarbonato 12mm “Y” aleta flexible.	306
1222	Perfil policarbonato doble aleta central.	306
1223	Perfil policarbonato 9mm aleta larga.	306
1224	Perfil policarbonato 9mm burbuja lateral.	306
122625000	Perfil de policarbonato 9mm magneto.	306
122625006	Perfil de policarbonato 6mm magneto.	306
1227	Conector grapa chico Puerto Vallarta.	188
1228	Conector grapa mediano Puerto Vallarta.	188
1230	Seguro Xcaret con cilindro y llave.	197
1231	Jaladera universal p/ ventana proyección.	126
1232DER/IZQ	Jaladera embutida mini derecha o izquierda.	63
1234000	Contra en “U” para electroimán 1234.	205
1234012	Transformador corriente alterna a continua.	206
1234SEN	Electroimán Ixtlahuaca sencillo.	205
1235	Conector Salamanca doble.	178
1236	Conector Silao doble.	178
1238MTSSA	Herraje muro a tensor sencillo Puebla I.	213
1238MVDSA	Herraje muro a vidrio doble Puebla I.	214
1238MVSSA	Herraje muro a vidrio sencillo Puebla I.	213
1238T18SA	Tensor sólido.	214
1238VTDSA	Herraje vidrio a tensor doble Puebla I.	214
1238VTSSA	Herraje vidrio a tensor sencillo Puebla I.	213
1240001	Conector muro a tubo de 19 mm.	169
1240002	Conector ajustable vidrio a muro de 19mm.	169
1240003	Conector fijo de vidrio a tubo de 19mm.	169
1240004	Conector muro a tubo de 19mm.	169
1240005	Conector ajustable de tubo a tubo.	169
1240006	Conector vidrio a tubo recto de 19mm.	169
1240007	Conector ajustable de vidrio a tubo.	169
1240008	Conector ajustable con atrape movible.	169
1240009	Conector tipo L tubo a tubo de 19 mm.	169
1240010	Conector tipo T tubo a tubo de 19 mm.	170
1246	Tubo de acero calibre 18.	169
1248	Solenoide Acambaro.	207
1249	Jaladera redonda con hueco.	194, 264, 276, 278 y 290
1250	Araña Querétaro base conector a muro.	144
1250DERSA	Araña Querétaro derecha base a muro.	144
1250IZQSA	Araña Querétaro izquierda base a muro.	144
1251DERSA	Araña Querétaro derecha c/ portacostilla.	144
1251IZQSA	Araña Querétaro izquierda c/ portacostilla.	144
1253000	Clipo Akumal ajustable.	175

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1382064
ASA TIRADOR OLÉ
Pág 116



1382063
CIERRE OLÉ
CON LLAVE
Pág. 116

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1382065NE
KIT MANILLA TWENTY
RECTA DERECHA
Pág. 116



1382066NE
KIT MANILLA TWENTY
RECTA DERECHA
Pág. 116

/herralum

Clave	Descripción	Página
1254	Clipo punta perula chico.	174
1255	Clipo punta perula mediano.	174
1256	Clipo punta perula grande.	175
1257	Jaladera Pichilingue.	126
1258	Tirador para jaladera Pichilingue.	126
1259001SA	Conector vidrio a tubo pasamanos Etzatlan.	220
1259002SA	Conector vidrio a tubo Jocotepec.	220
1259003SA	Conector vidrio a tubo Juanacatlán.	220
1259004SA	Soporte Mascota redondo a 90°.	220
1259005SA	Conector muro a tubo pasamanos Tecalitlán.	220
1259006SA	Soporte Cocula vidrio-tubo para pasamanos.	221
1259007SA	Soporte Tizapan muro-tubo 2".	221
1260	Herraje superior línea Cd. Guzmán.	199
1261	Herraje inferior línea Cd. Guzmán.	199
1262	Pivote superior línea Cd. Guzmán.	199
1263	Herraje superior c/ pivote integrado.	199
1264	Herraje superior tipo "L" línea Cd. Guzmán.	200
1266	Conector recto muro a vidrio chico.	184
1272	Conector León muro a vidrio.	176
1272081	Conector pipeta muro a vidrio.	177
1273	Conector con base mediana.	187
1274	Conector con base chica.	187
1275	Conector corto muro a vidrio Paipid.	187
1276	Conector largo muro a vidrio Paipid.	187
1277	Chapa Zamora.	198
127700C	Contra para chapa Zamora 1277.	198
1280200	Cierre embutido con gancho para 3".	111
1280300	Cierre embutido con gancho para 2".	111
1281	Cierre embutido manual o automático.	111
1284	Cierre embutido p/ 3" c/ cilindro y llave.	112
1285	Chapa Guadalajara.	70
1286	Carretilla ajustable.	124
1288	Corta vientos.	128
1289	Candado de hojas.	128
1290	Tapa dren.	128
1291001	Silicona acética.	82
1291002	Silicona acético multiusos	82
1292280	neutra 100%.	83
1293280	Híbrido construcción.	83
1294280	Sellador acrílico.	83
1295007	Doble vidrio.	83
1295008	Anclaje químico.	83
1295009	Poliuretano.	83
1295013	Híbrido monocomponente.	84
1295014	High Tack Ultra.	84
129501600	Crystal clear.	84
129501700	Adhesivo Bond 007.	84

Clave	Descripción	Página
1295018BL	Fija espejos adhesivo hibrido	84
1295019	Sellador poliuretano PU40	84
1296000	Kit Sistema Oaxaca II	289
1296001SA	Guía de piso sistema Oaxaca.	290
1296002SA	Conector a vidrio sistema Oaxaca.	290
1296003SA	Conector a muro sistema Oaxaca.	290
1296100	Kit Sistema Oaxaca III	289
1296400	Kit Sistema Oaxaca IV	289
1296500	Kit Sistema Oaxaca V	289
1298	Chapa Guadalajara II, doble manija.	70
1299	Manija para chapas Guadalajara.	70
1300	Cancel de baño Curvo.	153
130000100	Carretilla sencilla para cancel 1300.	153
130000200	Carretilla doble para cancel 1300.	153
130000300	Cancel de baño corredizo curvo.	153
1301	Cancel de baño Río Bravo doble corredizo.	154
130100100	Carretilla p/ cancel de baño Río Bravo.	155
130100200	Jaladera pomo p/ cancel Río Bravo.	155
130100300	Tope de plástico p/ cancel Río Bravo.	155
130100400	Guía de piso p/ cancel Río Bravo.	155
130100500	Complementos para cancel Río Bravo.	155
130100700	Kit para armado de cancel Río Bravo en escuadra.	157
1302	Cancel de baño Escuadra.	158
130200100	Carretilla inferior sencilla p/ cancel 1302.	158
130200200	Carretilla superior doble p/ cancel 1302.	158
1303	Vidrio templado claro c/ líneas serigrafía.	156
1304	Vidrio templado claro.	156
1305	Cancel de baño Bacalar.	159
1305001SA	Carretilla para cancel de baño Bacalar.	159
1305002SA	Conector para cancel de baño Bacalar.	159
1305003SA	Soporte para cancel de baño Bacalar.	159
1305004SA	Conector a muro para cancel Bacalar.	160
1305005SA	Tope lateral p/ cancel de baño Bacalar.	160
1305006SA	Guía de piso p/ cancel de baño Bacalar.	160
1305007SA	Jaladera circular p/ cancel Bacalar.	160
1305008SA	Barra de 2m para cancel Bacalar.	160
1305009	Conector escuadra barra cancel Bacalar.	160
1305010	Conector escuadra vidrio-barra Bacalar.	160
1305011SA	Barra de 3m para cancel de baño Bacalar.	160
1306	Cancel de baño Cozumel.	161
1307	Cancel de baño Cielo.	162
1308/1310	Pija Phillips cabeza plana.	88
1308/1310	Pija Phillips cabeza fijadora.	88
1311	Jaladera pomo p/ puerta de cristal.	194
1312	Jaladera pomo p/ puerta de cristal.	194
131601200	Tornillo maquinado.	88
1319	Chapa para cortina anticiclónica.	73

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1382067NE
KIT MANILLA TWENTY
DESVIADA DERECHA
Pág 117



1382068NE
KIT MANILLA TWENTY
DESVIADA IZQUIERDA
Pág 117

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1382069NE
KIT TIRADOR DE APOYO TWENTY C/ COMANDO
Pág. 117



1295018BL
FIJA ESPEJOS ADHESIVO HIBRIDO
Pág. 84

/herralum

Clave	Descripción	Página
1320	Carretilla para cortina anticiclónica.	73
1321	Componentes para cortina anticiclónica.	73
1322	Llave para cortina anticiclónica.	74
132300500	Tornillo p/cortina anti ciclónica.	74
1324	Rondana plana p/ cortina anticiclónica.	74
1327	Buje largo para cortina anticiclónica.	74
1328	Buje de plástico para cortina anticiclónica.	74
132900100	Carretilla cancel 1301 c/ cristal barrenado.	156
1330MTE	Herraje sencillo muro a tensor Puebla II.	215
1330T15	Tensor sólido.	215
1330VMU	Herraje sencillo muro a vidrio Puebla II.	214
1330VTE	Herraje sencillo vidrio a tensor Puebla II.	214
1331000SA	Kit sistema corredizo Chetumal tipo I.	294
1332000	kIt sistema corredizo Chetumal tipo II.	294
1332300	Kit sistema corredizo Chetumal tipo III.	294
1333001NA	Perfil sencillo 6m sistema Chetumal.	294
1333002NA	Perfil sencillo 3m sistema Chetumal.	294
1333003NA	Perfil fijo corredizo 6m sistema Chetumal.	294
1333004NA	Perfil fijo corredizo 3m sistema Chetumal.	294
1333005NA	Perfil doble corredizo 6m sistema Chetumal.	294
1333006NA	Perfil doble corredizo 3m sistema Chetumal.	294
1333007SA	Conector botón para sistemas Chetumal.	294
1333008SA	Conector avellanado para sistemas Chetumal.	294
1333009SA	Escuadra de fijación para sistema Chetumal.	294
133400300	Sistema abatible de apertura interior.	78
133400400	Sistema abatible de apertura exterior.	78
1336	Sistema Balandra.	295
133600100	Accesorio de instalación a cristal p/sistema Balandra.	296
1337001	Cancel Punta Maroma muro a vidrio.	163
1337002	Cancel Punta Maroma vidrio a vidrio.	164
1338COR	Cancel de baño Mexicali Corredizo.	165
1338ESC	Cancel de baño Mexicali Escuadra.	166
1338200	Riel para cancel Mexicali de 2mt.	165
1338300	Riel para cancel Mexicali de 3mt.	166
1340	Sistema plegadizo Acapulco I.	262
1340001SA	Herraje superior vidrio a vidrio c/ carretilla.	263
1340002SA	Herraje superior a vidrio sencillo c/ carretilla.	263
1340003SA	Herraje inferior vidrio a vidrio con guía.	263
1340004SA	Herraje inferior a vidrio sencillo c/ guía.	263
1340005SA	Herraje superior vidrio a vidrio.	263
1340006SA	Herraje inferior derecho vidrio a vidrio.	263
1340007SA	Herraje superior a vidrio sencillo c/ pivote.	263
1340008SA	Herraje inferior a vidrio sencillo c/ pivote.	263
1340009SA	Chapa de gancho.	264
1340010SA	Contra para chapa de gancho 1340009SA.	264
1340011SA	Riel superior de aluminio.	264
1340012SA	Riel - guía inferior.	264

Clave	Descripción	Página
1340013SA	Herraje derecho a vidrio sencillo.	263
1340014SA	Herraje izquierdo a vidrio sencillo.	263
1340015SA	Herraje inferior izquierdo vidrio a vidrio.	263
1341	Sistema plegadizo Acapulco II.	264
1341001SA	Carretilla con herraje central.	265
1341002SA	Bisagra vidrio a muro.	265
1341003SA	Bisagra vidrio a vidrio.	265
1341004SA	Riel superior sistema Acapulco.	265
1342	Sistema Playa del Carmen.	297
1342001000	Perfil riel superior Playa del Carmen.	297
1342002000	Perfil zoclo sistema Playa del Carmen.	297
1342003000	Perfil lateral sistema Playa del Carmen.	297
1342004000	Perfil para soporte de paneles.	298
1342005000	Carretilla ajustable sistema Playa del Carmen.	298
1342006000	Carretilla fija sistema Playa del Carmen.	298
1342007000	Juego de seguros sistema Playa del Carmen.	298
1342008000	Juego de seguros para panel abatible	298
1342009000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342010000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342011000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342012000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342013000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342014000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342015000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	298
1342016000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	299
1342017000	Juego de tapas laterales a 90°.	299
1342018000	Pivote inferior sistema Playa del Carmen.	299
1342019000	Pivote superior sistema Playa del Carmen.	299
1342020000	Tope sistema Playa del Carmen.	299
1342021000	Contra para pivote Playa del Carmen.	299
1342022000	Escuadra derecha Playa del Carmen.	299
1342023000	Escuadra izquierda Playa del Carmen.	299
1342024000	Guía Playa del Carmen.	299
1342025000	Guía para panel corredizo Playa del Carmen.	299
1342026000	Soporte de paneles der. Playa del Carmen.	299
1342027000	Soporte de paneles izq. Playa del Carmen.	299
1342028000	Cadena sistema Playa del Carmen.	299
1342029000	Perfil de policarbonato “H” Playa del Carmen.	299
1342030000	Perfil de policarbonato “D” Playa del Carmen.	299
1342031000	Cinta doble adhesivo Playa del Carmen.	300
1342032000	Escuadra ajustable Playa del Carmen.	300
1342033000	Perfil de aluminio 20x40mm.	300
1342034000	Perfil de aluminio con desagüe.	300
1343	Sistema Ticla.	300
1343001000	Perfil guía inferior sistema Ticla.	301
1343002000	Perfil guía superior sistema Ticla.	301
1343003000	Perfil lateral sistema Ticla.	301

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1338COR
CANCEL MEXICALI
CORREDIZO
Pág. 165



1338ESC
CANCEL MEXICALI
EN ESCUADRA
Pág. 166

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



138500600
CREMA
QUITA GOTAS
Pág. 259



138500700
AFLOJA TODO
HERRALUM
Pág. 259

/herralum

Clave	Descripción	Página
1343004000	Perfil lateral tipo “U” sistema Ticla.	301
1343005000	Perfil Inferior SISTEMA TICLA.	301
1343006000	Perfil lateral con aleta sistema Ticla.	301
1343007000	Perfil Inferior SISTEMA TICLA.	301
1343008000	Carretilla inferior sistema Ticla.	301
1343009000	Jaladera redonda sistema Ticla.	301
1343010000	Pasador interior sistema Ticla.	301
1343011000	Escuadra superior sistema Ticla.	301
1343012000	Escuadra inferior sistema Ticla.	301
1343013000	Pasador exterior sistema Ticla.	302
1343014000	Tapa Lateral sistema Ticla.	302
1343015000	Tapa Lateral sistema Ticla.	302
1343016000	Tapa Lateral sistema Ticla.	302
1343017000	Tapa Lateral sistema Ticla.	302
1343018000	Felpa sistema Ticla.	302
1343019000	Cinta doble adhesivo sistema Ticla.	302
1343020000	Chapa sistema Ticla.	302
1343021000	Perfil guía inferior.	302
1343022000	Perfil guía superior.	302
1343023000	Perfil lateral.	302
1343024000	Escuadra superior.	302
1343025000	Escuadra inferior sistema Ticla.	302
135012000	Kit para marquesina Los Cabos.	100
1354254114	Soporte Nuevo León de 25cm de largo.	217
1354500114	Soporte Nuevo León de 50cm de largo.	217
1360	Sistema Ciudad de México I.	266
136000130	Riel superior sistemas México.	266, 270, 274, 277 y 280
136000400	Tope para riel sistemas México.	267, 271 y 281
136000500	Carretilla sistema México.	267
136000600	Pivote p/ puerta batiente sistema México.	267 y 274
1360007B0	Chapa con cilindro sistema México.	267, 275, 281, 284 y 286
136000800	Brazo interior para perfil inferior.	267 y 286
1360011NA	Perfil zoclo portafelpa sistema México.	268, 275 y 287
136001200	Grapa Interior de 20cm sistema México.	268, 275 y 287
136001300	Grapa interior de 30cm sistema México.	268, 275 y 287
136001400	Grapa Interior de 40cm sistema México.	268, 275 y 287
136001500	Grapa Interior de 20cm sistema México.	268, 275 y 287
136001700	Grapa Interior de 40cm sistema México.	268, 275 y 287
136001800	Tapa Lateral para zoclo sistema México.	268, 275 y 287
136001900	Tapa Lateral para zoclo sistema México.	268
136002000	Tapa Lateral para zoclo sistema México.	269
136002100	Pasador lateral sistema México.	269
136002200	Pasador frontal sistema México.	269, 275, 281 y 284

Clave	Descripción	Página
136002300	Contra para pasador a piso sist. México.	269, 275, 281 y 284
136002400	Herraje de nivelación para riel superior.	269, 271, 275 y 277
136002700	Policarbonato burbuja para 10mm.	269, 271, 275, 277 y 305
136002800	Brazo Ryobi para bisagra a piso.	269 y 287
136002900	Barra de conexión sistema México.	269, 271, 276, 278 y 281
136003000	Perno de conexión sistema México.	269, 271, 276, 278 y 281
136003100	Recibidor ajustable para pivote superior.	287
136003200	Brazo recibidor sistema México.	287
136003310	Empaque de plástico de 10mm.	267, 276, 282 y 284
136003325	Empaque de plástico de 25mm.	267, 276, 282 y 284
1360102D0	Conector “T” a 90° Derecho.	266, 270 y 280
1360102I0	Conector “T” a 90° Izquierdo.	266, 270 y 280
136010300	Conector “L” curvo a 90°.	267, 271 y 281
1361	Sistema Ciudad de México II.	270
136100100	Kit de herrajes puerta batiente México II.	272
136100200	Kit de herrajes panel izq. final México II.	272
136100300	Kit de herrajes panel izq. central México II.	272
136100400	Kit de herrajes panel izq. inicial México II.	272
136100500	Kit de herrajes panel derecho final México II.	273
136100600	Kit de herrajes panel der. central México II.	273
136100700	Kit de herrajes panel der. inicial México II.	273
1362	Sistema Ciudad de México III.	274
136200100	Bisagra para perfil sistema México.	276
136200200	Carretilla para perfil sistema México.	276
136200300	Pivote para perfil sistema México.	276 y 284
136200500	Perfil “L” 135° sistema México.	267, 271 y 281
1363	Sistema Ciudad de México IV.	277
136300100	Juego de Pivotes sistema México.	278
136300200	Juego de Pivotes sistema México.	278
136300300	Kit de bisagra y bisagra con pasador.	278
136300400	Kit de bisagra c/carretilla y bisagra c/pasador.	278
136300500	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	278
136300600	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	278
136300700	Seguro panel final sistema México.	278
136300800	Kit de bisagra y bisagra con pasador.	278
136300900	Kit de bisagra c/carretilla y bisagra c/pasador.	278
136301000	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	279
136301100	Kit de bisagra y bisagra c/pasador.	279
136301200	Kit de bisagra c/carretilla y pasador.	279
136301300	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	279

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS




138500800
CRISTA KLIN
LIMPIADOR
Pág. 259




138500900
REPEL GLASS
REPELENTE DE AGUA
Pág. 259

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



154400100
PELÍCULA
SOLAR NEGRA
Pág. 308



154400200
PELÍCULA
SOLAR BRONCE
Pág. 308

/herralum

Clave	Descripción	Página
136301400	Kit de bisagra y bisagra con pasador.	279
136301500	Kit de bisagra con carretilla y pasador.	279
1364	Sistema Ciudad de México V.	280
136400100	Perfil superior e inferior México.	282 y 284
136400200	Perfil lateral sistema México.	282 y 284
136400300	Perfil tapa lateral sistema México.	282 y 284
136400400	Escuadra sistema México.	282 y 285
136400500	Tapas sistema México.	282 y 285
136400600	Accesorio ajustable sistema México.	282 y 285
136400700	Magneto sistema México.	285
136400800	Pivote superior sistema México.	282 y 285
1364009A0	Empaque Hembra sistema México.	282 y 285
1364009B0	Empaque Macho sistema México.	282 y 285
136401000	Carretilla sistema México.	282
136401100	Perfil sardinel sistema México.	283
136401200	Jaladera Pomo.	285
136401300	Brazo espaciador para bisagra de piso.	283
1365	Sistema Ciudad de México VI.	283
136500100	Bisagra para paneles México VI.	285
136500200	Carretilla sistema México VI.	285
136500300	Perfil de aluminio de 3m lateral.	283
136500300	Perfil de aluminio de 3m lateral.	285
136500300	Perfil de aluminio de 3m.	285
136500400	Perfil vinil para perfil lateral.	283
136500400	Perfil vinil para perfil lateral.	285
136500400	Perfil vinil para perfil lateral.	285
136500500	Jaladera tirador 450 x 305mm.	283
136500600	Perfil de aluminio de 3m angulo lateral.	283
136500600	Perfil de aluminio de 3m angulo lateral.	285
136500600	Perfil de aluminio de 3m.	285
1366001SA	Miniposte redondo de 17.8cm de largo.	218
1366002SA	Miniposte redondo de 16cm de largo.	218
1366003SA	Miniposte rectángular de 16cm de largo.	218
1366004SA	Miniposte rectángular de 17cm de largo.	218
1366005	Soporte redondo sin base para barandal.	218
1367001SA	Poste de placa sólida de 400mm.	218
1368100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 90°.	224
1369100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 90°.	224
1370100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 180°.	224
1371100SA	Poste Vuvuzela vidrio sencillo.	224
1372100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 180°.	225
1373100SA	Poste Vuvuzela vidrio sencillo.	225
1376100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 180°.	226
1377100SA	Poste Vuvuzela vidrio sencillo.	226
1378100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 90°.	226
1380001200SA	Base s/ tapa pared a tubo de 50.8mm.	250 y 251
1380002112SA	Base c/ tapa piso a tubo de 38.1mm.	250

Clave	Descripción	Página
1380002200SA	Base c/ tapa, piso a tubo de 50.8mm.	250
1380003112SA	Codo recto 90° pasamanos de 38.1mm.	250 y 254
1380003200SA	Codo recto 90° pasamanos de 50.8mm.	250 y 254
1380004200SA	Codo redondo 90° pasamanos de 50.8mm.	254
1380005112SA	Codo recto tipo T p/ tubo de 38.1mm.	255
1380005200SA	Codo recto tipo T p/ tubo de 50.8mm.	255
1380006112SA	Unión para tubo de 38.1mm.	250 y 255
1380006200SA	Unión para tubo de 50.8mm.	250
1380007012SA	Codo ajustable ángulo de 0 a 70°.	254
1380007112SA	Codo ajustable ángulo de 0 a 90°.	254
1380007200SA	Codo ajustable ángulo de 0 a 90°.	254
1380008112SA	Soporte ajustable p/ tubo de 38.1mm.	253
1380008200SA	Soporte ajustable p/ tubo de 50.8mm.	253
1380009012SA	Tapa plana para tubo de 12.7mm.	250 y 254
1380009112SA	Tapa plana para tubo de 38.1mm.	250 y 254
1380009200SA	Tapa plana para tubo de 50.8mm.	250 y 254
1380011200SA	Conector grapa con base curva.	252
1380012200SA	Soporte ajustable p/ tubo de 50.8mm.	253
1380013112SA	Base ajustable suelo-pared.	251
1380013200SA	Base ajustable suelo-pared.	251
1380014112SA	Conector a poste base curva 38.1mm.	252
1380014200SA	Conector a poste base curva 50.8mm.	252
1380015112SA	Soporte lateral p/ tubo de 38.1mm.	252
1380015200SA	Soporte lateral p/ tubo de 50.8mm.	252
1380016200SA	Soporte lateral pasamanos de 50.8mm.	250
1380018	Tuerca remachable M-6.	256
1380019	Tuerca remachable M-8.	256
138002000	Tornillo cabeza plana M-6.	256
138002100	Tornillo M-8.	256
1380022SA	Conector base para barandal.	245
1380023112SA	Conector final izquierdo base curva.	253
1380023200SA	Conector final izquierdo base curva.	253
1380024112SA	Conector final derecho base curva.	253
1380024200SA	Conector final derecho base curva.	253
1380025SA	Conector tensor largo.	253
1380026SA	Conector tensor corto.	253
138002700	Cable tensor.	253
1380030SA	Conector grapa con base plana.	252
1380031112SA	Conector grapa con base curva.	252
1380031200SA	Conector grapa con base curva.	252
1380032112SA	Conector grapa con base curva.	252
1380032200SA	Conector grapa con base curva.	252
1380035112SA	Base con tapa para tubo de 38.1mm.	251
1380035200SA	Base con tapa para tubo de 50.8mm.	251
1380036112SA	Tapa curva para tubo de 38.1mm.	254
1380036200SA	Tapa curva para tubo de 50.8mm.	254
1380037200SA	Conector a muro para pasamanos.	255

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



129501700
UNIPEGA BOND 007 SEGUNDOS
Pág 84



122625006
PERFIL DE POLICARBONATO CON MAGNETO
Pág 306

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1296500
SISTEMA OAXACA V PARA MADERA
Pág. 289



14800000B
CONECTOR CUADRADO MURO A VIDRIO EN ORO
Pag. 181

/herralum

Clave	Descripción	Página
1380038100	Calzos y empaques para 10mm	243
1380038127	Calzos y empaques para 12mm	244
13800381602	Juego de calzos para SV-1602.	241
13800381701	Juego de calzos para SV-1701.	240
13800391602	Tapa final horizontal sin revestimiento.	242
13800391701	Tapa final horizontal.	241
13800411701	Perfil de drenaje para sistema de barandilla.	241
1380042SA	Pinza para vidrio a suelo.	245
1380043SA	Pinza lateral.	246
1380044SA	Conector cuadrado lateral.	247
1380045030SA	Conector redondo lateral de 30mm.	248
1380045050SA	Conector redondo lateral de 50mm.	247
1380047585	Tubo en “U” para barandal.	249
1380048600NE	Empaque de EPDM para vidrio.	249
1380049SA	Conector lateral para tubo RP-1400.	249
1380050SA	Tapa lateral para tubo RP-1400.	249
1380051SA	Codo a 90° para tubo RP-1400.	249
1380052SA	Conector para tubo RP-1400.	249
1380053SA	Codo ajustable 20-25° p/ tubo RP-1400.	249
1380054SA	Codo ajustable 0-70° p/ tubo RP-1400.	249
1380055SA	Conector vidrio a vidrio.	250
1380056SA	Conector vidrio a vidrio a 90°.	250
138006500	Perno de unión.	240, 242 y 244
1380066NA	Tapa final para perfil SV-1501	244
1380067500NA	Riel de barandal SV-1501	243
1380068500NA	Perfil de montaje lateral de 5.00mt.	241
1380069500NA	El perfil de suelo para barandillas de vidrio.	240
138007500	ABA tapa de plástico para perfil 1602.	242
138010000	Adhesivo Fast-Fix Glue A+B.	255
138010100	Limpiador p/ acero inox c/ 500ml.	255
138010200	Quita oxidó con 500ml.	255
138010400	Herramienta de fijación para 50mm.	248
138010401	Herramienta de fijación para 30mm.	248
138010500	Pinza p/ instalación de herraje.	245
138010600	Herramienta p/ colocación de empaques.	240 y 242
138010700	Herramienta para colocación de calzos.	241 y 242
1381001NE	Kit mosquitero universal línea Española.	125
1382014	Pasador superpuesto.	120
138201700	Carretilla FAPIM sencilla, 4600 Extrusiones.	135
138201800	Carretilla FAPIM tandem, 4600 Extrusiones.	135
138201900	Carretilla FAPIM sencilla, serie 80 Cuprum.	135
138202000	Carretilla FAPIM tandem, serie 80 Cuprum.	136
138202100	Carretilla FAPIM mosquitero, S 80 Cuprum.	136
138202200	Carretilla FAPIM sencilla, serie 150 Cuprum.	136
138202300	Carretilla FAPIM tandem, serie 150 Cuprum.	136
138202400	Carretilla FAPIM tandem, serie 10000.	136
138202500	Carretilla FAPIM sencilla, serie 2500 Indalum.	136

Clave	Descripción	Página
138202600	Carretilla FAPIM sencilla, serie 4000 Indalum.	137
138202700	Carretilla FAPIM tandem, serie 4000 Indalum.	137
138202800	Carretilla FAPIM tandem, serie 4000 Indalum.	137
138203100	Carretilla FAPIM sencilla.	137
138203200	Carretilla FAPIM doble.	137
138203300	Carretilla FAPIM sencilla.	137
138203400	Carretilla FAPIM doble.	138
138203600	Carretilla ajustable una rueda Delrin.	138
138203700	Carretilla ajustable doble dos ruedas Delrin.	138
1382050	Bisagra GRIP+ 9800A de dos palas.	118
1382051	Bisagra GRIP 9826B de tres palas.	118
1382052	Cierre embutido Olé base corto de 160mm.	112
1382053	Cierre embutido Olé base largo de 200mm.	112
138205400	Kit de enganche p/S-150, S-10000 y S-4500.	113
138205500	Kit de enganche para S-80 y S-4600.	113
138205600	Kit de enganche para S-4000 y S-4100.	113
138205700	Kit de enganche para S-60, S-2500.	113
138205800	Kit de enganche para Línea 3", S-70 y S-3800.	113
138205900	Kit de enganche para S-100 de Cuprum.	113
138206000	Kit de enganche para S-3900 Indalum.	113
1382061BL	Kit doble manilla Hera.	115
1382061GR	Kit doble manilla Hera.	115
1382061NE	Kit doble manilla Hera.	115
1382063	Cierre Olé con llave.	116
1382064	Asa tirador Olé.	116
1382065NE	Kit Manilla Twenty recta derecha.	116
1382066NE	Kit Manilla Twenty recta izquierda.	116
1382067NE	Kit Manilla Twenty desviada derecha.	117
1382068NE	Kit Manilla Twenty desviada izquierda.	117
1382069NE	Kit tirador de apoyo Twenty c/comando.	117
1382082	Manilla Fapim de aluminio sin llave.	114
1382083	Manilla Fapim de aluminio con llave.	114
1382084	Cremona Fapim estilo GAIA sin llave.	114
1382085	Cremona Fapim estilo GAIA con llave.	114
1382090	Encuentro al marco.	114
1382091	Bulón regulable.	114
1382092	Pernos 18mm.	114
1382093NE	Varilla de poliamida.	114
138500100	Guantes para vidrio HERRALUM.	304
1385003	Tendedero oculto.	57
138500600	Crema quita gotas.	259
138500700	Afloja todo HERRALUM.	259
138500800	Crista Klin HERRALUM.	259
138500900	RepelGlass HERRALUM.	259
138600100	Cortador para vidrio en T de 1200mm.	304
1387001SA	Barra de seguridad fija muro a piso.	168
1387002SA	Barra de seguridad abatible.	168

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



130100700
KIT PARA CANCEL RÍO BRAVO EN ESCUADRA
Pág 157



1366005
SOPORTE REDONDO SIN BASE
Pág 218

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1382082
MANILLA EOS
SIN LLAVE
Pág. 114



1382083
MANILLA EOS
CON LLAVE
Pág 114

/herralum

Clave	Descripción	Página
1387003BL	Barra de seguridad luminosa de ABS.	168
1391001NE	Empaque de EPDM para 10mm.	227
1391002NE	Empaque de EPDM para 12mm.	227
1392001SA	Perfil cuadrado tipo “U”.	227
1392002SA	Codo cuadrado horizontal fijo a 90°	227
1392003SA	Codo cuadrado horizontal ajustable.	227
1392004SA	Conector cuadrado recto.	227
1392005SA	Tapa final cuadrada.	227
1392006SA	Codo cuadrado vertical ajustable.	227
1392007SA	Soporte cuadrado a muro.	228
1393001SA	Perfil curvo “U”.	228
1393002SA	Codo curvo horizontal fijo a 90°.	228
1393003SA	Codo curvo horizontal ajustable.	228
1393004SA	Conector curvo recto.	228
1393005SA	Tapa final curva.	228
1393006SA	Codo curvo vertical ajustable.	228
1393007SA	Soporte curvo a muro.	228
1394001200SA	Base sin tapa muro a tubo de 50.8mm.	230
1394002112SA	Base con tapa piso-muro a tubo de 38.1mm.	230
1394002200SA	Base con tapa piso-muro a tubo de 50.8mm.	229
1394003112SA	Conector “L” a 90° para tubo de 38.1mm.	229
1394003200SA	Conector “L” a 90° para tubo de 50.8mm	229
1394004112SA	Conector “U” para tubo de 38.1mm.	229
1394004200SA	Conector “U” para tubo de 50.8mm.	231
1394005112SA	Conector “T” para tubo de 38.1mm.	231
1394005200SA	Conector “T” para tubo de 50.8mm	231
1394006112SA	Unión recta para tubo de 38.1mm	231
1394006200SA	Unión recta para tubo de 50.8mm	231
1394007112SA	Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 38.1mm.	231
1394007200SA	Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 50.8mm.	232
1394008112SA	Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 38.1mm.	232
1394008200SA	Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 50.8mm.	232
1394009012SA	Tapa final de barandal para tubo de 12.7mm.	232
1394009112SA	Tapa final de barandal para tubo de 38.1mm.	232
1394009200SA	Tapa final de barandal para tubo de 50.8mm	232
1394010SA	Conector grapa base plana para vidrio de 8 a 10mm.	233
1394011200SA	Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm.	233
1394012112SA	Soporte ajustable para tubo de 38.1mm.	237
1394012200SA	Soporte ajustable para tubo de 50.8mm.	237
1394014112SA	Conector a poste base curva para tubo de 38.1mm.	237
1394014200SA	Conector a poste base curva para tubo de 50.8mm.	237
1394017SA	Conector lateral ajustable para vidrio de 8 a 21.5mm.	237
1394022SA	Conector base para barandal con vidrio de 12 a 17.5mm.	237
1394028112SA	Soporte ajustable vidrio a tubo de 38.1mm.	233

Clave	Descripción	Página
1394028200SA	Soporte ajustable vidrio a tubo de 50.8mm.	233
1394029SA	Conector grapa base plana para vidrio de 8 a 10mm.	233
1394030SA	Conector grapa base plana para vidrio de 10 a 12mm.	233
1394031112SA	Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm a vidrio.	234
1394031200SA	Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm a vidrio.	234
1394032112SA	Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm a vidrio.	234
1394032200SA	Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm a vidrio.	234
1394035112SA	Base curva con tapa para tubo de 38.1mm.	234
1394035200SA	Base curva con tapa para tubo de 50.8mm.	234
1394036112SA	Tapa final curva para tubo de 38.1mm.	235
1394036200SA	Tapa final curva para tubo de 50.8mm.	235
1394037200SA	Tapa final curva para tubo de 50.8mm.	235
1394049	Conector lateral a muro.	238
1394050	Tapa para tubo ranurado de barandal.	238
1394051	Codo a 90° para tubo.	238
1394052	Conector tubo ranurado.	238
1394053	Codo ajustable a 55° para tubo ranurado.	238
1394054	Codo ajustable a 70° para tubo ranurado.	238
1394055SA	Conector curvo a 180° vidrio-vidrio.	237
1394056SA	Conector curvo a 90° vidrio-vidrio de 8 a 13.5mm.	237
1394075200SA	Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm.	235
1394076012SA	Conector móvil para tubo de 12.7mm.	235
1394077112SA	Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 38.1mm.	235
1394077200SA	Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm.	236
1394078112SA	Conector escuadra triple p/tubo de 38.1mm.	236
1394078200SA	Conector escuadra triple p/tubo de 50.8mm.	236
1394079SA	Conector redondo para vidrio-tubo-vidrio.	236
1394080SA	Conector redondo p/tubo-vidrio con 90mm.	236
1394081112SA	Soporte muro a tubo de 38.1mm.	236
1394081200SA	Soporte muro a tubo de 50.8mm.	236
1394082SA	Botón ajustable para fijación vidrio-muro.	236
1394083SA	Soporte pasamanos con base movible.	236
1394085SA	Conector para vidrio de 8 a 10 mm.	237
1394086	Herraje de fijación vidrio a muro.	221
1394087200	Tapa con soporte lineal ajustable.	238
1394088200	Tapa con soporte escuadra t/ esquinero.	238
1396002	Bisagra dos palas.	118
1396003	Bisagra tres palas.	118
1399099DI	Carretilla europea para ventana corrediza doble.	48
1399158NI	Carretilla europea tipo tandem.	49

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1382084
CREMONA GAIA
SIN LLAVE
Pág 114



1382085
CREMONA GAIA
CON LLAVE
Pág 114

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1130001
CONECTOR
DE FIJACIÓN
Pág. 179



1259007SA
SOPORTE
TIZAPAN
Pág. 221

/herralum

Clave	Descripción	Página
1399181NI	Carretilla ensamble rápido.	49
1401169439	Combinación de jaladera corta-larga de 3/4”.	193
1402225475	Combinación de jaladera corta-larga de 1”.	193
1403100080	Jaladera tipo H de 100cm largo.	193
1403450300	Jaladera tipo H de 45cm largo.	193
1405171152	Jaladera tipo C tubular de 3/4 pulgada.	194
1406	Conector recto para fijos con base lateral.	181
1410	Conector curvo con base lateral para fijos.	186
1416	Bisagras de piso HERRALUM s/accesorios.	211
1417	Bisagras de piso HERRALUM c/accesorios.	211
1421001SA	Conector pipeta Aldama vidrio-muro	189
1428	Tela mosquitero con 10m de largo.	85
1429	Tela mosquitero con 30.50m de largo.	85
1444	Conector recto p/ fijos de vidrio templado.	181
1445	Conector recto p/ fijación central de vidrio.	184
1446	Conector fijación central y base corta.	185
1461090	Conector recto de vidrio a vidrio en 90°.	185
1461135	Conector recto de vidrio a vidrio en 135°.	185
1461180	Conector recto de vidrio a vidrio en 180°.	185
1462090	Conector curvo de vidrio a vidrio en 90°.	186
1462135	Conector curvo de vidrio a vidrio en 135°.	186
1462180	Conector curvo de vidrio a vidrio en 180°.	187
1470090	Bisagra vidrio a vidrio a 90°.	151
1470135	Bisagra vidrio a vidrio a 135°.	152
1470180	Bisagra vidrio a vidrio a 180°.	152
1472180	Bisagra para baño vidrio-vidrio de 180°.	152
1473180	Bisagra para baño muro-vidrio de 180°.	152
1476180	Bisagra muro a vidrio c/ apertura de 180°.	152
1477180	Bisagra muro a vidrio base descentrada.	152
1480	Conector cuadrado muro a vidrio.	181
1481	Conector curvo con base lateral p/fijos.	181
1482	Conector recto con base lateral a 90°.	181
1483090SA	Conector recto vidrio a vidrio a 90°.	182
1483180SA	Conector recto vidrio a vidrio a 180°.	182
1484	Conector curvo muro a vidrio.	182
1485	Conector de 1-3/4” de fijación central.	182
1486	Conector con base chica.	183
1487	Conector con base mediana.	183
1488	Conector rector de fijación central.	183
1520018012100	Cinta doble cara adhesiva medida 1/8”.	260
1530014014150	Cinta espaciadora baja densidad medida 1/4”.	260
1530018012300	Cinta espaciadora baja densidad medida 1/8”.	260
1540	Película decorativa rayas blancas chicas.	307
1541	Película decorativa cuadros blancos.	307
1542	Película decorativa esmerilada.	307
1542000BR	Película decorativa esmerilada bronce.	307
1542000HU	Película decorativa esmerilada humo.	307

Clave	Descripción	Página
1543	Película de seguridad transparente.	308
1544	Película solar negra con luz visible del 5%	308
154400100	Película solar negra con luz visible del 15%.	308
154400200	Película solar bronce con luz visible del 15%.	308
1545	Película decorativa lineas esmeriladas chi.	308
1546	Película decorativa cuadros esmerilados.	309
1547	Película decorativa lineas plateadas.	309
154800000	Espatula p/aplicacion de película.	310
154800100	Shampoo neutro Herralum p/instalar película.	310
154800200	Rociador universal p/aplicación de shampoo.	310
1549	Película decorativa blanca.	309
1550	Película reflecta plata.	309
1551	Película de seguridad esmerilada.	309
1552	Película decorativa tipo persiana.	310
1553	Película decorativa tintex verde.	310
1555	Película inteligente c/ nanocerámica.	310
1561025033	Cinta sólida para policarbonato.	101
1562025033	Cinta ventana para policarbonato.	102
1563035005	Cinta de sellado de silicona.	260
1570038200100	Película Evalam visual LAEVV138200 (0.38mm).	311
1570076200050	Película Evalam visual LAEVV176200 (0.76mm).	311
1571200050	Película Evalam blanco mate.	311
1572200050	Película Evalam blanco.	311
1573015000	Cinta Evalam verde de 15mm.	311
1573030000	Cinta Evalam verde de 30mm.	311
1573050000	Cinta Evalam verde de 50mm.	311
1574019039	Malla trenzada de nylon de 1.9x2.9m.	311
1577005130030	Película de seguridad transparente AB-AR (4.00mm).	311
1577010130030	Película de seguridad transparente AB-AR (1.00mm).	311
1580001BL	Película Evalam acid white AB.	311
1580002AM	Película Evalam color amarillo.	312
1580002AZ	Película Evalam color azul.	312
1580002GR	Película Evalam color gris.	312
1580002NE	Película Evalam color negro.	312
1580002NR	Película Evalam color naranja.	312
1580002RO	Película Evalam color rojo.	312
1606/1608/1610	Pija cabeza fijadora Phillips.	89
1606/1608/1610	Pija cabeza plana Phillips.	89
1616	Tornillo maquinado Phillips.	89
1617014100GA	Tornillo de 1x1/4" con punta broca.	101
1621	Tornillo para madera o chilillo Phillips.	89
17110610006TR	Perfil de policarbonato tipo "H".	100
17120610006TR	Perfil de policarbonato tipo "U".	100
17130610006TR	Perfil de policarbonato tipo "Base".	100
17140610006TR	Perfil de policarbonato tipo "Tapa".	100
1718	Láminas de Policarbonato.	98
1721	Lámina de plástico liso.	105

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1394050
TAPA
LATERAL
Pág 238



1394052
CONECTOR
TUBO RANURADO
Pág 238

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1394054
CODO
AJUSTABLE
Pag. 238



1174000NE
CONTRA LARGA
PARA CHAPA LORETO
EN NEGRO
Pag. 197

/herralum

Clave	Descripción	Página
1722	Lámina de plástico burbuja.	106
1723	Lámina de plástico ajedrez.	106
1724	Lámina de plástico texturizado.	106
1725	Lámina de plástico gaviota.	107
1726	Lámina de plástico roca.	107
1727	Lámina de plástico cuadros.	107
1728	Lámina de plástico glacial.	108
1729	Lámina de plástico manglar.	108
1730	Lámina de plástico esmerilada	108
1741	Panel compuesto de aluminio de 4mm.	109
1750005025107BL	Cumbrera UPVC para geométrica TK5 de 2.5mm.	104
1750006020113BL	Cumbrera UPVC para geométrica TK6 de 2.0mm	104
17501000	Set de fijación.	104
1755025107118BL	Panel termo acústico Klar TK5 de 2.5mm.	103
1756020113118BL	Panel termo acústico Klar TK6 de 2.0mm	103
2001114NI	Carretilla ajustable de 1 1/4" S/T.	43
2002PAL	Carretilla para cancel de baño con perfil alto.	44
2002ALNY	Carretilla para cancel de baño con perfil alto.	43
2002OBANY	Carretilla oval c/ perfil bajo p/ cancel.	43
2002PBA	Carretilla plana c/ perfil bajo p/ cancel.	43
2003000AC	Carretilla para vitrina con rodaja.	44
2003EMBAC	Carretilla para vitrina con balero.	44
2004112NI	Carretilla para ventana de 1 1/2".	44
2004114NI	Carretilla para ventana de 1 1/4".	45
2006000NY	Carretilla cola de ratón p/ mosquitero.	45
2006EMBNI	Carretilla cola de ratón p/mosquit. c/balero.	45
2007	Carretilla para mosquitero.	45
2008000NY	Carretilla para ventana.	45
2008EMBNI	Carretilla para ventana y puerta corrediza.	45
2013CHI00	Carretilla gorra de Napoleón chica.	46
2013GDE00	Carretilla gorra de Napoleón grande.	46
2014000NY	Carretilla para ventana.	46
2014EMBNI	Carretilla para ventana con balero.	46
2016	Tope de 3/8" p/ cancel de baño.	72
2017	Tapón de 3/8" p/ cancel de baño.	90
2020012	Jaladera económica chapa inter. 12cm.	62
2020018	Jaladera económica chapa inter. 18cm.	62
2021012	Jaladera estriada chapa interior 12cm.	61
2021018	Jaladera estriada chapa interior 18 cm.	61
2022	Jaladera trompa de elefante.	64
2023012	Jaladera Perico económica de 12cm.	62
2023018	Jaladera Perico económica de 18cm.	62
2024 UNIVERSAL	Jaladera universal p/ ventana proyección.	63
2024DER/IZQ	Jaladera para ventana de proyección.	127
2028	Jaladera estriada de 25cm sin chapa.	63
2029ACENI	Carretilla con cuerpo de lámina.	46
2029ALUNI	Carretilla con cuerpo de aluminio.	47

Clave	Descripción	Página
2031	Pivote Tototlán.	41
2032001	Pivote descentrado tipo hexagonal.	41
2035	Bisagra tipo libro.	41
2039	Escuadra de 9.14mm para mosquitero.	55
2040	Escuadra de 9.31mm para mosquitero.	55
2041	Escuadra barrenada p/ cancel de baño.	55
2042	Escuadra sin barreno p/ cancel de baño.	55
2043	Ménsula con respaldo.	75
2044	Cadena de bola.	58
2045	Seguro para cadena.	58
204801400	Escuadra de aluminio para ventana.	120
204803100	Escuadra de aluminio opresor.	120
204803600	Unión pilastra de aluminio p/ ventana.	121
204804600	Unión pilastra de aluminio p/ puerta.	121
204804700	Escuadra Tetón marco dos rieles.	121
204804800	Escuadra Tetón marco tres rieles.	121
204901400	Unión pilastra de aluminio p/ ventana.	121
204903100	Unión pilastra de aluminio p/ puerta.	121
205003500	Kit perimetral para serie 3500.	119
205004600	Kit perimetral para serie 4600.	119
205010000	Kit perimetral para serie 10000.	119
2052	Resbalón para cancel de baño.	72
2053	Ménsula sin respaldo.	75
2054	Cremallera.	75
2056000	Placa p/ barra de empuje 20561.	38
2056100/120	Barra de empuje.	38
2057	Sellapuertas económico.	87
2058120	Barra de bastón estriada.	38
2059	Retén para mosquitero.	60
2064	Carretilla 4 rodajas.	47
2066000NY	Carretilla 4 baleros nylon rodaja grande.	47
2066CHI00	Carretilla 4 baleros acero rodaja chica.	47
2066CHINY	Carretilla 4 baleros nylon rodaja chica.	47
2066GDE00	Carretilla 4 baleros acero rodaja grande.	47
2072	Bisagra de aluminio tipo piano.	41
2079	Fijapuerta Pata de Chiva.	72
2081	Barra San José del Cabo.	38
2082	Barra de bastón tipo California.	38
2084	Sellapuertas automático.	87
2085	Deslizador.	55
2090	Tapón de nylon para puerta corrediza.	90
2092	Jaladera autoadherible para vitrina.	63
2094	Jaladera Tijuana tipo California.	63
2095000NI	Carretilla con zoclo alto.	48
2097000NI	Carretilla tipo europea p/ mosquitero.	48
2099000NI	Carretilla zoclo bajo p/ ventana sencilla.	48
2101100GA	Brida de lámina para tubo de 1".	42

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1174065NE
CONTRA CHICA
PARA CHAPA LORETO
EN NEGRO
Pág 197



1380047585NE
TUBO EN "U"
PARA BARANDAL
EN NEGRO
Pág 249

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1303
CRISTAL BARRENADO PARA CANCEL DE BAÑO
Pag. 156




1068178120
ESCUADRA DE BOTÓN MONTICELLI
Pag. 54

/herralum


Clave	Descripción	Página
2103	Jaladera con soporte p/ línea Conesa.	64
2105OVA	Carretilla ovalada para cancel de baño.	48
2105PLA	Carretilla plana para cancel de baño.	48
2109	Opresor de nylon para conectores.	173
2110	Conector “L” de aluminio.	173
2111	Conector “T” de aluminio.	173
2112	Conector “X” de aluminio.	174
2114	Pasador para puerta.	59
2118	Resorte tropicalizado p/ mosquitero.	87
2119000	Carretilla p/ línea Cuprum de 1 1/2”.	49
2119EMB	Carretilla línea Cuprum de 1 1/2” c/balero.	49
2120	Ancla para línea Cuprum.	55
2123	Jaladera económica para ventana.	64
212510000	Taquete italiano de plástico.	90
2126	Carrucha de plástico para fijar vinil.	123
2129	Tela mosquitero resistente a mascotas.	85
2130112NI	Carretilla tándem doble balero de 1 1/2”.	49
2130114NI	Carretilla tándem doble balero de 1 1/4”.	49
2131	Contra plana sin gancho de 12cm.	64
2132	Contra plana sin gancho de 18cm.	64
2137	Tensor de 3/8” p/ armado de puerta.	87
2138	Tensor de 5/16” p/ armado de puerta.	87
2139	Tuerca para tensor de 3/8” y 5/16”.	87
2140	Rondana plana p/ tensor de 3/8” y 5/16”.	87
2141	Rondana de presión tensor 3/8” y 5/16”.	87
2145	Jaladera tirador Coahuila.	127
2148	Carretilla para mosquitero colgante.	124
2149	Cierre final tipo Eurovent.	127
2150	Barra de aluminio accionadora.	39
2151	Espaciador Coyoacán.	192
2153	Jaladera tubular estriada.	65
2160	Broca de alta velocidad p/ metal.	257
2161	Broca para concreto.	257
2162000GR	Taquete de plástico de 1/4”.	90
2167	Carretilla ajustable tipo tándem.	124
2168	Cargador de espejo mano de chango.	180
2169	Carretilla para línea corrediza.	124
2170PLANI	Carretilla para mosquitero colgante.	124
2171	Carretilla ajustable tipo GN-123.	124
2172	Carretilla fija tipo GN-123.	124
2173001	Pasador de maroma.	60
2174	Pivote Chihuahua centrado.	41
2175	Pasador de lujo para abatible.	60
2176	Bisagra p/ ventana proyección batiente.	118
2177	Bisagra p/ puerta ó ventana batiente.	118
2178	Pivote Chihuahua descentrado.	41
2182	Jaladera embutida c/ gatillo y contra.	111

Clave	Descripción	Página
2183	Carretilla para mosquitero colgante.	125
2185	Carretilla ensamble rápido y zoclo alto.	50
2186	Jaladera para cancel de baño.	63
2189	Jaladera uñero para mosquitero.	63
2190	Grapa retén para mosquitero.	127
2191000NI	Carretilla sencilla c/ zoclo bajo.	50
2191DOBNI	Carretilla doble c/ zoclo bajo.	50
2192	Pasador Morelia.	60
2195	Jaladera uñero embutido p/mosquitero.	65
2200300NA/500NA	Perfil riel para sistema Huatulco.	292
2201	Jaladera tipo curva.	65
2202	Jaladera tipo recta.	64
2204	Jaladera pomo Pedregal.	195
2208012	Jaladera La Brecha de 12 cm.	65
2208018	Jaladera La Brecha de 18 cm.	65
2210	Jaladera pomo c/ placa integrada.	195
2214	Accesorio para conector Morelos.	176
2216	Soporte estándar fijo p/arañas Querétaro.	143
2217	Tornillo tensor p/ arañas Querétaro.	143
2219	Pasador de 1/2" p/ cortina anticiclónica.	74
2220	Conector Peña de Bernal.	175
2220T	Tapa p/ conector Peña de Bernal.	175
2222	Jaladera Astapa.	189
2223	Jaladera Playa Tiburón.	190
2226	Jaladera Puerto Dos Bocas.	190
2227	Jaladera Cuyutlán.	190
2228	Jaladera Manzanillo.	190
2229	Jaladera Tecomán.	191
2231	Conector vidrio a vidrio p/ cristal.	175
2232	Conector muro a vidrio p/ cristal.	175
2232400	Conector muro a vidrio p/ cristal.	175
2233	Botón p/ fijación de vidrio templado.	180
2234	Contra eléctrica para chapa.	67
2236	Base p/ instalación araña Querétaro.	142
2237	Tornillo p/ instalación araña Querétaro.	143
2237112SA	Tornillo Allen para cristal de 12mm.	149
2237119SA	Tornillo Allen para cristal de 19mm.	150
2237124SA	Tornillo Allen para cristal de 24mm.	150
2238020	Extensión de costilla de 20cm	148
2238030	Extensión de costilla de 30cm	149
2238040	Extensión de costilla de 40cm	149
2238050	Extensión de costilla de 50cm	149
2239012NA	Ángulo articulado.	148
2240020	Ángulo porta costilla de 20cm.	148
2240030	Ángulo porta costilla de 30cm.	148
2240040	Ángulo porta costilla de 40cm.	148
2240050	Ángulo porta costilla de 50cm.	148

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1577005130030
KIT PELICULA
AB-AR 0.5MM
Pág 311



1577010130030
KIT PELICULA
AB-AR 1.0MM
Pág 311

/herralum

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



1296400SA
SISTEMA OAXACA IV
A MURO
Pág. 289



1382093NE
PLETINA
DE POLIAMIDA
Pág. 114

/herralum

Clave	Descripción	Página
2241	Mariposa para operador brazo largo.	126
2242	Jaladera Janitzio.	191
2243	Jaladera Zirahuén.	191
2246	Jaladera tipo Oxxo.	191
2251	Tubo de acero inox. de varios calibres	216 y 249
2254	Tubo de acero inoxidable de 1”	290
2257	Jaladera pomo Pantitlán.	195
2258112SA	Tope de 1x 1-1/2” p/ puerta de vidrio.	73
2258114SA	Tope de 3/4 x 1-1/4” p/ puerta de vidrio.	73
2261	Jaladera Pátzcuaro.	191
2262	Jaladera Playa Azul.	191
2263DER	Seguro Veracruz de paleta corta.	59
2263IZQ	Seguro Veracruz de paleta corta.	59
2264	Combinación de jaladera corta y larga.	192
2266	Jaladera Careyes.	192
2270DER	Seguro Veracruz de paleta larga.	59
2270IZQ	Seguro Veracruz de paleta larga.	59
2274	Soporte Nuevo Laredo base 2”.	221
2278040	Conector Mocorito p/ vidrio templado.	188
2279030	Conector boca de pescado p/ cristal.	188
2279045	Conector boca de pescado p/ cristal.	188
2280	Varilla sólida de 1/2”.	180
2282	Conector pipeta vidrio a vidrio.	177
2286	Conector pipeta Hidalgo muro a vidrio.	177
2287060NE	Tapa cerco de 60mm.	128
2287080NE	Tapa cerco de 80mm.	128
2288060NE	Tapa traslape de 60mm.	128
2288080NE	Tapa traslape de 80mm.	128
2290	Tapón de desagüe.	128
2294	Escuadra de alineación.	125
2295	Uñero embutido.	112
2298	Soporte p/ pasamanos de 2” a muro.	222
2298CORSA	Soporte corto p/ pasamanos de 2” a muro.	222
2299	Soporte p/ pasamanos de 2” vidrio a tubo.	222
2299ALUNA	Soporte de aluminio p/ pasamanos de 2”.	223
2299AMUSA	Soporte a muro para pasamanos de 2”.	223
2299AVISA	Soporte vidrio a tubo ajustable de 2”.	223
2299CORSA	Soporte corto p/ pasamanos de 2”.	223
2302	Poste de 2” calibre 18.	215
2304025	Poste Monterrey de 1-1/4” 25cm.	216
2304050	Poste Monterrey de 1-1/4” 50cm.	217
2305	Poste de 2” calibre 18 p/ conector 2274.	215
2306	Conector para tubos y varillas.	180
2307	Conector para poste de barandal.	180
2317	Barra de seguridad a muro.	167
2318	Tubo con tapa de 2” calibre 18.	216
2320200SA	Tapa embellecedora p/ poste de barandal.	224

Clave	Descripción	Página
2324025SA	Poste Monterrey cuadrado de 25cm.	217
2380DER/IZQ	Conector fijo con rosca derecha ó izquierda.	145
2381000SA	Conector ajustable con rosca izq. y der.	146
2381IZQSA	Conector fijo 1" Izquierda.	146
2382038	Perno de 3/8" para barra tensora.	146
2383000	Base recta de 3/8" para ancla de barra tensora.	146
2384202	Placa 3/8" con 2 curvas y 2 entradas.	145
2385010SA	Seguro tipo "E" de 10mm.	146
2386102	Placa 3/8" con 1 curva y 2 entradas.	145
2387002	Placa recta de 3/8" con 2 entradas.	145
2387003	Placa recta de 3/8" con 3 entradas.	145
2388100	Barra tensora de 1/2" con rosca izquierda y derecha.	147
2389030/060	Barra central 3/4".	147
2390118	Ancla 1-1/8" para pared.	146
2392000	Placa de 3/8" tipo cruz con 4 entradas.	145
2393012	Tornillo Allen cabeza plana.	146
2394012	Rondana de presión 1/2".	147
2394034	Rondana de presión 3/4".	147
2395034	Tuerca derecha de 3/4".	147
2396012	Tuerca derecha de 1/2".	147
2397012	Tuerca izquierda de 1/2".	147
430100100	Juego de Llaves Alen con mango en T.	261
430100200	Disco abrasivo de óxido de aluminio.	261
430100300	Brocas p/vidrio punta de tungsteno.	261
430100400	Pinzas de acero al carbón para vidrio.	261
430100500	Piedra de carburo de silicio.	261
430100600	Lápiz de cera para cristal.	261
8001001077	Respaldo de 07.7mm con base rigida 5mm	122
8001001119	Vinil coex. con respaldo de 11.9mm.	122
8001067045	Vinil coex. junta de hoja batiente de 4.3mm.	122
8001875	Goma coextruída con base rígida.	122
8002124065	Vinil coex. junta de hoja batiente de 7mm.	122
8002126065	Vinil coex. junta de marco exterior.	122
8002135065	Vinil coex. junta de hoja batiente de 8mm.	122
8003875	Goma coextruída con base rígida.	122
Tapas p/zoclo	Par de tapas laterales.	81

CONOCE NUESTROS
NUEVOS
PRODUCTOS



138203600
CARRETILLA AJUSTABLE
UNA RUEDA DELRIN
Pág 138



138203700
CARRETILLA AJUSTABLE
DOS RUEDAS DELRIN
Pág 138

/herralum



Recomendaciones

HERRALUM®

Resistencia y durabilidad para tus productos

El acero inoxidable es una aleación a base de hierro, cromo y otros metales, posee una fina capa formada principalmente por óxidos de cromo, la cual cuando se mantiene limpia es bastante inerte en la mayoría de condiciones ambientales.
Su clasificación se hace atendiendo a la micro estructura interna, la cual es el resultado de los elementos presentes en el acero.
Por su excelente resistencia y acabado, el acero inoxidable es un material de fácil conservación, teniendo en ocasiones la idea errónea de no darle un mantenimiento adecuado, por lo tanto es necesario seguir estás recomendaciones básicas durante su almacenamiento, manipulación y uso, con la finalidad de conservar sus cualidades.
El aspecto atractivo e higiénico de los productos en acero inoxidable, no se puede lograr con un mantenimiento totalmente libre. Todos los grados y acabados del acero inoxidable pueden mancharse, decolorarse o conseguir una capa adherida de suciedad en su uso normal; los terminados pulido brillante presentan mayor resistencia que los terminados satinados al no contar con huecos ó ranuras donde la suciedad se incruste, una limpieza adecuada de rutina, permitirá mantener las características originales, preservando su resistencia a la corrosión, higiene y apariencia.
Para que el acero inoxidable alcance la máxima resistencia a la corrosión, debe mantenerse limpio, es perfectamente adecuado lavarlo con agua caliente y jabón o detergente; seguidos por un aclarado con agua limpia.
En el siguiente apartado te presentamos los procedimientos de limpieza sugeridos para las contaminaciones más comunes.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS CONTAMINACIONES MÁS COMUNES DEL ACERO



MARCAS DE HUELLAS

Lavar con jabón, detergente u otros productos como alcohol o acetona y enjuagar bien con agua fría y un trapo seco.



ACEITE Y GRASA

Limpiar con un producto orgánico o alcohol, después lavar con jabón o detergente suave, enjuagar con agua fría y limpiar con un trapo seco. *Se recomienda remojar antes de lavar con agua caliente enjabonada.



PINTURA

Limpiar con disolvente de pintura utilizando un cepillo de nylon suave, aclarar con agua fría y un trapo seco.



RESTOS DE CARBÓN Y MARCAS DE HORNO

Mojar con agua, utilizar una solución de limpieza con amoniaco, aclarar con agua fría y un trapo seco.



DECOLORACIÓN POR CALENTAMIENTO

Usar un estropajo no metálico con sustancia no abrasiva; el óxido se debe eliminar físicamente, rascar en la dirección del acabado, aclarado con agua fría y un trapo seco.



ETIQUETAS Y ADHESIVOS

Mojar con agua caliente enjabonada, retirar la etiqueta o eliminar el adhesivo con soluciones de metilato o benceno, continuar la limpieza lavando con jabón o detergente y agua, después aclarar a fondo con agua caliente y limpiar con
un trapo seco y suave.



MARCAS DE AGUA Y CAL

Restos importantes de cal pueden ser eliminadas remojando con una solución de vinagre al 25% o ácido nítrico al 15%. Enjuagar bien y continuar lavando con jabón o detergente y agua, después aclarar con agua caliente y limpiar en
seco con un trapo suave.




MARCAS DE TÉ Y CAFÉ

Lavar con bicarbonato de sodio y agua caliente, continuar con un lavado de jabón o detergente y agua, enjuagar a fondo con agua caliente y limpiar en seco con un trapo suave.



MANCHAS DE ÓXIDO

Remojar las piezas con una solución de 9:1 de agua caliente y ácido nítrico durante una hora, lavar con agua o humedecer con ácido oxálico, dejándolo por espacio de 20 min. Enjuagar a fondo con agua fría y limpiar con un trapo seco o remover con un proceso mecánico los restos de óxido en caso que haya mucha oxidación. Si la pieza ya cuenta con manchas de óxido, se recomienda limpiar con el Quita óxido Stain Zero de la línea Comenza Clave: 138010200, para mantenimientos preventivos es recomendable usar el limpiador de acero Inoxidable Clean + de la línea Comenza Clave: 138010100.



Recomendaciones

HERRALUM®

Resistencia y durabilidad para tus productos

Al momento de fabricar tus vidrios, considera si es necesario **añadir una holgura adicional en los resaques del catálogo y fichas técnicas para evitar problemas de instalación.**

Debido a los cambios de mejora continua en nuestros herrajes, **es recomendable validar la ficha técnica en el sitio web.**

www.herralum.com

HERRAJES PARA ALUMINIO

BARRAS ANTIPÁNICO
BISAGRAS
PIVOTES
JALADERAS
CHAPAS
TOPES



2056000


Placa de aluminio de 50cm de largo para barra de empuje 2056100 y 2056120.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

**Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*

Múltiplo: 5pz



2056100/120


Barra de empuje de 100 y 120cm de largo, complemento de la placa 2056000.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

**Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*

Múltiplo: 5pz



2058120


Barra de bastón estriada de 120cm de largo.


Material: Aluminio 6063 T-0

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

**Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*

Múltiplo: 10pz





2081

Barra de bastón San José del Cabo de 90, 100 y 120cm de largo, incluye perfil de vinil.

Material: Aluminio 6063 T-0

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

**Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*

Múltiplo: 10pz



2082

Barra de bastón tipo California de 90, 100 y 120cm de largo, incluye perfil de vinil.

Material: Aluminio 6063 T-0

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

**Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*

Múltiplo: 10pz



Además de variedad en su diseño, durabilidad y fácil instalación, la familia de barras de empuje Herralum son la opción ideal para la apertura de puertas con marcos de aluminio.



BARRA ANTIPÁNICO 1023

Barra horizontal para puerta sencilla de aluminio, de emergencia o antipánico.
*Los componentes se venden por separado.

En el proceso de fabricación de este producto se han tomado en cuenta los estándares internacionales de calidad, logrando con ello cumplir con las normas que rigen su uso.
Este producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.

1023DER/IZQ

Bases para barra antipánico horizontal tipo derecha o izquierda según apertura de puerta. Incluye contra y tornillería.

Material: Zamak

Acabados: Gris, café y blanco.

Múltiplo: 1pz




1023000

Cilindro de 1" para barra antipánico 1023.
*Accesorio opcional.
**Incluye llaves.

Material: Zamak y acero tropicalizado

Acabados: Gris, café y blanco.

Múltiplo: 1pz



2150

Barra de aluminio accionadora de 1.20m, para barras antipánico 1023 y 1029.

Material: Aluminio extruido aleación 6063 T-5

Acabados: Gris, café y blanco.

Múltiplo: 1pz





BARRA ANTIPÁNICO 1029

1029000

Bases para barra antipánico vertical tipo universal (Derecha o izquierda según apertura de puerta).
*Incluye sistema de barra con pasadores superior é inferior de acero y tornillería.

Material: Zamak

Acabados: Gris y blanco.

Múltiplo: 1pz

1029CIL

Cilindro de 1" para barra antipánico 1029.
*Accesorio opcional.
**Incluye porta-cilindro y llaves.

Material: Zamak

Acabados: Gris y blanco.

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1059

Barra antipánico tipo universal (Derecha o izquierda) con pasador superior e inferior, para puertas de emergencia y puertas sólidas de metal o madera.
Fabricada para instalación sencilla o doble.
*Se requiere la instalación de un sistema de barra
por hoja.
** La barra es ajustable a las medidas de su puerta.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado

*Disponible solo en medidas de línea

Múltiplo: 1pz



1086

Barra antipánico sencilla tipo universal (Derecha
ó izquierda) para puertas de emergencia y puertas sólidas de metal o madera.
*Se requiere la instalación de un sistema de barra por hoja.
**La barra es ajustable a la medida de su puerta.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1kit



Las barras antipánico Herralum están diseñadas para construcciones que tendrán un alto tráfico de personas y que requieren una salida fácil y rápida, tales como cines, teatros, escuelas, centros comerciales y empresas etc., conoce los productos que ponemos a tu disposición y elige la barra que mejor se adapte a tus necesidades.



1087

Manija con llave para barras antipánico 1059 y 1086.
Te brinda la posibilidad de tener un acceso más práctico por la parte exterior. *Incluye llaves.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2035

Bisagra de aluminio tipo libro de 3x3".
*Instalación con pija.
**No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

Múltiplo: 10 juegos



2072

Bisagra de aluminio tipo piano de 1.90m de largo y 1" de ancho.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabados: Blanco, E200, E400 y natural.

Múltiplo: 50 juegos





2174

Pivote centrado Chihuahua, fabricado para puerta abatible de aluminio. *Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Natural con pulido mate

Múltiplo: 10pz



2178

Pivote descentrado tipo americano de alta seguridad. *Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz



2031

Pivote descentrado Tototlán, fabricado para puerta abatible de aluminio.
*Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Natural con pulido mate

Múltiplo: 10pz



2032001

Pivote descentrado tipo hexagonal, fabricado para puerta abatible de aluminio. *Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Gris, Café, Negro y blanco

Múltiplo: 20pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1090


Balancín de 18”, 20”, 24”, 28” y 30” para ventana guillotina.
*Con seguro integrado.

Material: Lámina de acero

Acabados: Galvanizado

Soporte Máximo: 13.5Kg por par

Múltiplo: 25 juegos



1091


Balancín de 16”, 18”, 20”, 24”, 28” y 30” para ventana guillotina. *Con seguro separado.

Material: Lámina de acero

Acabados: Galvanizado

Soporte Máximo: 13.5Kg por par

Múltiplo: 25 juegos



Peso por pares (Libras)	Peso por pares (Kgs)	Largo del tubo					
		16”R	18”R	20”R	24”R	28”R	30”R
4	1.8						
5	2.27						
6	2.72	3R	3R				
7	3.18	3R	4R		4R		
8	3.63	4R	5R	3R	4R		
9	4.08	5R	5R	4R	5R		
10	4.54	5R	6R	4R	5R	3R	4R
11	4.99	6R	6R	5R	6R	4R	5R
12	5.44	6R	7R	5R	6R	5R	5R
13	5.90	7R	7R	6R	7R	5R	6R
14	6.35	8R	8R	6R	7R	6R	6R
15	6.80	8R	9R	7R	8R	6R	7R
16	7.26	9R	10R	7R	9R	7R	7R
17	7.71	9R		8R	9R	7R	8R
18	8.17			8R	10R	8R	8R
19	8.62			9R	10R	8R	9R
20	9.07			9R	11R	9R	9R
21	9.53			9R	12R	10R	10R
22	9.98					10R	11R

Tabla informativa balancines

R= Red tip (punta roja)
1 kg= 2.20 lbs.
R= Vueltas de tensión del balancín.

Ejemplo: Largo del tubo 24”.
R= Punta roja.
4R= 4 vueltas de tensión en un balancín.
7= 7 lbs por par (3.18 kgs. por par)

Bridas

2101100GA

Brida de lámina para tubo de 1”.

Material: Acero galvanizado

Múltiplo: 50 juegos




1098000NI

Carretilla de lámina para vitrina, con balero de latón importado.

Material: Lámina de aluminio

Soporte Máximo: 20kg

Múltiplo: 200pz



2002OBANY

Carretilla para cancel de baño con perfil bajo y balero importado o rodaja oval de nylon.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz




2002PBA

Carretilla para cancel de baño con perfil bajo y balero importado o rodaja plana de nylon.

Material: Aluminio

Acabado: Natural
Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz





2001114NI

Carretilla ajustable con balero de nylon importado1 1/4" sin tornillo.
Para línea corrediza de 3" de Cuprum.

Material: Zamak

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 25Kg por balero

Múltiplo: 100pz



2002ALNY

Carretilla para cancel de baño con perfil alto y balero importado o rodaja oval de nylon.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



2002 PLANA ALTA

Carretilla para cancel de baño con perfil alto y balero importado o rodaja plana de nylon.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz



2003000AC

Carretilla con rodaja para puertas corredizas de vitrinas.

Material: Cuerpo de nylon y rodaja de acero

Acabado: Natural

Soporte Máximo: 10kg

Múltiplo: 100pz



2003EMBAC

Carretilla con balero para puertas corredizas de vitrinas.

Material: Cuerpo de nylon y balero de acero

Acabado: Natural

Soporte Máximo: 10kg

Múltiplo: 100pz



2004112NI


Carretilla para ventana corrediza, con rodaja de nylonde 1 1 /2" y cuerpo interior ajustable. Para línea corrediza de 3" de Cuprum.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.18

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 25Kg

Múltiplo: 50pz



2004114NI

Carretilla para ventana corrediza, con rodaja de nylon de 1 1 /4" y cuerpo interior ajustable. Para línea corrediza de 3" de Cuprum.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.18

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 25Kg



Múltiplo: 50pz

2007

Carretilla con rodaja de nylon, para mosquitero corredizo con perfil 6533 de Cuprum.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.16

Acabado: Tropicalizado

Soporte Máximo: 10kg



Múltiplo: 100pz

2006000NY

Carretilla cola de ratón para mosquitero, con rodaja de nylon.

Material: Lámina de acero templado

Acabado: Pintura electrostática

Soporte Máximo: 15kg



Múltiplo: 100pz

2006EMBNI

Carretilla cola de ratón para mosquitero, con balero importado.

Material: Lámina de acero templado

Acabado: Pintura electrostática

Soporte Máximo: 15kg



Múltiplo: 100pz



2008000NY

Carretilla con rodaja de nylon, para ventana y puerta corrediza con perfil 7825 línea Cuprum de 2".

Material: Lámina de acero al carbón

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 25Kg



Múltiplo: 100pz

2008EMBNI

Carretilla con balero de nylon importado, para ventanay puerta corrediza con perfil 7825 línea Cuprum de 2".

Material: Lámina de acero al carbón

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 25Kg



Múltiplo: 100pz

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



2013CHI00

Carretilla gorra de Napoleón chica con balero de acero.

Material: Acero galvanizado

Acabado: Natural

Múltiplo: 50pz



2013GDE00

Carretilla gorra de Napoleón grande con balero de acero.

Material: Acero galvanizado

Acabado: Natural

Múltiplo: 50pz



2014000NY

Carretilla con rodaja de nylon para ventana corrediza, diseñada para línea corrediza Cuprum de 2" perfil 7857.

Material: Acero al carbón

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 10Kg

Múltiplo: 100pz



2014EMBNI

Carretilla con balero de nylon importado para ventana corrediza, diseñada para línea corrediza Cuprum de 2" perfil 7857.

Material: Acero al carbón

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 10Kg

Múltiplo: 100pz



2029ACENI

Carretilla tipo europea con balero de nylon, para línea corrediza de 3".

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14

Acabado: Pintura electróstatica

Soporte máximo: 50Kg

Múltiplo: 100pz





Conoce nuestra línea de correderas embutidas y tiradores para tus puertas y ventajas con perfiles de aluminio en el segmento de Línea Europea.

2029ALUNI

Carretilla tipo europea con balero de nylon, para línea corrediza de 3".

Material: Lámina de aluminio Cal.16

Acabado: Natural

Soporte máximo: 50Kg

Múltiplo: 100pz



2064

Carretilla 4 rodajas para puertas corredizas de closet, compatible con riel gleirol.

Material: Lámina de acero Cal.19

Acabado: Galvanizado

Soporte Máximo: 5kg por par

Múltiplo: 100pz



2066000NY

Carretilla cuatro baleros rodaja grande de nylon, para puertas corredizas.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14

Acabado: Galvanizado

Soporte Máximo: 200kg por par

Múltiplo: 10pz



2066CHI00

Carretilla cuatro baleros rodaja chica de acero,para puertas corredizas.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14

Acabado: Galvanizado

Soporte Máximo: 150kg por par

Múltiplo: 10pz



2066CHINY

Carretilla cuatro baleros rodaja chica de nylon, para puertas corredizas.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14

Acabado: Galvanizado

Soporte Máximo: 150kg por par

Múltiplo: 10pz



2066GDE00

Carretilla cuatro baleros rodaja grande de acero, para puertas corredizas.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14

Acabado: Galvanizado

Soporte Máximo: 200kg por par

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2095000NI

Carretilla tipo europea con rodaja de nylon para ventana y puerta corrediza. Línea de 2" Cuprum, zoclo alto y perfil 7825.

Material: Lámina de acero Cal.20

Acabado: Negro

Soporte máximo: 25Kg

Múltiplo: 100pz



2097000NI

Carretilla tipo europea con balero de nylon para mosquitero corredizo. Línea de 2" Cuprum perfil 6533.

Material: Lámina de acero Cal.18

Acabado: Galvanizado

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 200pz



2099000NI

Carretilla tipo europea para ventana corrediza sencilla con zoclo bajo. Línea de 2" Cuprum perfil 7857.

Material: Lámina de acero Cal.18

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 10Kg por balero

Múltiplo: 200pz



1399099DI

Carretilla tipo europea para ventana corrediza doble con zoclo bajo. Línea de 2" Cuprum perfil 7857.

Material: Lámina de acero Cal.18

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 20Kg (10Kg por balero)

Múltiplo: 200pz



2105OVA

Carretilla para cancel de baño con rodaja de nylon ovalada nacional o importada.

Material: Aluminio extruido

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz



2105PLA

Carretilla para cancel de baño con rodaja de nylon plana nacional o importada.

Material: Aluminio extruido

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz





Carretilla
2099

2119000

Carretilla para línea Cuprum de 1 1/2" con rodaja de acero o nylon.

Material: Aluminio extruido

Acabado: Natural

Soporte Máximo: 8kg

Múltiplo: 100pz



2119EMB

Carretilla para línea Cuprum de 1 1/2" con balero de acero o nylon.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Soporte Máximo: 8kg

Múltiplo: 100pz



2130112NI


Carretilla tandem doble balero de nylon importado de 1 1/2". Para línea Cuprum corrediza de 3".

Material: Acero al carbón

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 50Kg (25Kg por balero)

Múltiplo: 40pz



2130114NI

Carretilla tandem doble balero de nylon importado de 1 1/4". Para línea Cuprum corrediza de 3".

Material: Acero al carbón

Acabado: Tropicalizado

Soporte máximo: 50Kg (25Kg por balero)

Múltiplo: 40pz



1399158NI

Carretilla europea tipo tandem con rodajas de nylon, para línea corrediza de 3".

Material: Acero al carbón

Acabado: Pintura electrostática

Soporte máximo: 80Kg (40Kg por balero)

Múltiplo: 50pz



1399181NI

Carretilla con balero de nylon importado para línea corrediza de 3". *El balero se puede posicionar en dos ubicaciones diferentes.

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Soporte máximo: 30Kg

Múltiplo: 50pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2185

Carretilla con balero de nylon importado, de emsamble rápido y con zoclo alto, para línea corrediza de 2".

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Soporte máximo: 15Kg

Múltiplo: 100pz



2191000NI


Carretilla con balero de nylon importado sencillo, de emsamble rápido y zoclo bajo. Para línea corrediza de 2".

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Soporte máximo: 10Kg por balero

Múltiplo: 100pz



2191DOBNI

Carretilla con doble balero de nylon importado, de emsamble rápido y zoclo bajo. Para línea corrediza de 2".

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Soporte máximo: 20Kg (10Kg por balero)

Múltiplo: 100pz





ESCUADRAS PARA PERFILES DE ALUMINIO

Disfruta de los beneficios de la Alianza Monticelli-Herralum ahora con los productos más cerca de ti, y conoce la gran variedad de escuadras que ponemos a tu disposición.





1068149079

(0378.10C) SQ.MB.14.9x7.9mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



Series compatibles:

- S80 /Mosquitero económico /Corredizo. **GN-513**
- S2500 /Hoja /Corredizo. **H-222**

1068183125

(499) SQ.MB.18.35x12.5mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



Series compatibles:

- S60 /Hoja /Corredizo. **GN-499**

1068114104

(4474) SQ.MB. 11.4x10.4mm

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



1068193105

(0440) SQ.MB. 19.3x10.5mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



Series compatibles:

- Línea Cuprum

Series comerciales compatibles:

Cuprum | Extrusiones metálicas | Indalum

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1068200142

(0399F) SQ.MB. 20.0x14.2mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



1068116101

(4174) SQ.MB. 11.6x10.1mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz

Series compatibles:

S10000 /Riel bajo.

S4500 /Riel bajo.



1068219829

(0471.9) SQ.MB. 21.9x8.2mm
Diametro 9.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



1068224104

(0417) SQ.MB. 22.4x10.4mm.
*Antes 2292.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



Series compatibles:

S35 /Marco y hoja /Practicable.
S80 /Hoja /Corredizo.
S80 /Mosquitero de lujo.
GN-467

S4600 /Hoja perimetral.

S4500 /Hoja /Corredizo.
S4000 /Hoja y cerco /Corredera. **H-403**
H-404



1068230140

(0410) SQ.MB. 23.0x14.0mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz

Series compatibles:

S4600 /Cerco perimetral 3 rieles /fijo tubular 3 rieles.

S4500 /Marco /Corredizo.

H-504



1068237146

(04167) SQ.MB. 23.7x14.6mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz

Series compatibles:

S10000 /Cerco, adaptador y fijos /2 y 3 rieles.

S4500 /Cerco, adaptador y fijos.



1068262104

(0365S) SQ.MB. 26.2x10.4mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz

Series compatibles:

S60 /Marco /Corredizo.

GN-498



1068285145

(0409) SQ.MB. 28.5x14.5mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz

Series compatibles:

S6000 /Cerco y hoja ventana.

S400 /Hoja y marco /Batiente.

H-421



GARANTÍA DE CALIDAD HERRALUM



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1068318107

(0445) SQ.MB. 31.8x10.7mm.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



1068359139

(0421) SQ.MB. 35.9x13.9mm. *Antes 2293.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



Series compatibles:

S45 /Fijo.
S45 /Marco y hoja /Practicable.
S45 /Marco y hoja /Puerta Batiente.
S80 /Fijo.
S80 /Marco/Corredizo.
S150 /Fijo.
S150 /Marco y hoja /Corredizo. **GN-481**

S1400 /Cerco y hoja ventana.
S4600 /Cerco y fijo.
S10000 /Hoja perimetral.

S2500 /Cerco y hoja ventana /Practicable.
S2500 /Cerco de 3 rieles y fijo /Corredera.
S4500 /Hoja perimetral.
H-503

1068408099

(0432S) SQ.MB. 40.8x9.9mm strong.

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Natural (Pulido mate)

Múltiplo: 250pz



Series compatibles:

Línea Cuprum

1068178120

Escuadra de botón Monticelli Mod 4190.

Material: Aluminio 6061

Acabado: natural

Múltiplo: 250pz






2039

Escuadra de 9.14mm en lámina, ideal para armar marcos o bastidores para mosquiteros.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.16

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz




2040

Escuadra de 9.14mm en aluminio, ideal para armar marcos o bastidores para mosquiteros.

Material: Lámina de aluminio Cal.17 temple 5

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz



2041

Escuadra ángulo de 10mm de ancho barrenada, para cancel de baño y marcos de aluminio.

Material: Aluminio 6061

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz



2042

Escuadra ángulo de 8, 9, 10, 11.5 y 12mm de ancho sin barrenos, para cancel de baño y marcos de aluminio.

Material: Aluminio 6061

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz



Deslizador

2085

Deslizador para serie 4330 Conesa.

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Múltiplo: 100pz



2120

Ancla de nylon para línea Cuprum de 1 1/2".

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Múltiplo: 500pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1142000NE

Kit de operador motorizado Herramatic y set de controlador manual (receptor y control remoto) para ventana de aluminio, PVC, madera o metal.
En posición vertical con las bisagras en su parte superior, puede mantener eficientemente aberturas del orden de 1.20 x 1.20m. (Equivalente a unos 40/50 kg teniendo en cuenta la composición vertical del peso);
En posición horizontal, a modo de domo o escotilla, puede mantener aberturas de 0.80 x 0.80m. (Equivalente a 25/35 kg tomando en cuenta las consideraciones de la composición de la ventana).

Color: Negro

Múltiplo: 1 kit

Ajuste de medidas para apertura de escotilla:

- FUNCIÓN 1 (240mm)
- FUNCIÓN 2 (360mm)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerzas de tracción y empuje	250N	
Voltaje de la fuente de alimentación	110/230V (AC) - 50/60Hz o 24V (DC)	
Corriente a carga nominal	0,180 A	0,800 A
Potencia absorbida a carga nominal	-30 W	-18 W
Velocidad sin carga	13,5mm/s	12,8mm/s
Tiempo de carrera máximo sin carga	18s / 27s	19s / 28s
Doble aislamiento térmico	SI	Bajo voltaje
Tipo de servicio	S2 de 3 min.	
Temperatura de funcionamiento	-5°C + +65°C	
Protección para dispositivos eléctricos	IP30	
Longitud del cable de energía	1m	2m
Dimensiones	356 x 56,5 x 33,5mm	
Peso	0,84Kg	0,82Kg

¡AHORA CON CONTROLES MÁS
INNOVADORES Y AVANZADOS!



- Se suministra completo con soportes para la instalación rápida y sin el uso de tornillos (Patentado).
- Final del bloqueo de carrera para abrir y cerrar poder de absorción y como protección de sobrecarga.
- Conexión en paralelo.
- Cumple con la CE 2004/108 Directivas (EMC) y 2006/95 CE (LVD).





TENDEDERO OCULTO

Una opción novedosa, estética y funcional para ahorrar espacio en el lugar donde tiendes tu ropa. Recomendado para interiores y exteriores por su versatilidad de usos y fácil instalación.
Múltiplo 1pz / Colores: Blanco y Gris Antracita

1385003

Lámina con electropintura y tubos de aluminio de 10mm de diámetro.

Medida: 500mm abierto

No se cuelgue del producto. Instálelo a una altura donde los niños menores de 6 años no puedan alcanzarlo. Es suficiente limpiar el producto con un paño húmedo y después secarlo.










*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



1040

Operador de lujo tipo mariposa, para celosía.
*Instalar con pija de acero inoxidable.
**Incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, café, gris y negro.

Múltiplo: 25pz



1042

Operador de lujo tipo carrucha, para celosía.
Compatible con cadena de bola 2044.
*Instalar con pija de acero inoxidable.
**Incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, café, gris, hueso y negro.
Máximo soporte de peso: 15kg

Múltiplo: 25pz



2044

Cadena de bola niquelada de 4.5mm en rollo de 50m.Para operador 1042 tipo carrucha.

Material: Acero

Acabado: Cromado

Múltiplo: 1 Rollo



Seguros

2045

Seguro para cadena 2044 de bola 4.5mm.

Material: Acero

Acabado: Cromado

Múltiplo: 100pz



2263DER

Seguro Veracruz tipo derecho, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta corta. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 20pz



2263IZQ

Seguro Veracruz tipo izquierdo, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta corta. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 20pz



2270DER

Seguro Veracruz tipo derecho, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta larga. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 20pz



2270IZQ

Seguro Veracruz tipo izquierdo, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta larga. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 20pz





2114

Pasador tipo FAC, ideal para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero.
*Instalar con pija de acero inoxidable.
**Incluye tornillería.

Material: Lámina de acero al carbón

Acabado: Cromado

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2173001

Pasador de maroma con sistema de deslizamiento por perno spirol, diseñado para puertas abatibles de doble hoja. *Incluye tornillería y guía para pasador.

Material: Cuerpo de aluminio, accesorios de zamak y varilla de pasador de acero tropicalizado.

Acabado: Gris, blanco, café y negro

**Fijar a perfil con pija galvanizada*

Múltiplo: 10pz



2175

Pasador de lujo para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero. *Incluye tornillería.

Material: Cuerpo en lámina de acero al carbón, base de polipropileno y pasador de zamak

Acabado: Blanco, café, gris y negro

**Fijar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 50pz



2192

Pasador Morelia tipo Rombo para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero. *Incluye tornillería.

Material: Cuerpo y pasador en zamak con base de polipropileno

Acabado: Café, blanco, gris y negro.

**Instalar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 10pz



1057001

Seguro Zicatela con llave para ventana, La mejor opción del mercado para asegurar tu ventanas corredizas con perfiles de aluminio

Material: Cuerpo de Zamak

Acabado: Blanco, cromado, negro

Múltiplo: 10pz



2059


Retén para mosquitero.

Material: Perfil de aluminio extruido 6063 T-5

Acabado: Blanco, E200, E400 y natural

Múltiplo: 500pz





Soluciones de apertura para puertas y ventanas con marcos de aluminio

Te invitamos a conocer nuestra familia de jaladeras donde además de variedad y acabados podrás descubrir su facilidad de instalación.

2021012

Jaladera estriada de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral estriado. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 25pz



2021018

Jaladera estriada de 18cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral estriado. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 25pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



2020012

Jaladera económica de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color marrón. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 25pz



2020018

Jaladera económica de 18cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color marrón. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 25pz



1020

Jaladera de lujo embutida con chapa, para línea de 3".

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz



1021

Mango de madera para jaladera de lujo 1020.

Material: Madera y aluminio

Acabado: Natural, E200 y blanco

Múltiplo: 10pz



2023012

Jaladera económica de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color negro. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco y natural

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 25pz



2023018

Jaladera económica de 18cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color negro. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco y natural

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 25pz



2024 UNIVERSAL

Jaladera universal para ventana de proyección.
*Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, café, gris y negro

**Instalar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 20pz



2028

Jaladera estriada de 25cm sin chapa, para puertas abatibles. *No Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E400 y blanco.

**Instalar con pija de acero o remache pop*

Múltiplo: 2pz




2092

Jaladera autoadherible para vidrio o aluminio, ideal para vitrinas. *No necesita tornillería.

Material: Polipropileno

Acabado: Gris

Múltiplo: 100pz




2094

Jaladera Tijuana tipo California de 25cm, ideal para puertas abatibles.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E400 y blanco

Múltiplo: 2pz



2186

Jaladera GN-381 para cancel de baño y línea corrediza Eurovent, con tapones para cubrir los tornillos.
*Incluye tornillería.

Material: Plástico ABS

Acabado: Blanco y negro

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 20pz



2189

Jaladera uñero para mosquitero tipo GN-155 línea Eurovent.
*Incluye tornillería.

Material: Polipropileno

Acabado: Blanco y negro

**Instalar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 100pz



1232DER/IZQ

Jaladera embutida mini derecha o izquierda, para línea de 2" (Perfil puerta), con gancho integrado al cuerpo.

Material: Cuerpo ext. de aluminio

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 50pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2022

Jaladera trompa de elefante para puertas de cancel de baño *No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Consulta otros acabados disponibles*

Múltiplo: 100pz



2103

Jaladera de 10cm de largo con soporte para línea Conesa.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Beige, blanca, champagne y natural

Múltiplo: 10pz



2123

Jaladera económica para ventana corrediza de línea 1-1/2" C-Light. Cuenta con sistema de anclaje al marco de la ventana. *No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con taquete pop*

Múltiplo: 50pz



2131

Contra plana de 12cm para puertas o ventanas corredizas. *No Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con pija o taquete pop*

Múltiplo: 40pz



2132

Contra plana de 18cm para puertas o ventanas corredizas. *No Incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

**Instalar con pija o taquete pop*

Múltiplo: 40pz



2202

Jaladera tipo recta tubular para puerta batiente o corrediza. Con tapones de zamak para sistema de fijación.

Material: Tubo de aluminio de 1"

Acabado: Blanco, gris, café y negro

Múltiplo: 5pz





2153

Jaladera tubular estriada para puerta. *Incluye tapones de plástico.

Material: Tubo de aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E400 y blanco

Múltiplo: 10pz



2201

Jaladera tipo curva en tubular de 1" para puerta batiente o corrediza, con tapones de zamak para sistema de fijación.

Material: Tubo de aluminio de 1"

Acabado: Blanco, gris, café y negro

Múltiplo: 5pz



2195

Jaladera con uñero embutido, para mosquitero, puertas o ventanas corredizas. *Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

**Instalar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 50pz



2208012

Jaladera La Brecha de 12cm, para línea corrediza y tradicional Eurovent. Con seguro abierto y cerrado. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio aleación 380

Acabado: Blanco, champagne, gris y negro.

**Instalar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 30pz



2208018

Jaladera La Brecha de 18cm, para línea corrediza y tradicional Eurovent. Con seguro abierto y cerrado. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio aleación 380

Acabado: Blanco, champagne, gris y negro

**Instalar con pija de acero inoxidable*

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



Chapa de Doble Manija
1096

1123

Chapa de gancho tipo Adams Rite, para línea de aluminio 3" y cerco chapa de puerta batiente línea panorama serie 1.750" marca Cuprum. Puede ser instalada con zoclo Herculite o en puertas de fierro.

Material: Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox

Acabado: Blanco, café, champagne, gris y negro

Múltiplo: 20pz

Chapa fabricada bajo normas internacionales de calidad, que aseguran su óptimo funcionamiento y durabilidad.



1124

Chapa de paleta tipo Adams Rite, para línea de aluminio 3" y puerta abatible, cerco chapa Cuprum línea 1750. Puede ser instalada con zoclo Herculite o en puertas de fierro. *Incluye chapetones en aluminio, cilindros y llaves.

Material: Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox

Acabado: Blanco, café, champagne, champagne brillante, gris y negro.

Múltiplo: 20pz



1131

Chapa de paleta para línea de 3", angosta tipo tetrallave. *Incluye contra, llaves y componentes para instalación.

Material: Cuerpo de acero galvanizado y pasador de acero templado

Acabado: Blanco, café, bronce, champagne brillante, cromo, gris y negro

Múltiplo: 30pz



1132

Chapa de gancho para línea de 3", angosta. *Incluye contra, llaves y componentes para instalación.

Material: Cuerpo de acero galvanizado

Acabado: Blanco, café, gris y hueso

Múltiplo: 20pz



1133

Chapa de gancho para línea de 3", angosta tipo tetrallave.*Incluye contra, llaves y componentes para instalación.

Material: Cuerpo de lámina y tapas de acero inox

Acabado: Blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cromo, gris, hueso y negro

Múltiplo: 30pz





2234

Contra eléctrica con ajuste para chapa, para corriente de 12V o alterna de 24V con transformador; se puede conectar a switch o interfón para enviar señal de apertura.
*Incluye memoria y contra para los diversos tamaños de cerradura.

Material: Placa de acero inoxidable

Acabado: Gris

No incluye transformador, se recomienda utilizar 123401200. Compatible con chapa 1099.*

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1150

Chapa electromagnética o electroimán para puerta de seguridad corrediza o batiente, soporta 600Lbs (300kg) de presión, para corriente directa 12/24V non safe.
*Incluye placa de acero.

Material: Cuerpo de aluminio y placa de acero

Acabado: Gris

**No incluye transformador, se recomienda utilizar 123401200*

Múltiplo: 1pz



1096000

Chapa doble manija con dos cilindros llave-llave para puertas con perfiles de aluminio. *Su diseño ayuda a una mejor fijación del cuerpo a los cilindros, lo que permite que no se suelten las manijas ni se aflojen los tornillos. **Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de zamak tropicalizado y cilindro de aluminio. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, cerezo, champagne, champagne brillante, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado

Múltiplo: 20pz



1096001

Chapa doble manija, con unicilindro llave-llave para puertas de aluminio. *Manijas ergonómicas y diseño optimizado para una mejor fijación.
* Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio.
**Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de Zamak con una tapa de acero galvanizado y cilindro de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, cerezo, champagne, champagne brillante, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado

Múltiplo: 20pz



1096003

Chapa Himalaya doble manija, con unicilindro llave-llave para puertas de aluminio.

Material: Cuerpo de zamak y cilindro de aluminio. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio

Acabado: Blanco, negro y gris

Múltiplo: 20pz



1099

Chapa jaladera-manija con doble cilindro llave-llave.
*Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo interior en lámina de acero tropicalizado y componentes de acero inoxidable

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado

*Compatible con contra eléctrica 2234.

Múltiplo: 10pz



1164000

Chapa doble manija, con dos cilindros llave-mariposa. *Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio.**Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de Zamak tropicalizado y cilindro de aluminio

Acabado: Blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cerezo, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado

Múltiplo: 20pz



1164001

Chapa doble manija, con unicilindro llave-mariposa para puertas de aluminio* Tapas embellecedoras de acero y contraplaca de aluminio **Incluye juego de llaves.

Cuerpo de Zamak con una tapa de acero galvanizado y cilindro de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, champagne y champagne brillante

Múltiplo: 20pz



1164003

Chapa Himalaya con cilindro llave-mariposa para puertas de aluminio. Una solución funcional y accesible, sin sacrificar calidad. Incluye tapas embellecedoras de acero, contraplaca de aluminio y juego de llaves.

Material: Cuerpo de zamak, tapas y contras de aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro



Múltiplo: 20pz


1094000

Chapa ciega doble cilindro sin manijas.
*Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de zamak tropicalizado. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio.

Acabado: Blanco, café, champagne, gris, hueso, negro y satinado

Múltiplo: 25pz




1094001

Chapa ciega unicilindro sin manijas.
*Incluye juegode llaves.

Material: Cuerpo de zamak. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio

Acabado: Blanco, gris, hueso y negro

Múltiplo: 25pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



1285

Chapa Guadalajara doble manija tipo europea, para líneas de aluminio Tradicional, Eurovent o Española. Con cilindro de latón sólido, llaves de alta seguridad, portacilindros y tapas, manijas separadas y placas para instalación. *Se puede convertir fácilmente a derecha o izquierda.

Material: Cuerpo y componentes de acero inoxidable

Acabado: Blanco, café, gris, negro y satinado

Múltiplo: 10pz



1299

Manija para chapas Guadalajara 1285 y 1298.
*Diseño ergonómico.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris, negro y satinado

Múltiplo: 20pz




1298

Chapa Guadalajara II, doble manija tipo europea, para líneas de aluminio Tradicional, Eurovent o Española. Con cilindro de latón sólido, llaves de alta seguridad, portacilindros y tapas, manijas separadas y placas para instalación. *Se puede convertir fácilmente a derecha o izquierda.

Material: Cuerpo interior en acero, con chapetón y contra de acero inoxidable

Acabado: Blanco, gris, negro y satinado

Múltiplo: 10pz



1134000NA

Chapa Herralum tipo CAPFCE con resbalón para doble apertura y cilindro llave mariposa, diseñada para puertas de aluminio.
*Incluye juego de llaves y tornilleria de acero inox.

Material: Cuerpo interior en acero tropicalizado, componentes internos de acero inoxidable.

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1011

Cierra puertas Ryobi modelo 8002, con doble valvula para regular la velocidad de cierre y presión. Probado en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.
*Certificación ISO-9002.
Certificado No. A5324.

Material: Acero al carbón

Acabado: Blanco, café y gris

Soporte: 45Kg

Múltiplo: 10pz



1013085

Cierra puertas Herralum.
Probado en laboratorio por más de 500,000 ciclos.

Material: Acero al carbón

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Soporte: Regulable de 60 a 85kg

Múltiplo: 10pz



1013VID

Cierra puertas para paneles de cristal.
Incluye tornilleria, llaves Allen, tapa de plástico embellecedora y empaques.

Material: Acero al carbón

Acabado: Gris y negro

Recomendado para vidrio de 8 a 10mm con peso máximo de 65 a 85kg.

Múltiplo: 1pz





CIERRA PUERTAS 1013

Existe una gran variedad de soluciones para la instalación de puertas, asi como de accesorios y mecanismos para hacerlas funcionales, desde bisagras, chapas o puntos de giro.
Cuando se desea mantener un espacio cerrado para aislarlo del exterior, existen los herrajes cierra puertas, que se componen de un brazo pistón y de una caja que sirve para regular con fuerza el cierre del mecanismo, logrando con ello regresar la puerta a su estado inicial.

Tipos de instalación

INSTALACIÓN ESTÁNDAR

El cuerpo va instalado en la puerta y el brazo va sujetado al contramarco de la misma.



INSTALACIÓN PARALELA

El cuerpo va instalado en la puerta y el brazo va sujetado en la parte inferior del contramarco de la puerta.



INSTALACIÓN A LA JAMBA

El cuerpo va instalado en la jamba del contramarco de la puerta y el brazo va sujetado a la puerta.



1022

Cierra puertas Herralum neumático con freno,
para puertas ligeras o mosquiteros.
*Con tornillo de ajuste para regular la velocidad de cierre.

Material: Acero al carbón

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Soporte: Máx. 15Kg

Múltiplo: 10pz



1167


Chapa accesorio, complemento de cierrapuerta 1022, para puertas de mosquitero o ligeras; cuenta con seguro mecánico manual en el interior.
*Incluye tornilleria y accesorios para su instalación.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, café y gris, negro

*Instalación con pija de acero inoxidable

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



Fijapuerta Pata de Chiva

2079

1025

Tope tipo bola para puerta.

Material: Inyección de zamak

Acabado: Cromado y satinado

Múltiplo: 10pz



1159


Tope media luna para instalación en piso,con goma para proteger la puerta.*Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Cromado y satinado

**Instalar con pija y taquete expansivo*

Múltiplo: 40pz



1160

Tope recto para instalación a muro. Con goma para no dañar la puerta. *Incluye tornillería.

Material: Inyección de zamak

Acabado: Cromado y satinado

**Instalar con pija y taquete expansivo*

Múltiplo: 50pz



2016

Tope de 3/8" para cancel de baño.

Material: PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 100pz



2052

Resbalón de nylon para puertas de mosquitero y cancel de baño. *No incluye tornillería.

Material: Lámina de acero y tapón retractil de nylon

Acabado: Blanco, café y negro

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 100pz



2079

Fijapuerta pata de chiva para abatible.
*Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, cromado, café, gris y negro

**Instalar con pija galvanizada*

Múltiplo: 20pz





2258112SA

Tope de 1 x 1-1/2" para puerta de cristal.
*Incluye tornillería.

Material: Barra redonda de acero inox AISI 304 de 3/4"

Acabado: Satinado

Anclaje a piso con taquete expansivo y tornillo especial

**Material de fabricación especial. **No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100*

Múltiplo: 10pz



2258114SA

Tope de 3/4 x 1-1/4" para puerta de cristal.
*Incluye tornillería.

Material: Barra redonda de acero inox AISI 304 de 3/4"

Acabado: Satinado

Anclaje a piso con taquete expansivo y tornillo especial

**Material de fabricación especial.*
***No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100*

Múltiplo: 10pz



Herrajes para cortina anticiclónica

1319

Chapa para cortina anticiclónica con cilindro y llaves.

Material: Zamak

Acabado: Blanco

Múltiplo: 10pz



1320

Carretilla para cortina anticiclónica.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz



1321

Componentes de plástico con recibidor para bujes chico, mediano y grande de cortina anticiclónica.

Material: Nylon

Acabado: Blanco

Múltiplo: 1,000pz



1327

Buje largo para cortina anticiclónica.

1328

Buje plástico para cortina anticiclónica.

Material: Nylon

Acabado:Negro y blanco

Múltiplo: 1,000pz



1322

Llave para cortina anticiclónica.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz



1324

Rondana plana para cortina anticiclónica.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz





Cortina Anticiclónica

132300500

Tornillo p/cortina anti ciclónica 1.75x58mm.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



2219

Pasador de 1/2" de ancho y 30cm de largo en aluminio para cortina anticiclónica.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

Múltiplo: 10pz



1136

Mirilla para puerta.

Material: Acero latonado

Acabado: Latonada

Múltiplo: 25pz





Cremalleras y ménsulas

2043

Ménsula con respaldo para repisas o entrepaños, de 20, 25 y 30cm.
*Compatible con cremallera 2054.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco, E400 y natural

Múltiplo: 10 juegos



2053

Ménsula sin respaldo para repisas o entrepaños, de 20, 25 y 30cm.
*Compatible con cremallera 2054.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco, E400 y natural

Múltiplo: 10 juegos



2054

Cremallera para repisas o entrepaños, de 100, 120 y 180cm de largo.
*Compatible con mensulas 2043 y 2053.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco, E400 y natural

Múltiplo: 20 juegos



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



SISTEMA LINEAL

1014

El más adecuado para trabajo intenso, diseñado para hojas de hasta 90kg, con un gabinete de aluminio compacto de 15cm x 10cm y hasta 5m. Trabaja con 120 VAC y es de fácil instalación.

- 101410100 / Carretilla
- 101410400 / Motor
- 101410200 / Computadora
- 101410300 / Guía de piso
- 101410500 / Accesorios
- 101500100 / Banda dentada
- 101500200 / Riel principal
- 101500300 / Transformador
- 101500800 / Sensor Eagle
- 101501500 / Sensor Ixio
- 101501200 / Perfil tapa



SISTEMA CURVO

101430200

Ideal cuando se requiere automatizar una entrada circular con radios desde 1.20m, soporta un peso máximo de hasta 90kg por hoja y cuenta con un gabinete de 25cm de altura. Trabaja con 120 VAC.

- 101430200 / Sistema automático Ryobi curvo Mod. RRT23
- 101500800: Sensor Eagle para sistema automático
- 101501500: Sensor Ixio para sistema automático



SISTEMA TELESCÓPICO

101430104

Idóneo para ahorrar espacios hasta un 70%, para 4 hojas de 75Kg o 2 hojas de 100Kg, con largos de hasta 6m. Trabaja con 120 VAC.

- 101430200 / Sistema automático Ryobi curvo Mod. RRT23
- 101500800: Sensor Eagle para sistema automático
- 101501500: Sensor Ixio para sistema automático



SISTEMA HERRAMATIC

101440500

Sistema automático lineal Herramatic 2° Generación, diseñado con riel de tapa desmontable que facilita el mantenimiento y una vena anti vibración. Tiene capacidad de hasta 130kg por una hoja y 90kg en dos hojas, para un gabinete de hasta 5m de largo y con disponibilidad en todos los acabados.

- 101440500 / Sistema automático king Herramatic
- 101503100 / Sensor combinado
- 101502300 / Sensor MS730 Unidireccional
- 1015032NA / Riel
- 1015033NA / Vena
- 1015034NA / Tapa



SISTEMA BREAK OUT

101440700

Sistema automático lineal Break Out en el cual las hojas deslizables y si lo desea las fijas contienen pivotes que al momento de empujarlas hacia la ruta de escape tienden a abatirse, usando estas para un escape libre más fácil ya sea peatonal o de grandes objetos como autos, el equipo se restablecerá deslizable automático una vez que se vuelva introducir las hojas en el lugar donde estaban, esto se logra con un simple esfuerzo manual, volviendo al equipo a su estado original para empezar abrir y cerrar con un sistema automático.
Para dos hojas con 90kg, gabinete con 20cm de peralte, voltaje de 120 VAC y motor de 500mm/seg.



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

SISTEMA ABATIBLE

133400300 / Apertura al interior

Con brazo deslizable, se instala por la parte interior de la puerta y abre hacia adentro, para puertas de aluminio, madera y acero con un peso de hasta 120kg. Trabaja con 120 VAC y es de fácil instalación.

133400400 / Apertura al exterior

Con brazo articulado, se instala por la parte interior y abre la hoja hacia afuera, para puertas de aluminio, madera y acero con un peso de hasta 120kg. Trabaja con 120 VAC y es de fácil instalación.



SISTEMA REVOLVENTE

101440300

Sistema Revolvente de tres o cuatro hojas, automático o manual, ideal para lugares donde deseen elegancia y confort, el equipo se entrega completo y listo para instalarse, cuenta con cristal, aluminio, felpones, sellos y automatismo; es bajo pedido con la ayuda de algunos datos como diámetro, altura, número de hojas, etc. ¡Lo podremos entregar en unas semanas!



101440101

Control de funciones TH-135V4.

Múltiplo: 1pz



101440102

Seguro electronico TH-K2.

Múltiplo: 1pz



101440105

Bateria.

Múltiplo: 1pz





101410100

Carretilla para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101440508

Guía de piso para sistema automático Herramatic.

Múltiplo: 1pz



101410200

Computadora para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101410300

Guía de piso para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101410400

Motor para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101500100

Banda dentada de 9m para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101500200

Riel principal de 5m para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101500300

Transformador para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1pz



101500400

Sensor microcell, aconsejable para seguridad del equipo, se utiliza en combinación con sensores de movimiento, el cual permite no cerrarse cuando algo los obstruye.


Múltiplo: 1pz



101500600

Seguro bloqueador para sistema automático.

Múltiplo: 1pz



101500700

Magic switch, placa de apertura, se pasa la mano y la detecta para dar apertura al sistema sin necesidad de tocarlo físicamente, se puede ajustar de 2” a 24”.

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





101500800

Sensor de microondas Bea Eagle de detección.

Múltiplo: 1pz



1015012NA

Perfil tapa de 5m para sistema automático 71151.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



101410500

Accesorios para sistema automático Ryobi.

Múltiplo: 1kit



101501400

Control numérico y tarjetas Mifare.

Múltiplo: 1pz



101501500

Sensor de microondas y cortina de seguridad, Bea Ixio de movimiento.

Múltiplo: 1pz



101501600

Sar carretilla para sistema automático sin base Mod. R-35WN.

Múltiplo: 1pz



101501700

Cerebro (receptor), complemento de transmisor.

Múltiplo: 1pz



101501800

Botonera inalámbrica y/o control tipo llavero (transmisor).

Múltiplo: 1pz



101502200

Grapa sujeción de cristal para sistema automático.

Múltiplo: 1 juego





101502300

Sensor de microondas MS730 unidireccional.

Múltiplo: 1pz



101502400

Interlock para exclusa Bea Mod. 10BR3.

Múltiplo: 1pz



1015026NA

Perfil zerco recto con tapa central de 5m.

Múltiplo: 1pz



101502900

Perno de 1/4" de acero inoxidable con buje de nylon de 1/2".

Múltiplo: 1pz



101503500

Activador de apertura manual con sensor de proximidad infrarrojo. Un producto de alta sensibilidad y rendimiento que detecta el movimiento de las manos u objetos y controla dispositivos similares para abrir y cerrar puertas automáticos.
*Distancia de detección de 10 a 30cm.

Múltiplo: 1pz



101503000

Tarjetas Mifare para puerta automática.

Múltiplo: 1pz



101503100

Sensor de microondas y cortina de seguridad, combinado rits IRM303 unidireccional.

Múltiplo: 1pz



101503101

Sensor de seguridad, combinado rits IRM303.

Múltiplo: 1pz



TAPAS PARA ZOCLO

Par de tapas laterales izquierda y derecha.
*Sin clave.

Múltiplo: 1 Juego



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

UNIPEGA®
Adhesivos y Selladores

¿Donde usar?

Sellados, rellenos, pegados, fijaciones, aislamientos térmicos y acústicos, acabados arquitectónicos é industriales, protección de superficies, impermeabilizaciones, industria automotriz, construcción civil y más...

- ✔ Uso profesional
- ✔ Precio accesible
- ✔ Mayor durabilidad
- ✔ Gran resistencia
- ✔ Garantía HERRALUM®

1291001

SILICONA ACÉTICA

SELLA Y PEGA ALUMINIO, VIDRIO, AZULEJO, SANITARIOS Y BOX DE BAÑOS
Sellador de silicona para curado acético, indicado para el sellado y pegado de aluminio, vidrio, azulejos, sanitarios y cajas de baño. Resistente a la formación de moho. Alta adherencia en aluminio.



- Anti hongo
- No escurre
- Sin solventes
- UV+

Colores



1291002

ACÉTICO MULTIUSOS

Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños.



- Anti hongo
- No escurre
- Ideal para áreas humedas

Colores





1292280

NEUTRA 100%

ALTO RENDIMIENTO Y EXCELENTE ADHESIÓN
Sellador de silicona con curado neutro, adecuado para pegar y sellar materiales porosos y no porosos como concreto, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Resiste a la intemperie, los rayos UV y las variaciones de temperatura de -30°C a 150°C.



- Sin olor
- No escurre
- Adhiere sobre materiales porosos y no porosos

Colores

1294280

SELLADOR ACRÍLICO

SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS
Sellador de base acrílica con fungicida, adecuado para sellar grietas superficiales y grietas que tienen poco movimiento. Adhiere en concreto, mampostería y yeso. Puede recibir recubrimiento en la aplicación además de ser lijado y pintado.



- No escurre
- Puede ser fijado
- UV+
- PINTABLE

Colores

1295009

POLIURETANO

IDEAL PARA DIVERSOS MATERIALES
Adhesivo híbrido adecuado para cuerpos y baux, contenedores y la industria metalúrgica en general. Para uso en sellado de juntas de movimiento, fachadas de edificios y sellado de acero galvanizado, mampostería y otros sustratos porosos y no porosos.



- Extra fuerte
- No escurre
- ALTA elasticidad / elasticidad
- UV+
- PINTABLE

Colores

1293280

HÍBRIDO CONSTRUCCIÓN

ADHESIVO PARA DIVERSAS APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN
Adhesivo híbrido adecuado para sellar juntas móviles, fachadas de edificios y vallas de acero galvanizado, mampostería y otros sustratos porosos y no porosos.



- Adhiere sobre superficies húmedas
- ALTA elasticidad / elasticidad
- UV+
- PINTABLE

Colores

1295007

DOBLE VIDRIO

SELLADO Y UNIÓN DE DOBLE VIDRIO Y VIDRIO AISLANTE
Sellador de silicona con alta adhesión de curado neutro, diseñado especialmente para vidrios aislantes y doble vidrio, donde el método “doble barrera es utilizado”.



- Alta adhesión
- Sin olor
- UV+

Colores

1295008

ANCLAJE QUÍMICO

ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN Y ANCLAJE DE CARGAS MEDIAS Y TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Sistema de anclaje químico de dos componentes a base de vinilester y libre de estireno, usado para anclajes de curado rápido y muy fuertes.



- Endurecimiento rápido
- Extra fuerte
- Uso profesional
- Libre de estireno

Colores

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1295014

HIGH TACK ULTRA

Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Tiene un alto tack inicial (agarre inmediato) para una unión extra fuerte de hasta 350kg, en varios materiales (excepto PE, PP y PTFE): metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, vajillas, madera, PVC y otros.



EXTRA FUERTE
AGARRE INMEDIATO
UV+
Interior y Exterior
Sin solventes
No escurre
Fija espejo

Colores

129501600

CRYSTAL CLEAR

Sellador monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Producto sin solventes que se puede aplicar sobre superficies húmedas.



UV+
Interior y Exterior
Sin solventes
No escurre

Colores

129501700

ADHESIVO BOND 007

Es un adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato para uniones múltiples. Pega de forma perfecta e instantánea la mayoría de los materiales porosos y no porosos.



EXTRA FUERTE
Secado rápido
Permite el reposicionamento

COLORES

1295013

MONOCOMPONENTE

Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de concreto, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica.



EXTRA FUERTE
NO ESCURRE
Ideal para bajas temperaturas

COLORES

1295018BL

FIJA ESPEJOS ADHESIVO HIBRIDO

Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados para fijación de espejos, debido al alto poder de adhesión inicial y por no oxidar los metales. Fácil de aplicar y permite el reposicionamiento del espejo.



NO ESCURRE
Sin solventes
Secado rápido

COLORES

1295019

SELLADOR POLIURETANO PU40

Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de concreto, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.



NO ESCURRE
ALTA elasticidad / elasticidad
UV+
PINTABLE

Colores



103900000

Pistola de calafateo.

Material: Metal con pintura naranja

Múltiplo: 24pz



103900900

Pistola de calafateo tipo alemán para cartuchos de sellador de 9".

Material: Metal con pintura azul

Múltiplo: 12pz



Tela Mosquitero

1428

Tela mosquitero en rollo con 10m de largo.

Material: Fibra de vidrio de 1ra calidad

Acabado: Gris y negro

Múltiplo: 8pz

1429

Tela mosquitero en rollo con 30.5m de largo.

Material: Fibra de vidrio de 1ra calidad

Acabado: Gris y negro

Múltiplo: 4pz



Largo	Ancho
10m y 30.5m	60cm
	75cm
	90cm
	1.05m
	1.20m
	1.50m
	1.80m
	2.00m


2129

Tela mosquitero resistente a desgarros y daños causados por animales domésticos.

Material: Poliéster recubierto de PVC

Acabado: Negro

Múltiplo: Rollo de 120x30.5cm



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.






KIT MOSQUITERO MAGNÉTICO 1155

Kit de mosquitero magnético con adherencia sobre cualquier superficie lisa: madera, herrería, aluminio y PVC.
Para instalaciones de máximo 1.50x1.50m o de 1.20x1.80m. *La malla mosquitero se vende por separado.

1155001

Cinta magnética adhesiva (Rollo de 50m).

Múltiplo: 1pz



1155002

Cinta magnética (Rollo de 50m).

Múltiplo: 1pz



1155003

Perfil de PVC de 2.50m de largo.

Acabado: Blanco, gris y gris oxford

Múltiplo: 20pz




1155004

Accesorios para instalación (2 clips de ventana, 4 esquineros y 2 conectores de PVC).

Acabado: Blanco, gris y gris oxford

Múltiplo: 10pz



"Consulta la guía de instalación del mosquitero magnético 1155 en nuestro catálogo técnico"

2118

Resorte tropicalizado de 40cm de largo, para puerta de mosquitero.

Material: Acero

Acabado: Tropicalizado

Múltiplo: 25pz




2137

Tensor de 3/8” x 1.00 y 1.20m, para armado de puerta.

Material: Acero

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 25pz



2138

Tensor de 5/16” x 1.00 y 1.20m, para armado de puerta.

Material: Acero

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 25pz



2139

Tuerca para tensor de 3/8” y 5/16”.

Material: Acero

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 75pz



2140

Rondana plana para tensor de 3/8” y 5/16”.

Material: Acero

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 50pz



2141

Rondana de presión para tensor de 3/8” y 5/16”.

Material: Acero

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 50pz



Sellapuertas

2057


Sellapuertas económico de 90, 100 y 120cm de largo, para puertas abatibles.
*No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5 con empaque de vinil

Acabado: Blanco, E200, E400 y natural

**Instalar con pija de acero inoxidable o galvanizada*

Múltiplo: 10pz



2084


Sellapuertas automático de 80, 90, 100 y 120cm de largo, para puertas abatibles.
*No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5 con empaque de PVC

Acabado: Blanco, E200, E400 y natural

**Instalar con pija de acero inoxidable o galvanizada*

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1208/1210/1212

Tornillo para madera o chililllo (144pz).

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 5 cajas



Clave	Medida
1208	8x2”
	8x2-1/2”
	8x3”
1210	10x2”
	10x2-1/2”
	10x3”
1212	12x3”

1308/1310

Pija Phillips cabeza plana.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1,000pz



Clave	Medida
1308	8x3/4”
	8x1”
	8x1-1/2”
1310	10x1-1/2”

1308/1310

Pija Phillips cabeza fijadora.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1,000pz



Clave	Medida
1308	8x1”
	8x1-1/2”
1310	10x1-1/2”
	10x2”
	10x3”

131601200

Tornillo maquinado.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1,000pz



Clave	Medida
1316	3/16x1/2”

1621

Tornillo para madera o chililo Phillips (144 pz).

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 5 cajas



Clave	Medida
1621	8x1/2”
	8x2-1/2”
	8x3”
	10x1/2”
	10x2”
	10x2-1/2”
	10x3”

1606/1608/1610

Pija cabeza plana Phillips

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 1,000pz



Clave	Medida
1606	6x1/2”
1608	8x1/2”
	8x3/4”
	8x1”
	8x1-1/2”
	8x2”
1610	10x1/2”
	10x3/4”
	10x1”
	10x1-1/2”
	10x2”

1606/1608/1610

Pija cabeza fijadora Phillips.

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 1,000pz



Clave	Medida
1606	6x1/2”
1608	8x1/2”
	8x3/4”
	8x1”
	8x1-1/4”
	8x1-1/2”
	8x2”
1610	10x1/2”
	10x3/4”
	10x1”
	10x1-1/2”
	10x2”

1616

Tornillo maquinado Phillips.

Material: Galvanizado

Múltiplo: 1,000pz



Clave	Medida
1616	3/16x1/2”
	3/16x3”

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



212510000

Taquete italiano.

Material: Plástico

Acabado: Azul

Múltiplo: 100pz



2162000GR

Taquete de 1/4".

Material: Plástico

Acabado: Gris

Múltiplo: 5,000pz



Tapones

2017

Tapón de 3/8" para cancel de baño.

Material: Polipropileno

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 100pz



2090

Tapón para puerta corrediza.

Material: Nylon

Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 100pz







VINILOS

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 100% virgen


Colores: Negro, cristal, humo, gris y blanco

**Pregunta por los viniles y colores disponibles para proyectos especiales (Lote mínimo de 100kg)*

***Revisa marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado)*

****Consulta los racks para almacenamiento de vinil en el catálogo de promocionales HERRALUM.*

Disponible en sus dos presentaciones:
-Carretes de 10kg
-Cajas de 10kg unicamente para cola de rata (La caja de cola de rata contiene 10 paquetes individuales de 1kg)



FÓRMULA MEJORADA
GARANTÍA DE CALIDAD
HERRALUM

HECHO EN
MÉXICO

Herralum Industrial S.A. de C.V.
El Salto, Jalisco, México.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

Línea Eurovent

193

Serie 35 y 70 para vidrio de 6mm.






193

Para serie 35 y 70 con vidrio de 5mm.






194

Serie 140 para vidrio de 6mm.






205

Para ventana de proyección, serie 35 y 70.






206

Para ventana de proyección, serie 35 y 70.






208

Cola de rata estriada hueca para ventana de proyección.





A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm

MATERIAL: Cloruro de polivinilo (PVC) 100% virgen

COLORES: Negro, cristal, humo, gris y blanco


**Pregunta con tu agente de ventas por los viniles y colores para proyectos especiales*

DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES:
-Carretes de 10kg
-Cajas de 10kg unicamente para cola de rata
(La caja de cola de rata contiene 10 paquetes individuales de 1kg)

Línea Fronteriza

196






A
9.0mm
9.5mm
10.0mm
10.5mm
11.5mm
11.8mm
12.5mm

198






A
9.5mm
11.0mm
12.8mm

*Medidas en mm.


142

Baño mexicano.




199

Doble fuerza. Presuajado para su instalación.




016



A
10.5mm
11.5mm
12.5mm
14.5mm
16.0mm

208

Cola de rata estriada hueca.




A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm

Línea Norte

108

Cuña




A
De 5.0 a 8.5mm

B
De 9.0 a 16.0mm

179


*Perfil de 3” con vidrio de 3 o 6mm.



A	De 6.0 a 15.0mm


210

*Ventana de 2” con vidrio de 6mm.



157

Cola de rata lisa.




A
3.5mm
4.5mm

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

161

Cola de rata estriada.





A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm
6.0mm

FÓRMULA MEJORADA
GARANTÍA DE CALIDAD
HERRALUM

HECHO EN
MÉXICO


Herralum Industrial S.A. de C.V.
El Salto, Jalisco, México.

Línea Tradicional

124

Pata de cochino.






A
De 8.0 a 17.0mm

104

Cuña.






A
De 9.0 a 17.0mm

108 VERTICAL

Cuña.





B
De 9.0 a 16.0mm

108 HORIZONTAL

Cuña.






A
De 5.0 a 8.5mm

174

Cancel de baño acrílico.






*185

Línea de 2” para vidrio de 6mm.

**Revisar marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado).*






*187

Línea de 3" para vidrio de 4mm.

Revisar marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado).





FÓRMULA MEJORADA
GARANTÍA DE CALIDAD
HERRALUM

HECHO EN MÉXICO


Herralum Industrial S.A. de C.V.
El Salto, Jalisco, México.

*143

Línea de 3" para vidrio de 6mm.


Revisar marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado).






126






181






182






183





184






Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

175

Celosía.




478




164

Aleta de tiburón.




A
7.0mm
7.5mm

190




016




A
10.5mm
11.5mm
12.5mm
14.5mm
16.0mm

006




A
11.0mm
12.0mm
13.5mm
15.0mm

101




216



Calza 9.0mm
Chico 11.0mm
Mediano 12.0mm
Grueso 15.0mm

217





MATERIAL: Cloruro de polivinilo (PVC) 100% Virgen
COLORES: Negro, cristal, humo, gris y blanco
**Pregunta con tu agente de ventas por los viniles y colores para proyectos especiales*

DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES:


-Carretes de 10kg
-Cajas de 10kg unicamente para cola de rata (La caja de cola de rata contiene 10 paquetes individuales de 1kg)

Vinil Cola de Rata

161

Cola de rata estriada.






A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm
6.0mm

157

Cola de rata lisa.






A
3.5mm
4.5mm

208

Cola de rata estriada hueca.






A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm


VINIL COLA DE RATA 208

REDONDO ESTRIADO HUECO

Auxiliar en el reemplazo de mosquiteros de aluminio o fibra de vidrio, que emplean marcos hechos a base de perfiles con canal para empaque plástico (spline).



Presentación en caja de 10Kg con 10 paquetes ind. de 1Kg.





LÁMINAS DE POLICARBONATO 1718

Policarbonato alveolar de 6mm de espesor, fabricado con materia prima 100% vírgen. La hoja de policarbonato Glanze combina las propiedades de aislamiento térmico, alta transmisión de luz y una gran resistencia al impacto, además puede ser cortada a medida y curveada en frío. Se trata del mejor candidato para proteger tus espacios de la radiación solar y evitar el amarillamiento del material, debido a su capa UV co-extruida que actúa contra los rayos solares.

CARACTERÍSTICAS:


- Perfecto aislamiento: Ideales para condiciones ambientales extremas.
- Súper brillante y transparente: Alto nivel de brillo y excelente paso de luz.
- Amplia variedad: Coloridas alternativas para cualquier aplicación.
- Larga duración: Excelente protección UV y garantía de 10 años bajo una radiación igual a 8IUV.
- Flexibilidad: Una lámina puede ser perfectamente doblada en frío en dirección longitudinal.
- Los radios de curvatura: Varían según el espesor de la lámina entre 750 y 1500mm.

Propiedades	Unidad	Método de prueba	Espesor (6mm)
Resistencia al impacto	J/m	ASTM D5628	790
Módulo de flexión	Mpa	ASTM D790	22,000
Resistencia tensil	N/nm2	ASTM D638	640
Inflamabilidad	--------	DIN 4102	B1
Transmitancia	%	ASTM D1003	79
Conductividad térmica	W/m2 C	MÉTODO KLAR	4
Envejecimiento acelerado (QUV)	Años	ASTM G154	10
Aislamiento Acústico	dB	MÉTODO KLAR	15
Radio de curvatura	m	MÉTODO KLAR	1.00

GLANZE
POLICARBONATO


SUGERENCIAS DE USO:

- Techos
- Domos
- Fachadas
- Divisiones de ambiente
- Instalaciones deportivas
- Invernaderos
- Muebles de oficina o casa
- Módulos de ferias
- Estacionamientos
- Decoración de escaparates



COLORES DE LÍNEA

AZUL
Coefic. de sombra 0.80
Transm. de luz 25%



BRONCE
Coefic. de sombra 0.57
Transm. de luz 19%



GRIS REFLECTIVO
Coefic.de sombra 0.46
Transm. de luz 10%



TRANSPARENTE
Coefic. de sombra 0.86
Transm. de luz 80%


VERDE
Coefic. de sombra 0.68
Transm. de luz 30%



FUME VERDOSO
Transm. de luz 26%



BLANCO
Coefic. de sombra 0.60
Transm. de luz 24%



HUMO
Coefic. de sombra 0.70
Transm. de luz 40%



COLORES DE FABRICACIÓN ESPECIAL

*Se requiere una cantidad mínima de fabricación.

AMARILLO
Coefic. de sombra 0.80
Transm.de luz 78%

NARANJA
Coefic. de sombra 0.78
Transm. de luz 55%



ROJO
Coefic. de sombra 0.72
Transm. de luz 16%



RESISTENCIA PARA TUS PROYECTOS



*El espesor de línea es de 6mm, para colores y densidades especiales se maneja por pedido.

MEDIDAS DE LÁMINA:

Ancho	Largo
1.22m	12.20m
1.83m	12.20m
2.10m	12.20m

Múltiplo: 1pz


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

17110610006TR

Perfil de policarbonato tipo “H” de 6.10m y 12.20m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20pz



17120610006TR

Perfil de policarbonato tipo “U” de 6.10m y 12.20m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20pz





17130610006TR

Perfil de policarbonato tipo “Base” de 6.10m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20pz




17140610006TR


Perfil de policarbonato tipo “Tapa” de 6.10m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20pz







MARQUESINA LOS CABOS 135012000

Kit para lámina de policarbonato de 6mm, fácil de armar e instalar, se puede colocar de forma individual o conectar varias marquesinas para cubrir espacios más largos de acuerdo a sus necesidades.

- INCLUYE:
- 2 brazos de inyección plástica especial para intemperie.
- 1 perfil de aluminio frontal.
- 1 perfil de aluminio trasero con vinil como sello.
- Tornillos y taquetes expansivos para fácil instalación.

Medida: 1.20x1m

**La lámina se vende por separado*

Múltiplo: 1 kit



1617014100GA

Tornillo de 1x1-1/4" con punta broca y cabeza hexagonal, para fijación de láminas de policarbonato.


*Cuenta con arandela de neopreno

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 20pz



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:



1- Es aconsejable colocar los tornillos a una distancia de 20cm en orden secuencial de inicio a fin para una mejor fijación. Porteriormente recuerde sellar la unión con silicona Neutra.

2- Cuando sea necesario realizar perforaciones y fijaciones adicionales en su lámina de policarbonato GLANZE, utilice una broca metálica bien afilada y de diámetro 2mm *Mayor al correspondiente tornillo o rosca lata a utilizar. Sujete bien la lámina para evitar vibraciones y al insertar los tornillos, considere arandelas de neopreno para evitar filtraciones y proporcionar la estanqueidad cuando estén apropiadamente fijadas.
EL TORNILLO NO DEBE IR APRETADO AL MÁXIMO YA QUE DEBERÁ PERMITIR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA LÁMINA.

Cintas para Policarbonato

1561025033

Cinta sólida para policarbonato (G3625), fabricada de vellón (lana) con una capa superior de plástico en un lado y recubierta con un adhesivo acrílico duradero de alto rendimiento en el otro, que proporcionan al producto una gran adherencia y buenas propiedades de cohesión. Este material se adapta de manera óptima al sellado de los contornos irregulares del policarbonato y es resistente a altas, bajas temperaturas y humedad.

Utilizada para SELLAR LOS BORDES SUPERIORES de las láminas de policarbonato (Ej. Láminas GLAZE) contra la humedad y el polvo, manteniendo así la claridad de las láminas utilizadas en la construcción de techos, domos, marquesinas, etc.

Medida de línea: Ancho de 25mm por 33m de largo

Múltiplo: 1 rollo



PROPIEDADES	
Espesor del portador	120 micras
Espesor total	150 micras
Peso	115g / m2
Resistencia a la tracción	40 (N / 15mm)
Elongación en ruptura (%)	> 13
Transmisión de vapor	0.1 (g / m2-24u)
Papel de liberación	90g / m2 recubierto de silicona blanca
Rango de temperatura	-30°C a +80°C
Min. temperatura aplicación	+10°C

MÉTODO DE PRUEBA / VALOR NUMÉRICO	
Tack rápido (N / 25mm) en acero inoxidable	15/FTM 9
Despegue 180°-30min (N / 25mm) en acero	13/FTM 1
Despegue 180 °-24 h (N / 25 mm)	16/FTM 1
Prueba de cohesión (creep)	900g

Capa adhesiva recubierta de Mylar 36 micras

1562025033

Cinta ventana para policarbonato (AD3425), fabricada de vellón (lana) con una capa superior de plástico en un lado y recubierta con un adhesivo acrílico duradero de alto rendimiento en el otro, que proporcionan al producto una buena adherencia y resistencia al corte. Así mismo es resistente a altas y bajas temperaturas, humedad y la mayoría de los productos químicos durante 10 años. Este material se adapta de manera óptima al sellado de los contornos irregulares del policarbonato. La cinta está provista de perforaciones cubiertas por un filtro no tejido.

Utilizada para SELLAR LOS BORDES INFERIORES de las láminas de policarbonato (Ej. Láminas GLANZE) contra la humedad y el polvo, manteniendo así la claridad de las láminas utilizadas en la construcción de techos, domos, marquesinas, etc. *En la instalación de policarbonato con perfil tipo arco cañon (Clave 2136 Herralum) se recomienda utilizar cinta tipo ventana en ambos extremos.

Medida de línea: Ancho de 25mm por 33m de largo

Múltiplo: 1 rollo



PROPIEDADES	
Provisto de un agente anti-moho y anti-algas	
Espesor del portador	120 micras
Espesor total	350 micras
Tamaño de poro	<45 micras
Porosidad en el agua	5ltr / m2 / seg
Papel de liberación	75g / m2 recubierto de silicona blanca
Rango de temperatura	-30° C a +80° C
Min. temperatura aplicación	+10° C

MÉTODO DE PRUEBA / VALOR NUMÉRICO	
Tack rápido (N / 25mm) en acero inoxidable	15/FTM 9
Despegue 180°-30min (N / 25mm) en acero	13/FTM 1
Pelar 180 °-24 h (N / 25 mm)	26/FTM 1
Prueba de cohesión (creep)	900g

**Capa adhesiva recubierta de Mylar 36 micras*

RECOMENDACIONES:

1- Las cintas pueden conservarse en óptimas condiciones durante 1 año, cuando se almacenan entre 15°C y 23°C con 50% de humedad relativa.

2- Para lograr un buen sellado en la aplicación, las superficies deben estar libres de polvo, humedad y grasa. El papel de respaldo no se debe quitar hasta antes de la aplicación de la cinta.

3- No se recomienda su uso en áreas muy contaminadas donde las partículas de polvo son menores a 45 micras, por ejemplo humo de carbón causados por motores de corte por llama, soldadura, rectificado o diesel.





PANELES TERMOACÚSTICOS

Paneles de cobertura termoacústica multicapa para la construcción de techos y estructuras con alto nivel de aislamiento térmico y acústico que por sus características físicas, son el sustituto ideal a las coberturas tradicionales metálicas, aluzinc, fibrocemento, polipropileno y otras.
Recomendadas para espacios domésticos y proyectos comerciales como terrazas, patios, garajes, almacenes, escuelas e instalaciones educativas etc.

Productos de venta exclusiva por contenedor.

1755025107118BL

Panel termo acústico Klar
TK5 de 2.5mm

Acabado: Blanca

Medida: 1.07x11.8m



1756020113118BL

Panel termo acústico Klar
TK6 de 2.0mm

Acabado: Blanca

Medida: 1.13x11.8m



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1750005025107BL

Cumbrera UPVC para geométrica TK5 de 2.5mm

Acabado: Blanca

Medida: 1.07x0.40m



1750006020113BL

Cumbrera UPVC para geométrica TK6 de 2.0mm

Acabado: Blanca

Medida: 1.13x0.40m





17501000

Set de fijación (1000) Capuchón + Perno



klar lo ves, lo vives





LÁMINAS DE PLÁSTICO

Las láminas de plástico Herralum están fabricadas con poliestireno de 3mm de espesor de la más alta calidad, destacan por su gran versatilidad en diseño, color y textura, además de su amplio uso en el ramo de la construcción, interiorismo y el hogar.
Múltiplo: 1pz / Colores: Humo, cristal y blanco

LISO CRISTAL

CLAVE	MEDIDAS
1721180070CR	1.80x0.70m
1721180080CR	1.80x0.80m
1721180100CR	1.80x1.00m
1721180120CR	1.80x1.20m

LISO HUMO

CLAVE	MEDIDAS
1721180070HU	1.80x0.70m
1721180080HU	1.80x0.80m
1721180100HU	1.80x1.00m
1721180120HU	1.80x1.20m

LISO BLANCO

CLAVE	MEDIDAS
1721180070BL	1.80x0.70m
1721180080BL	1.80x0.80m
1721180100BL	1.80x1.00m
1721180120BL	1.80x1.20m

LISO BRONCE

CLAVE	MEDIDAS
1721180070BR	1.80x0.70m
1721180080BR	1.80x0.80m
1721180100BR	1.80x1.00m
1721180120BR	1.80x1.20m

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

BURBUJA CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1722180070CR	1.80x0.70m
1722180080CR	1.80x0.80m
1722180100CR	1.80x1.00m
1722180120CR	1.80x1.20m

BURBUJA BLANCO



CLAVE	MEDIDAS
1722180070BL	1.80x0.70m
1722180080BL	1.80x0.80m
1722180100BL	1.80x1.00m
1722180120BL	1.80x1.20m

BURBUJA HUMO



CLAVE	MEDIDAS
1722180070HU	1.80x0.70m
1722180080HU	1.80x0.80m
1722180100HU	1.80x1.00m
1722180120HU	1.80x1.20m

AJEDREZ HUMO




CLAVE	MEDIDAS
1723180070HU	1.80x0.70m
1723180080HU	1.80x0.80m
1723180100HU	1.80x1.00m
1723180120HU	1.80x1.20m

AJEDREZ CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1723180070CR	1.80x0.70m
1723180080CR	1.80x0.80m
1723180100CR	1.80x1.00m
1723180120CR	1.80x1.20m

AJEDREZ BRONCE



CLAVE	MEDIDAS
1723180070BR	1.80x0.70m
1723180080BR	1.80x0.80m
1723180100BR	1.80x1.00m
1723180120BR	1.80x1.20m

AJEDREZ BLANCO

CLAVE	MEDIDAS
1723180070BL	1.80x0.70m
1723180080BL	1.80x0.80m
1723180100BL	1.80x1.00m
1723180120BL	1.80x1.20m

TEXTURIZADO CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1724180070CR	1.80x0.70m
1724180080CR	1.80x0.80m
1724180100CR	1.80x1.00m
1724180120CR	1.80x1.20m

TEXTURIZADO HUMO



CLAVE	MEDIDAS
1724180070HU	1.80x0.70m
1724180080HU	1.80x0.80m
1724180100HU	1.80x1.00m
1724180120HU	1.80x1.20m

TEXTURIZADO BLANCO



CLAVE	MEDIDAS
1724180070BL	1.80x0.70m
1724180080BL	1.80x0.80m
1724180100BL	1.80x1.00m
1724180120BL	1.80x1.20m

GAVIOTA CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1725180070CR	1.80x0.70m
1725180080CR	1.80x0.80m
1725180100CR	1.80x1.00m
1725180120CR	1.80x1.20m

GAVIOTA HUMO



CLAVE	MEDIDAS
1725180070HU	1.80x0.70m
1725180080HU	1.80x0.80m
1725180100HU	1.80x1.00m
1725180120HU	1.80x1.20m

GAVIOTA BLANCO



CLAVE	MEDIDAS
1725180070BL	1.80x0.70m
1725180080BL	1.80x0.80m
1725180100BL	1.80x1.00m
1725180120BL	1.80x1.20m

ROCA CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1726180070CR	1.80x0.70m
1726180080CR	1.80x0.80m
1726180100CR	1.80x1.00m
1726180120CR	1.80x1.20m

ROCA HUMO



CLAVE	MEDIDAS
1726180070HU	1.80x0.70m
1726180080HU	1.80x0.80m
1726180100HU	1.80x1.00m
1726180120HU	1.80x1.20m

ROCA BLANCO



CLAVE	MEDIDAS
1726180070BL	1.80x0.70m
1726180080BL	1.80x0.80m
1726180100BL	1.80x1.00m
1726180120BL	1.80x1.20m

CUADROS CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1727180070CR	1.80x0.70m
1727180080CR	1.80x0.80m
1727180100CR	1.80x1.00m
1727180120CR	1.80x1.20m

CUADROS HUMO



CLAVE	MEDIDAS
1727180070HU	1.80x0.70m
1727180080HU	1.80x0.80m
1727180100HU	1.80x1.00m
1727180120HU	1.80x1.20m

CUADROS BLANCO

CLAVE	MEDIDAS
1727180070BL	1.80x0.70m
1727180080BL	1.80x0.80m
1727180100BL	1.80x1.00m
1727180120BL	1.80x1.20m

CUADROS BRONCE



CLAVE	MEDIDAS
1727180070BR	1.80x0.70m
1727180080BR	1.80x0.80m
1727180100BR	1.80x1.00m
1727180120BR	1.80x1.20m

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

GLACIAL CRISTAL

CLAVE	MEDIDAS
1728180070CR	1.80x0.70m
1728180080CR	1.80x0.80m
1728180100CR	1.80x1.00m
1728180120CR	1.80x1.20m

MANGLAR HUMO



CLAVE	MEDIDAS
1729180070HU	1.80x0.70m
1729180080HU	1.80x0.80m
1729180100HU	1.80x1.00m
1729180120HU	1.80x1.20m

MANGLAR CRISTAL



CLAVE	MEDIDAS
1729180070CR	1.80x0.70m
1729180080CR	1.80x0.80m
1729180100CR	1.80x1.00m
1729180120CR	1.80x1.20m

MANGLAR BRONCE



CLAVE	MEDIDAS
1729180070BR	1.80x0.70m
1729180080BR	1.80x0.80m
1729180100BR	1.80x1.00m
1729180120BR	1.80x1.20m

MANGLAR BLANCO



CLAVE	MEDIDAS
1729180070BL	1.80x0.70m
1729180080BL	1.80x0.80m
1729180100BL	1.80x1.00m
1729180120BL	1.80x1.20m

Ponemos a su disposición nuestro

JUEGO DE GARFIO
CLAVE 1137

Para el corte de láminas de plástico, acrílico y policarbonato



LÁMINA DE PLÁSTICO ESMERILADA

Lámina de plástico esmerilada, con una textura suave que disimula la imagen en los interiores de los espacios.
Poliestireno de 3mm de espesor.
Múltiplo 1pz / Color: Cristal

ESMERILADA CRISTAL MATE



CLAVE	MEDIDAS
1730180070	1.80x0.70m
1730180080	1.80x0.80m
1730180100	1.80x1.00m
1730180120	1.80x1.20m







PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO

Panel compuesto por un núcleo de polietileno entre dos hojas de aluminio, que se utiliza como recubrimiento de muros y fachadas en la construcción de edificios, viviendas, corporativos, empresas, construcciones comerciales e industriales etc.
Por las propiedades del material, su fácil instalación y variedad de colores y diseños, el panel compuesto de aluminio ofrece posibilidades ilimitadas en el mundo de la arquitectura y diseño de las ciudades modernas. Es un material ligero, de gran flexibilidad y resistencia, que amortigua las vibraciones y funciona como aislante térmico y acústico, además de ser 100% reciclable. Múltiplo: 1pz

COLORES Y MEDIDAS DE LÍNEA

AZUL MATE

1741122244AZM 1.22 x 2.44m

BLANCO MATE

1741122244BLM 1.22 x 2.44m
1741150555BLM 1.50 x 5.55m

VERDE MATE

1741122244VEM 1.22 x 2.44m

PLATA MATE

1741122244PLM 1.22 x 2.44m
1741150555PLM 1.50 x 5.55m

ROJO BRILLANTE

1741122244ROB 1.22 x 2.44m

PLATA BRUSHED

1741122244PLB 1.22 x 2.44m
1741150555PLB 1.50 x 5.55m

CHAMPAGNE METÁLICO

1741122244CHM 1.22 x 2.44m

NEGRO MATE

1741122244NEM 1.22 x 2.44m
1741150555NEM 1.50 x 5.55m

VENTAJAS
• Material ligero y de gran flexibilidad
• Alta resistencia a la intemperie
• Amplia gama de colores y diseños
• Aislamiento térmico y acústico
• Amortigua las vibraciones
• Producto de bajo mantenimiento
• Totalmente reciclable

ESPESOR	4mm
ESPESOR DE ALUMINIO	0.4mm
PESO	5.05 kg/m2

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



Elegancia y Funcionalidad: Herrajes para línea europea

Diseñados con la más alta calidad y precisión. Descubre nuestra selección de herrajes para línea europea que ofrecen un desempeño superior y una estética moderna, ideales para proyectos que buscan un balance perfecto entre funcionalidad y diseño. Encuentra soluciones innovadoras para cada necesidad y lleva tus espacios al siguiente nivel.

1143000NE

Operador de brazo cruzado para ventana de proyección con manija oculta tipo americano.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Negro

Múltiplo: 1pz



1143IZQNE

Operador de brazo largo para ventana de proyección con manija oculta izquierdo.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Negro

Múltiplo: 1pz



1143DERNE

Operador de brazo largo para ventana de proyección con manija oculta derecho.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Negro

Múltiplo: 1pz



1157001

Seguro de pie línea Herralum para puerta o ventana corrediza de 1", con perno pasador de acero inox.*Instalar con pija autorroscable de 3/16". **No incluye tornillería.

Material: Polipropileno

Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 1pz



1157002

Contra para seguro de pie línea Herralum corrediza de 1". *Instalar con pija autorroscable de 3/16". **No incluye tornillería.

Material: Polipropileno

Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 1z





PATIO DOOR FOOT LOCK

Seguro de pie para puertas y ventanas corredizas con perfiles de aluminio, se instala en conjunto de una contra que le permite dos posiciones para ventilación.

Si requiere utilizar el seguro de pie en una puerta batiente, puede combinarlo con la contra y recibidor a piso:

1179016SA

1280200

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 2" y 3". *Incluye tornillería.

Material: Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak

Acabado: Negro, blanco, natural, natural brillante, champagne, champagne brillante, E200 y gris.

Múltiplo:20pz



1280300

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 3". *Incluye tornillería.

Material: Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak

Acabado: Negro, blanco, natural, natural brillante, champagne, champagne brillante, E200 y gris.

Múltiplo:20pz



1281

Cierre embutido tipo europeo con posicionador, para línea de 3" y línea Eurovent serie 50, 70 y 100.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco y negro

Múltiplo:20pz



2182

Jaladera embutida con gatillo y contra, tipo automática, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 3". *Incluye tornillería.

Material: Extrusión de aluminio

Acabado: Natural, E200, E400, blanco, hueso y gris.

Múltiplo:20pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1284

Jaladera embutida para línea de 3" con cilindro y llave.
*Incluye tornillería, contra y llaves.

Material: Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 20pz



2295

Uñero embutido GN-559, para Línea Eurovent premium.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 10pz





VENTAJAS DE NUESTROS CIERRES:

- ✓ Enganche rápido sin tornillo a la vista.
- ✓ Plantilla posicionadora de ganchos.
- ✓ Con modo de uso manual o automático.
- ✓ Indicador de CERRADO en color rojo.
- ✓ Tolerancia en el resaque de hasta 7mm.
- ✓ Opresor interno para un montaje firme del cuerpo.
- ✓ Probado en laboratorio por más de 25,000 ciclos.
- ✓ Sus dispositivos independientes antirrobo y antifalsa maniobra lo hacen un producto muy seguro.
- ✓ Amplia gama de modelos y accesorios para todas las necesidades.
- ✓ Gran facilidad de uso debido a su rápido ensamble y ajuste.

1382052

Cierre embutido Olé base corto de 160mm para enganche rápido sin tornillo a la vista, modo de uso manual y automático, tolerancia en el resaque de hasta 7mm y con un opresor interno para un montaje firme del cuerpo. (5000BB FAPIM)

Material: Aluminio con componentes de plástico

Acabado: Blanco, Gris y negro

Múltiplo:1pz

fapim Life in evolution

Made in Italy



1382053

Cierre embutido Olé base largo de 200mm para enganche rápido sin tornillo a la vista, modo de uso manual y automático, tolerancia en el resaque de hasta 7mm y con un opresor interno para un montaje firme del cuerpo. (5002BB FAPIM)

Material: Aluminio con componentes de plástico

Acabado: Blanco, Gris y negro

Múltiplo:1pz

fapim Life in evolution

Made in Italy



138205400

Kit de gancho y contra (5024B+5030B FAPIM) para perfiles 150 Cuprum, 10000 Extrusiones Metálicas y 4500 Indalum.

Serie-150 Serie 10000 Serie 4500

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

138205500

Kit de gancho y contra (5022A+5029 FAPIM) para perfiles 80 Cuprum y 4600 Extrusiones Metálicas.

Serie 80 Serie 4600

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

138205600

Kit de gancho y contra (5024A+5030A FAPIM) para perfiles 4000 Indalum y 4100 Alugama.

Serie-4000 Serie-4100

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

138205700

Kit de gancho y contra (5023D+5032A FAPIM) para perfiles 60 Cuprum, 2500 Indalum, Ragazza y Finestra de Profilo.

Serie Finestra Serie-2500

Serie Ragazza Serie-60

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

138205800

Kit de gancho y contra (5023B+5030B FAPIM) para perfiles Línea 3" y 70 de Cuprum, Línea 3" y 3800 de Indalum.

Línea 3" Línea 3"

Seríe 70 Serie 3800

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

138205900

Kit de gancho y contra (5023N+5030B FAPIM) para línea 100 (vieja) de Cuprum.


Serie 100 (Vieja)

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

PLANTILLAS POSICIONADORAS DE GANCHOS



MODELO 1

PARA GANCHOS 5022 Y 5023

MODELO 2

PARA GANCHOS 5024

138206000

Kit de gancho y contra (5023CA+5030C FAPIM) para 3900 de Indalum.

Serie 3900

Múltiplo:25pz



Fapim Made in Italy

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1382082

Manilla Fapim para líneas europeas estilo EOS de aluminio sin llave (43mm).

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo:10pz



Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382083

Manilla Fapim para líneas europeas estilo EOS de aluminio con llave (43mm).

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo:10pz



Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382084

Cremona Fapim para líneas europeas estilo GAIA sin llave, con cuerpo de zamak, mango y embellecedor de aluminio.

Material: Cuerpo de Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo:10pz



Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382085

Cremona Fapim para líneas europeas estilo GAIA con llave, con cuerpo de zamak, mango y embellecedor de aluminio.

Material: Cuerpo de Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo:10pz




Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382090

Encuentro al marco.

Múltiplo:10pz



Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382091

Bulón regulable.

Múltiplo:10pz



Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382092

Pernos 18mm.

Múltiplo:10pz



Fapim Life in evolution

Made in Italy

1382093NE

Varilla de poliamida para perfiles de canal europeo, utilizada en cerramientos de dos hojas para el cierre en el montante central con pasador.

Material: Poliamida

Acabado: Negro

Múltiplo: 1rollo



Fapim Life in evolution

Made in Italy



1382061BL

Kit doble manilla Hera, ideal para chapas 1298 y 1285: mangos reforzados, diseño minimalista, lacado antibacteriano y cuerpo de aluminio fundido a presión. ¡Máxima resistencia y estilo para tus proyectos! Incluye dos placas cubre cilindros. Mod. 2041.

Material: Partes de aluminio y acero inoxidable

Acabado: Blanco

Múltiplo: 1 kit



Fapim Made in Italy

1382061GR

Kit doble manilla Hera, ideal para chapas 1298 y 1285: mangos reforzados, diseño minimalista, lacado antibacteriano y cuerpo de aluminio fundido a presión. ¡Máxima resistencia y estilo para tus proyectos! Incluye dos placas cubre cilindros. Mod. 2041.

Material: Partes de aluminio y acero inoxidable

Acabado: Gris

Múltiplo: 1 kit



Fapim Made in Italy

1382061NE

Kit doble manilla Hera, ideal para chapas 1298 y 1285: mangos reforzados, diseño minimalista, lacado antibacteriano y cuerpo de aluminio fundido a presión. ¡Máxima resistencia y estilo para tus proyectos! Incluye dos placas cubre cilindros. Mod. 2041.

Material: Partes de aluminio y acero inoxidable

Acabado: Negro

Múltiplo: 1 kit



Fapim Made in Italy

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1382063

Sistema de fijación sin tornillos a la vista, asegurando un acabado limpio y estético. Compatible con más de 20 canceles a nivel nacional, incluyendo la corrediza 3". Equipado con doble indicador de colores (cerrado y abierto) para un control preciso, y regulable para adaptarse a diferentes necesidades.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 5pz





1382064

Asa Tirador Interior para Cierre Olé Top, diseñado para ocultar los tornillos de fijación. Ofrece un acabado limpio y estético, mejorando la apariencia y funcionalidad de tus cerraduras.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 5pz



1382065NE

Kit manilla recta TWENTY 20° derecho: bulones que se mueven con solo girar 20°, compatible con todos los multipuntos del mercado. Configurable como doble manilla, incluye perno cuadradillo y tornillos de fijación autorroscante. Diseñado para que el mango nunca se afloje, con lacado antibacteriano para máxima higiene y durabilidad.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Negro

Múltiplo:1 kit



1382066NE

Kit manilla recta TWENTY 20° izquierdo: bulones que se mueven con solo girar 20°, compatible con todos los multipuntos del mercado. Configurable como doble manilla, incluye perno cuadradillo y tornillos de fijación autorroscante. Diseñado para que el mango nunca se afloje, con lacado antibacteriano para máxima higiene y durabilidad.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Negro

Múltiplo:1 kit



1382067NE

Kit manilla recta TWENTY 20° acodada derecha: bulones que se mueven con solo girar 20°, compatible con todos los multipuntos del mercado. Configurable como doble manilla, incluye perno cuadradillo y tornillos de fijación autorroscante. Diseñado para que el mango nunca se afloje, con lacado antibacteriano para máxima higiene y durabilidad.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Negro

Múltiplo:1 kit



1382068NE

Kit manilla recta TWENTY 20° acodada izquierda: bulones que se mueven con solo girar 20°, compatible con todos los multipuntos del mercado. Configurable como doble manilla, incluye perno cuadradillo y tornillos de fijación autorroscante. Diseñado para que el mango nunca se afloje, con lacado antibacteriano para máxima higiene y durabilidad.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Negro

Múltiplo:1 kit



1382069NE

Kit compatible con todas las manillas Twenty, este sistema integra un indicador de cerrado y abierto para mayor precisión en el uso. Su diseño ergonómico garantiza un agarre óptimo, mientras que el lacado antibacteriano proporciona una capa adicional de higiene y protección. Incluye perno cuadradillo y tornillos de fijación autorroscante.

Material: Aluminio fundido a presión

Acabado: Negro

Múltiplo:1 kit





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1382050

Bisagra Fapim GRIP+ 9800A de dos palas para perfiles de cámara Europea. Empacadas con contra placas pre-montadas, pernos y casquillos que facilitan la selección de la mano derecha o izquierda.

Material: Aluminio con contra de acero inox

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 50pz



Series compatibles:

- 45 Cuprum
- 4000 abatible de Indalum
- 6000 Extrusiones Metálicas
- V40 CE de Valsa

1382051

Bisagra Fapim GRIP 9826B de tres palas para perfiles de cámara Europea. Empacadas armadas.

Material: Aluminio con contra de acero inox

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 50pz



Series compatibles:

- 45 Cuprum
- 4000 abatible de Indalum
- 6000 Extrusiones Metálicas
- V40 CE de Valsa

1396002

Bisagra 2 palas para puertas y ventanas abatibles con perfiles de cámara Europea. Empacadas con contra placas pre-montadas, pernos y casquillos que facilitan la selección de la mano derecha o izquierda.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 1pz



1396003

Bisagra 3 palas para puertas y ventanas abatibles con perfiles de cámara Europea. Empacadas con contra placas pre-montadas, pernos y casquillos que facilitan la selección de la mano derecha o izquierda.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 1pz



2176

Bisagra para ventana de proyección batiente Eurovent serie 35 (Tipo derecha e izquierda). *Incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabado: Gris, café, negro, E200, negro y blanco

Soporte máximo: 25kg por par

Múltiplo: 20 juegos



2177

Bisagra para puerta batiente Eurovent serie 70. *Incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris, café y negro y natural

Soporte máximo: 50kg por par

Múltiplo: 10 juegos




*Medidas en mm.

205003500

Kit perimetral para serie 3500.


Múltiplo: 10pz



205004600

Kit perimetral para serie 4600.


Múltiplo: 10pz



205010000

Kit perimetral para serie 10000.

Múltiplo: 10pz







*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



1382014

Pasador superpuesto para serie 1400 (PS20200).

Material: Cuerpo de acero con perno galvanizado

Acabado: Blanco, negro y plata

Múltiplo: 1pz




204801400

Escuadra de aluminio para ventana serie 1400.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz




204803100

Escuadra de aluminio para puerta serie 1400.

Material: Aluminio con opresor de acero inox

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz





204803600

Escuadra Tetón hoja, para serie 3600.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz



204804600

Escuadra Tetón hoja, para serie 4600.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz



204804700

Escuadra Tetón marco dos rieles, para serie 4600.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz



204804800

Escuadra Tetón marco tres rieles, para serie 4600.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz



204901400

Unión pilastra de aluminio para ventana serie 1400.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz




204903100

Unión pilastra de aluminio para puerta serie 1400.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

Vinil Co-Extruido

BLACK LINE

Comprueba su gran calidad y evita la entrada de ruido, polvo y aire a tus espacios con su excelente hermeticidad.

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)
Múltiplo: Rollo de 200m
Acabado: Negro






8001875

Goma coextruída con base rígida para serie 1400 o Euroalum 2500.


Material: PVC



8003875

Goma coextruída con base rígida para serie 1400.

Material: PVC



8002126065

Vinil coextruído junta de marco exterior, con base de 6.5mm y altura de 6mm. Para serie 45 y serie AB Cuprum (EP-0126).


Material: PVC



8002135065

Vinil coextruído junta de hoja batiente, con base de 6.5mm y altura de 8mm. Para serie 45 de Cuprum (EP-0135).


Material: PVC



8002124065

Vinil coextruído junta de hoja batiente, con base de 6.5mm y altura de 7mm. Para serie 45 y serie AB de Cuprum (EP-0124).

Material: PVC



8001001119

Vinil coextruído, con respaldo de 11.9mm y base rigida de 8.5mm. Para serie 1,400, Euroalum 2500, Serie V40, V75, VE100 Valsa.

Material: PVC



8001001077

Respaldo de 07.7mm, base rigida 5mm, serie 6000 y 10000, serie V40CE Valsa.

Material: PVC



8001067045

Vinil coextruído junta de hoja batiente, con base de 4.3mm y altura de 6mm. Para serie 50 de Cuprum.

Material: PVC



1088

Carrucha de madera con rodaja de acero para fijación de vinil. *Diseño ergonómico para mayor comodidad.

Material: Natural

Acabado: Natural

Múltiplo:10 pz



2126

Carrucha de plástico para fijación de vinil.

Material: Plástico

Acabado: Azul

Múltiplo:25 pz



Brazos

1024

Brazo para ventana de proyección de 6”, 8”, 12”, 16”, 20” y 24”.

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10 juegos



**El brazo de proyección Herralum 1024 ha sido probado en laboratorio por más de 30,000 ciclos y 240 horas en cámara salina.*

1071

Brazo friccionante de 12” para ventana de proyección.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 25 juegos



**Se instala como brazo compensador al colocar un operador de brazo largo, para ayudar al funcionamiento de la ventana de proyección.*

1163

Brazo telescópico para ventana de proyección Eurovent, tipo GN-179.

Material: Aluminio

Acabados: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 25pz





108900000

Carretilla ajustable sencilla, para serie 10000 corrediza línea española; cuenta con balero de agujas para mayor soporte y deslizamiento suave. *Incorpora componentes y tornillos de acero inoxidable.

Material: Cuerpo inyectado en aluminio c/ rodaja de nylon

Soporte Máximo: 75kg por balero

Múltiplo: 10pz



1089DOB00

Carretilla ajustable doble, para serie 10000 corrediza línea española, con balero de agujas para mayor soporte y deslizamiento suave. *Incorpora componentes y tornillos de acero inoxidable.

Material: Cuerpo inyectado en aluminio c/ rodaja de nylon

Soporte Máximo: 75kg por balero

Múltiplo: 10pz



1286


Carretilla ajustable con balero importado para línea Eurovent serie 60.

Material: Inyección zamak

Acabado: Tropicalizado

Soporte Máximo: 15kg por pieza

Múltiplo: 50pz



2148

Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum, con balero de nylon importado.

Material: Aluminio extruido

Acabado: Natural

Soporte Máximo: 12kg

Múltiplo: 100pz



2167

Carretilla tandem ajustable con doble balero de nylon importado, tipo GN-123 para serie 70 y 100 Eurovent Cuprum y para ventana o puerta corrediza de la línea 3" tradicional.

Material: Zamak y componentes de acero inox

Acabado: Pintura electrostática

Soporte máximo: 60Kg (30Kg por balero)

Múltiplo: 10pz



2169

Carretilla para línea corrediza serie 35 Eurovent Cuprum con balero de nylon importado.

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14

Acabado: Galvanizado

Soporte máximo: 10Kg

Múltiplo: 100pz



2170PLANI

Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum con balero de nylon importado.

Material: Aluminio extruido

Acabado: Natural

Soporte máximo: 12Kg

Múltiplo: 100pz



2171

Carretilla con cuerpo interior ajustable y balero de nylon importado, tipo GN-123 para serie 70 y 100 Eurovent Cuprum.

Material: Aluminio inyectado c/ tornillería de acero

Acabado: Pintura electrostática

Soporte máximo: 50Kg

Múltiplo: 30pz



2172

Carretilla fija con balero de nylon importado, tipo GN-123 para serie 70 y 100 Eurovent Cuprum.

Material: Aluminio inyectado c/ tornillería de acero

Acabado: Pintura electrostática

Soporte máximo: 50Kg

Múltiplo: 10pz



2183

Carretilla con balero de nylon importado, para mosquitero colgante Eurovent Cuprum línea 11411.

Material: Lámina de aluminio Cal.14

Acabado: Pintura electrostática
Soporte máximo: 10Kg

Múltiplo: 100pz




1381001NE

Kit para mosquitero universal línea Española 3500.

Material: Inyectadas de nylon

Acabado: Negro

Múltiplo: 1 kit (4 pz)



2294

Escuadra de alineación para línea GN608 PREMIUM.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural

Múltiplo: 1,000pz



1141

Operador brazo largo de 9" derecho e izquierdo, para ventana de proyección. Compatible con manivela 1141 y mariposa 2241.
*Incluye guía de acero inoxidable y tornillería para instalación.

Material: Zamak y componentes de acero inox

Acabado: Blanco, bronce, champagne brillante, champange, gris, hueso y negro.
Máximo soporte de peso: 15kg

Múltiplo: 10pz



11414

Operador brazo corto de 4" derecho e izquierdo, para ventana de proyección. Compatible con manivela 1141 y mariposa 2241. *Incluye guía de acero inoxidable y tornillería para instalación.

Material: Zamak y componentes de acero inox

Acabado: Blanco, champagne, gris, hueso y negro.
Máximo soporte de peso: 15kg

Múltiplo: 15pz



1141400

Manivela para brazo de proyección de 4" y 9".
*Incluye opresor Allen.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro.

Múltiplo: 10pz



1183

Roto operador de doble brazo para ventana de proyección línea Eurovent Cuprum serie 70. *Incluye guías de acero inoxidable y tornillería.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris, hueso y negro.

Múltiplo: 5pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1057

Seguro para ventana modelo SL02.

Material: Zamak

Acabado: Natural, blanco, gris y negro.

Múltiplo: 10pz



1154

Seguro tirador para puerta corrediza.

Material: Aluminio con inyección de plástico

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 50pz



1231

Jaladera universal para ventana de proyección tipo europea.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris, negro y satinado

Múltiplo: 10pz



2241

Mariposa para operador 1141 de brazo largo, utilizada para sustituir a la manivela en cortinas y persinas; Así mismo, para operador de brazo corto en ventanas de proyección. *Incluye opresor para fijación.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro.

Múltiplo: 2pz



1257

Jaladera Pichilingue para ventana o puerta corredi-za, abre y cierra por medio de palanca.

Material: Cuerpo de zamak y sistema interior de acero

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 2pz



1258

Tirador para jaladera Pichilingue 1257, con cilindro y juego de llaves.

Material: Cuerpo de zamak

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 2pz



2145

Jaladera tirador Coahuila tipo europea GN-133, para puertas y ventanas corredizas o batientes. Línea tradicional y Eurovent. *Incluye tornillería y tapones para cubrir los tornillos de fijación.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, café, gris y negro

**Instalar con pija y contra-tuerca*

Múltiplo: 10pz





2024DER/IZQ

Jaladera para ventana de proyección tipo derecha o izquierda. *Incluye tornillería y juego de calzas para ajustar el cierre.

Material: Zamak

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz

**Instalar con pija de acero inoxidable*



2149

Cierre final GN-136 para ventana batiente línea Eurovent. *Incluye contra de acero inoxidable.

Material: Zamak

Acabado: Gris, blanco y negro

Múltiplo: 25pz



2190

Grapa retén para mosquitero tipo GN-154 Eurovent.

Material: Plástico polipropileno

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 100pz




1288

Cortavientos tipo GN605, para serie 50, 70, 80 y 100 de Eurovent.

Material: Base de aluminio con felpón

Acabado: Negro

Múltiplo: 50pz




1289

Candado de hoja tipo GN-607, para línea Eurovent Premium serie 80.

Material: Cuerpo de nylon

Acabado: Negro

Múltiplo: 50pz



1290

Tapa dren tipo GN-554 con valvúla Backcheck para línea Eurovent Premium.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 400pz



2290

Tapón de desagüe tipo GN-185 para línea Eurovent Premium.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 100pz



2287060NE

Tapa cerco de 60mm tipo GN-545,para ventana línea Eurovent.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 100pz



2287080NE

Tapa cerco de 80mm tipo GN-546, para puerta línea Eurovent.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 100pz



2288060NE

Tapa traslape de 60mm tipo GN-542,para ventana Línea Eurovent.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 100pz



2288080NE

Tapa traslape de 80mm tipo GN-543, para puerta corrediza Línea Eurovent.

Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 100pz



VORNE®
WINDOW & DOOR SYSTEMS




Sistema corredizo
MULTIPUNTO

Mayor seguridad, fácil deslizamiento y una apariencia estética...

Conocemos la importancia de mantener la seguridad en tu hogar, la oficina y áreas comúnes como terrazas, balcones, puertas y ventanas, es por eso que te ofrecemos nuestros cierres multipunto y herrajes para ventanas corredizas. Diseñados para usar en lugares reducidos, ofreciendo a las habitaciones una apertura con ahorro de espacios.
Su facilidad de uso, hace posible moverse de un lugar a otro con el menor esfuerzo posible a través de su deslizamiento, además de ofrecer a los usuarios un amplio rango de aplicaciones, debido a su gran variedad de accesorios.

Soluciones Vorne para el montaje de **Corredizos:**



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

Series comerciales compatibles:

•SERIE 80 CUPRUM



Cremona Corredera Variable

Clave	Bulones
3V01530202	2 (A)
7.5 de 400-600	
3V01530302	2 (A)
7.5 de 600-800	
3V01530502	3 (B)
7.5 de 1000-1200	
3V01530802	4 (C)
7.5 de 1600-2000	
3V01531102	4 (C)
7.5 de 2000-2200	



Cerradero Corredizo

Clave	Unidades
3V39010102	(A) 2
PVC base plana	
3V39010215	(B) 3
ALM Calzo aluminio	(C) 4



3V39010402
Cerradero



Calzo

Clave	Kit
3Z01010101	(A) 1Kit
Para serie 80,	(B) 2 Kits
4000 y 4600	(C) 2 Kits



Monopunto

Clave	
3V01001002	1pz
7.5 Aguja 125mm	

*Opcional



Manilla sin llave

Clave	Piezas
1382007BL	1pz
Acabado blanco	
1382007NE	1pz
Acabado negro	
1382007PL	1pz
Acabado satín	



Manilla con llave

Clave	Piezas
1382009BL	1pz
Acabado blanco	
1382009NE	1pz
Acabado negro	
1382009PL	1pz
Acabado satín	



Manilla pop-up corredera

Clave	Piezas
1382004BL	1pz
Acabado blanco	
1382004NE	1pz
Acabado negro	
1382004PL	1pz
Acabado satín	

•SERIE 150 CUPRUM



Cremona Corredera Variable

Clave	Bulones
3V01540102	2 (A)
15.5 de 300-400	
3V01540202	2 (A)
15.5 de 400-600	
3V01540302	2 (A)
15.5 de 601-800	
3V01540602	3 (B)
15.5 de 1200-1400	
3V01540802	4 (C)
15.5 de 1600-1800	
3V01541002	4 (C)
15.5 de 2000-2200	



Cerradero Corredizo

Clave	Unidades
3V39010102	(A) 2
PVC base plana	
3V39010215	(B) 3
ALM Calzo aluminio	(C) 4



3V39010402
Cerradero



Calzo

Clave	Kit
3Z01010102	(A) 1Kit
Para serie 150,	(B) 2 Kits
10000 y 4500	(C) 2 Kits



Monopunto

Clave	
3V01001102	1pz
15.5 Aguja 125mm	

*Opcional



Manilla sin llave

Clave	Piezas
1382007BL	1pz
Acabado blanco	
1382007NE	1pz
Acabado negro	
1382007PL	1pz
Acabado satín	



Manilla con llave

Clave	Piezas
1382009BL	1pz
Acabado blanco	
1382009NE	1pz
Acabado negro	
1382009PL	1pz
Acabado satín	



Manilla pop up corredera

Clave	Piezas
1382004BL	1pz
Acabado blanco	
1382004NE	1pz
Acabado negro	
1382004PL	1pz
Acabado satín	



Cremona con llave

Clave	Bulones
3V01181002	4 (C)
15.5 de 1800-2000	

*Opcional

• SERIE 4000 INDALUM EUROALUM



Cremona Corredera Variable

Clave	Bulones
3V01530202	2 (A)
7.5 de 400-600	
3V01530302	2 (A)
7.5 de 600-800	
3V01530502	3 (B)
7.5 de 1000-1200	
3V01530802	4 (C)
7.5 de 1600-2000	
3V01531102	4 (C)
7.5 de 2000-2200	



Cerradero Corredizo

Clave	Unidades
3V39010102	(A) 2
PVC base plana	
3V39010215	(B) 3
ALM Calzo aluminio	(C) 4



3V39010402
Cerradero



Calzo

Clave	Kit
3Z01010101	(A) 1Kit
Para serie 80, 4000 y 4600	(B) 2 Kits
	(C) 2 Kits



Monopunto

Clave	
3V01001002	1pz
7.5 Aguja 125mm	

*Opcional



Manilla sin llave

Clave	Piezas
1382007BL	1pz
Acabado blanco	
1382007NE	1pz
Acabado negro	
1382007PL	1pz
Acabado satín	



Manilla con llave

Clave	Piezas
1382009BL	1pz
Acabado blanco	
1382009NE	1pz
Acabado negro	
1382009PL	1pz
Acabado satín	



Manilla pop-up corredera


Clave	Piezas
1382004BL	1pz
Acabado blanco	
1382004NE	1pz
Acabado negro	
1382004PL	1pz
Acabado satín	

Esquema de opciones para instalación de marcos:


Un Marco Corredizo

Rango de uso

Ancho de marco	400-1600mm
Alto de marco	300-2200mm
Peso de marco	Max. 120kg




Carretillas Fapim



Dos Marcos Corredizos

Rango de uso

Ancho de marco	400-1600mm
Alto de marco	300-2200mm
Peso de marco	Max. 120kg





VORNE®
WINDOW & DOOR SYSTEMS





Sistema
OSCILOBATIENTE

- **Versatilidad y Confort**
- **Capacidad para 130kg**
- **Seguridad WK2**
- **Cerraderos con regulación**
- **Presentación en Kit**

Los avances del mundo moderno nos han permitido innovar en nuevas y mejores tecnologías para la apertura de ventanas, las cuales han generado un abanico de opciones en el mercado, tal es el caso del sistema oscilobatiente, que cuenta con propiedades de apertura en diferentes ángulos: vertical u horizontal, permitiendo con ello regular la cantidad de aire y el ahorro de energía.
Este sistema ofrece la solución ideal para las ventanas y puertas balconeras de aluminio, ya que con su revestimiento de larga duración protege y asegura la durabilidad ante las diferentes condiciones climáticas y de corrosión; la capacidad en sus bisagras le permite soportar hasta 130kg de peso en la hoja del marco.

Componentes para el armado de un sistema **Oscilo-Batiente:**






Claves para el armado de un sistema **Oscilobatiente:**

1 Kit de sistema O.B.

3V57002007	Blanco
3V57002010	Plata
3V57002016	Negro



2 Compás

3V57010102	601-1700mm
3V57010202	420-600mm



3 Pletina

300301600



4 Cremona (Manilla)

1382005BL	Blanco
1382005PL	Plata
1382005NE	Negro



Contenido del Kit Oscilobatiente:

- Ángulo de reenvío con anti-falsa maniobra
- Bisagra superior
- Bisagra inferior
- Conector cremona
- Pasador practicable
- Cierre inferior
- Elevador de hoja
- Cerradero
- Cerradero anti-falsa maniobra
- Reductores Ø6mm - Ø8mm


Repuestos:

- 3V57050102 Conector cremona
- 3V57150002 Adaptador manilla
- 1382007BL /PL /NE Manilla s/llave
- 1382009BL /PL/ NE Manilla c/llave
- 3V57030102 Cierre adicional

Claves para el armado de un sistema **Abatible:**

1 Kit de Abatible

3V57004107	Blanco
3V57004110	Plata
3V57004116	Negro



2 Pletina

300301600



3 Cremona (Manilla)

1382005BL	Blanco
1382005PL	Plata
1382005NE	Negro




Contenido del Kit Abatible:

- Cerraderos
- Pasadores
- Elevador de hoja
- Conector cremona
- Bisagra superior
- Bisagra inferior
- Bisagra de compás

Claves para el armado de un sistema **Doble Hoja:**

1 Kit de Abatible

3V57005007	Blanco
3V57005010	Plata
3V57005016	Negro



2 Pletina

300301600



Contenido del Kit para Doble Hoja:

- Cerraderos
- Soporte de peso
- Bisagra superior
- Bisagra inferior
- Pasadores
- Cerrojo
- Bisagra de compás

www.herralum.com
/herralum


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

Esquemas con opciones de apertura:

Hoja Oscilobatiente

Rango de uso


Ancho de marco	420-1700mm
Alto de marco	500-2600mm
Peso de marco	Max. 130kg



Hoja Abatible

Rango de uso


Ancho de marco	420-1700mm
Alto de marco	500-2600mm
Peso de marco	Max. 130kg



Doble Hoja (Abatible - Oscilobatiente)

Rango de uso

Ancho de marco
Alto de marco
Peso de marco





138201700

Carretilla Hockey con rueda sencilla, Delrin y balero de agujas ajustable (Modelo 5310HE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (10,000 ciclos)
Para Serie 4600

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138201800

Carretilla Hockey Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas ajustable (Modelo 5310IE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 150kg por par (10,000 ciclos)
Para Serie 4600

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138201900

Carretilla Hockey con rueda sencilla, Delrin y balero de agujas ajustable (Modelo 5315EE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (10,000 ciclos)
Para Serie 80

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

138202000


Carretilla Hockey Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas ajustable (Modelo 5315FE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 150kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 80

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202100

Carretilla Hockey con rueda sencilla, Nylon y balero ajustable (Modelo 5315EF).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (10,000 ciclos) *Se recomienda para el mosquitero corredizo

Para Serie 80

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202200


Carretilla Hockey con rueda sencilla, Delrin y balero de agujas ajustable (Modelo 5320ME).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 150

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202300

Carretilla Hockey Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas ajustable (Modelo 5320NE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 150kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 150

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202400

Carretilla tipo tandem o doble rueda DELRIN c/ baleros de aguja ajustable (Mod. 5339HE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 150kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 10000

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202500

Carretilla con rueda sencilla NYLON y balero de bolas ajustable (Modelo 5327GF).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 75kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 2500 corrediza

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202600

Carretilla con rueda sencilla DELRIN y balero de agujas ajustable (Modelo 5341EE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 4000

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202700

Carretilla tipo tandem o doble rueda DELRIN c/ baleros de agujas ajustable (Mod. 5341FE).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 150kg por par (10,000 ciclos)

Para Serie 4000

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138202800

Carretilla con rueda sencilla NYLON y balero de bolas ajustable (Modelo 5341EF).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 75kg por par (10,000 ciclos)
*Se recomienda para mosquitero corredizo

Para Serie 4000

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138203100

Carretilla ajustable rueda delrin, balero sencillo de agujas y componentes de acero inox (5342EE_00).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (25,000 ciclos)
*Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Para serie 70 y serie 3800

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138203200

Carretilla ajustable rueda delrin, baleros dobles de agujas y componentes de acero inox (5342FE_00).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 200kg por par (25,000 ciclos)
*Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Para serie 70 y serie 3800

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

138203300

Carretilla ajustable rueda delrin, balero sencillo de agujas y componentes de acero inox (5343EE_00).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 90kg por par (25,000 ciclos)
*Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.


Serie 3" panorama, 100 y 100AR.
Serie 3" tradicional y Serie 3900.

Múltiplo: 50pz



fapim Made in Italy

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



138203400

Carretilla ajustable rueda delrin, baleros dobles de agujas y componentes de acero inox (5343FE_00).

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio

Capacidad de carga: 200kg por par (25,000 ciclos)
*Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.
Serie 3" panorama, 100 y 100AR.
Serie 3" tradicional y Serie 3900.

Múltiplo: 50pz



Fapim Made in Italy

138203600

Carretilla ajustable una rueda Delrin, balero de agujas, Heavy Duty. Para serie 10000 Extrusiones Metalicas. Ancho de rueda de 12 mm, balero de agujas y pernos de 8 mm, regulación de 8 mm.

Material: Poliamida 6.6 con fibra de vidrio

Capacidad de carga: 130kg por par (25,000 ciclos)
*Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Múltiplo: 50pz



Fapim Made in Italy

138203700

Carretilla ajustable doble dos ruedas Delrin, baleros de agujas, Heavy Duty para serie 10000 Extrusiones Metalicas. Ancho de rueda de 12 mm, balero de agujas y pernos de 8 mm, regulación de 8 mm.

Material: Poliamida 6.6 con fibra de vidrio

Capacidad de carga: 130kg por par (25,000 ciclos)
*Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Múltiplo: 50pz



Fapim Made in Italy

HERRAJES PARA VIDRIO

CANCELES DE BAÑO
FACHADAS SUSPENDIDAS
BARRAS DE SEGURIDAD
BISAGRAS HIDRÁULICAS
SISTEMAS CORREDIZOS Y PLEGADIZOS
PELÍCULAS PARA VIDRIO



1213000

Araña baby Mérida, con portacostillas de 2 patas. Diseñada para instalación en interiores, con modulaciones de vidrio de 1.20 x 3.00m máximo. *Incluye conectores a vidrio.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 6 a 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1213102

Araña baby Mérida, con portacostillas de 2 patas. Diseñada para instalación en interiores, con modulaciones de vidrio de 1.20 x 3.00m máximo. *Incluye conectores a vidrio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 6 a 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1214000

Araña baby Mérida, con portacostillas de 4 patas. Diseñada para instalación en interiores, con modulaciones de vidrio de 1.20 x 3.00m máximo. *Incluye conectores a vidrio.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 6 a 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1214104

Araña baby Mérida, con portacostillas de 4 patas. Diseñada para instalación en interiores, con modulaciones de vidrio de 1.20 x 3.00m máximo. *Incluye conectores a vidrio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 6 a 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1201002

Araña Querétaro de 2 patas con portacostilla para vidrio. Diseñada para instalación en exteriores. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótulas 120305BSA y 1203ESTSA. **Las rótulas se venden por separado,consulta sus fichas técnicas.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1201102

Araña Querétaro de 2 patas con portacostilla para vidrio. Diseñada para instalación en exteriores. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótulas 120305BSA y 1203ESTSA. **Las rótulas se venden por separado,consulta sus fichas técnicas.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1201004

Araña Querétaro de 4 patas con portacostilla para vidrio. Diseñada para instalación en exteriores. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótulas 120305BSA y 1203ESTSA. **Las rótulas se venden por separado, consulta sus fichas técnicas.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1201104

Araña Querétaro de 4 patas con portacostilla para vidrio. Diseñada para instalación en exteriores. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótulas 120305BSA y 1203ESTSA. **Las rótulas se venden por separado, consulta sus fichas técnicas.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1202002

Araña Querétaro con 2 patas para instalación a viga, tubular o tensor. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1202102

Araña Querétaro con 2 patas para instalación a viga, tubular o tensor. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1202001

Araña Querétaro de 1 pata para instalación a viga, tubular o tensor. *Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





1202004

Araña Querétaro con 4 patas para instalación a viga, tubular o tensor. Soporta máximo 200Kg de peso. *Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1202104

Araña Querétaro con 4 patas para instalación a viga, tubular o tensor. Soporta máximo 200Kg de peso. *Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1203000

Soporte con rótula para arañas Queretaro 1201, 1202, 1250 y 1251. Soporte máximo de peso 200kg.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1203101

Soporte con rótula para arañas Queretaro 1201, 1202, 1250 y 1251. Soporte máximo de peso 200kg.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



120305BSA

Soporte con rótula avellanado para arañas Queretaro 1201, 1202, 1250 y 1251. Soporte máximo de peso 200kg.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 10 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1203ESTSA

Soporte estándar para arañas Querétaro. Requiere de perforación avellanada y permite que el cristal vaya más cerca del cuerpo de las arañas.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

Para vidrio templado de 9 a 24mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2236

Base de tornillo para soporte de arañas Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202003, 1202004. *Se complementa con el tornillo 2237.

Material: Acero al carbón 1018

Acabados: Natural

**Después de instalar se recomienda proteger la pieza con esmalte acrílico o cualquier recubriento anticorrosivo.*

Múltiplo: 1pz



2237

Tornillo con rosca de 5/8-11 estándar, para instalación de araña Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202003, 1202004. *Se complementa con base 2236.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2216

Soporte estándar fijo para instalación de arañas Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202003, 1202004. *Incluye tornillería.

Material: Soporte ext. de acero inoxidable AISI 304 Soporte int. de acero al carbón 1045 calibre 11

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2217

Tornillo tensor para instalación de arañas Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202003, 1202004. *Incluye un tensor roscado de 5/8" x 6", tres tuercas hexagonales de 5/8", tres rondanas planas y tres de presión.


Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1 juego





CARGA CORRESPONDIENTE AL LÍMITE ELASTICO EN KG		
ARAÑA	Carga normal al plano del vidrio	Carga en el plano del vidrio
1201002 (2 PATAS)	150	150
1201004 (4 PATAS)	150	200
1202001 (1 PATA)	125	200
1202002 (2 PATAS)	125	200
1202003 (3 PATAS)	125	200
1202004 (4 PATAS)	125	200

La carga normal al plano del vidrio se refiere a las cargas horizontales de una fachada vertical. La carga del viento cae en esta categoría para una fachada vertical.
La carga en el plano del vidrio se refiere a la carga vertical para una fachada vertical. El peso del vidrio es, por ejemplo, una carga vertical en este caso. Si el vidrio está orientado en otro plano, por ejemplo horizontalmente, como el caso de un domo o inclinado, entonces los componentes para sostener el peso del vidrio y la carga del viento, trabajarán en ambos casos de la carga normal al plano del vidrio y la carga en el plano del vidrio; El efecto de flexión biaxial deberá de ser analizado en este caso.
En todos los casos, las fuerzas en la carga normal y la carga en el plano actúan en combinación, causando un efecto de flexión biaxial en los brazos o las patas de las arañas. La combinación de las cargas requiere un análisis individual de cada proyecto en específico, Herralum recomienda asesorarse con el templador de vidrio para hacer la modulación correcta de sus cristales, así mismo con el ingeniero o encargado del proyecto en cuestión, para dejar preparada la estructura con el montaje del peso de la fachada o domo de vidrio.



1250

Araña Querétaro de 2 patas con base conector a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería. Fijar a muro con tornillo de 1/2" cabeza hexagonal grado 2 SAE o A307 ASTM. Soporte máximo de peso 150 kg.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1250DERSA

Araña Querétaro derecha de 1 pata, con base conector a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería. Fijar a muro con tornillo de 1/2" cabeza hexagonal grado 2 SAE o A307 ASTM. Soporte máximo de peso 150 kg.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1250IZQSA

Araña Querétaro izquierda de 1 pata, con base conector a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería. Fijar a muro con tornillo de 1/2" cabeza hexagonal grado 2 SAE o A307 ASTM. Soporte máximo de peso 150 kg.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1251DERSA

Araña Querétaro derecha de 1 pata, con portacostilla o base a muro.
Soporte máximo de peso 150 kg.
*Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1251IZQSA

Araña Querétaro izquierda de 1 pata, con portacostilla o base a muro. Soporte máximo de peso 150 kg. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería.

Material: Acero inox. AISI 316

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2384202

Placa 3/8” con 2 curvas y 2 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2386102

Placa 3/8” con 1 curva y 2 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2387002

Placa recta de 3/8” con 2 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2387003

Placa recta de 3/8” con 3 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





2392000

Placa de 3/8” tipo cruz con 4 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2380DER/IZQ

Conector fijo con rosca derecha o izquierda para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2381000SA

Conector ajustable con rosca derecha o izquierda para barra tensora.
*Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2381IZQSA

Conector fijo de 1" izquierda.
*Compatible con linea TAR)

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2385010SA

Seguro tipo "E" de 10mm.
*Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

***Consulta su disponibilidad como material especial en acabado Galvanizado.*

Múltiplo: 1pz



2382038

Perno de 3/8" para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2390118

Ancla 1-1/8" para pared. *Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2383000

Base recta de 3/8" para ancla de barra tensora.
*Compatible con Línea TAR.

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2393012

Tornillo allen cabeza plana, rosca de 1/2"-13 UNC x1" de largo. *Compatible con Línea TAR.


Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz







2388100


Barra tensora de 1/2" con rosca izquierda y derecha de 1.00, 1.30, 1.75 y 1.90m de largo. **Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2389030/060

Barra central de 3/4" de 30 y 60cm.**Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2394012

Rondana de presión de 1/2". **Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2394034

Rondana de presión de 3/4". **Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2395034

Tuerca con rosca derecha de 3/4". **Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2396012


Tuerca con rosca derecha de 1/2". **Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2397012


Tuerca con rosca izquierda de 1/2". **Compatible con Línea TAR.*

Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



Consulta los detalles para la instalación de tensores de araña en nuestro catálogo técnico.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2240020

Ángulo porta costilla de 20cm de largo, con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

**Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*

Múltiplo: 1 juego



2240030

Ángulo porta costilla de 30cm de largo, con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

**Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*

Múltiplo: 1 juego



2240040

Ángulo porta costilla de 40cm de largo,con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

**Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*

Múltiplo: 1 juego



2240050

Ángulo porta costilla de 50cm de largo,con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

**Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*

Múltiplo: 1 juego



2239012NA

Ángulo articulado de 30cm con separador celtec para vidrio, sirve como conexión entre los vidrios templados de una fachada suspendida y la costilla de soporte. *Si incluye tornillería.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12mm de espesor

Múltiplo: 1 juego



2238020

Extensión de costilla con 20cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural
Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

Múltiplo: 1 juego



2238030

Extensión de costilla con 30cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

Múltiplo: 1 juego



2238040

Extensión de costilla con 40cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

Múltiplo: 1 juego



2238050

Extensión de costilla con 50cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabados: Anodizado natural

Para cristal de 12, 19 y 24mm de espesor

Múltiplo: 1 juego



2237112SA

Tornillo para cristal de 12mm con tuerca de 3/8 x 31mm 24 UNF para ángulo. *Con buje de nylon (Diseño exclusivo Herralum). **Compatible con placa 2238, ángulo artículado 2239 y ángulo portacostilla 2240.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

No usar limpiadores base cloro, recomendable usar 138010100. Apretar con un torque de 20 lb/ft máximo.*

Múltiplo: 1pz







*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2237119SA

Tornillo para cristal de 19mm con tuerca de 3/8 x 38mm 24 UNF para ángulo. **Con buje de nylon (Diseño exclusivo Herralum). **Compatible con placa 2238, ángulo artículado 2239 y ángulo portacostilla 2240.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

No usar limpiadores base cloro, recomendable usar 138010100. Apretar con un torque de 20 lb/ft máximo.*

Múltiplo: 1pz



2237124SA

Tornillo para cristal de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24 UNF para ángulo. **Con buje de nylon (Diseño exclusivo Herralum). **Compatible con placa 2238, ángulo artículado 2239 y ángulo portacostilla 2240.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

No usar limpiadores base cloro, recomendable usar 138010100. Apretar con un torque de 20 lb/ft máximo.*

Múltiplo: 1pz



Herrajes para baño

1030

Herraje pivotante San Ángel para puerta de vidrio templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.*

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1031

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio de 180°, para ser instalado en un cristal fijo y sostener dos puertas batientes. Cada parte batiente es de doble apertura y cierra sola a partir de 25°. **Es necesario reforzar el fijo de la parte inferior, superior y laterales para que soporte correctamente las dos puertas.*

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por cada pieza batiente

Múltiplo: 1pz



1032090

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio a 90° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 1pz



1032135

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio a 135° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 1pz





1032180

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio a 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 1pz



1033180

Herraje Tlaquepaque muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1033DES

Herraje Tlaquepaque muro a vidrio con apertura de 180° y base descentrada para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1470090

Herraje vidrio a vidrio a 90° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1470135

Herraje vidrio a vidrio a 135° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1476180

Herraje muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1472180

Herraje para puerta de baño vidrio a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 30° en ambas direcciones.

Material: Aluminio con componentes interiores de acero inoxidable.

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1470180

Herraje vidrio a vidrio a 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1477180

Herraje muro a vidrio con apertura de 180° y base descentrada para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones. **Incluye tornillería.*

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10pz



1473180

Herraje para puerta de baño muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 30° en ambas direcciones.

Material: Aluminio con componentes interiores de acero inoxidable.

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: Hasta 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz







CANCEL CURVO 1300

Cancel de baño corredizo curvo con estructura de aluminio extruido, paneles de cristal templado de 6mm de espesor, puertas con sujeción magnética y sello hermético en las uniones para evitar filtraciones.
Acabados: Blanco y satinado.
Medida de línea: 0.90 x 0.90 x 1.85m
Múltiplo: 1 pz

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-Perfil de aluminio superior e inferior
-Perfiles laterales
-4 cristales templados curvos de 6mm
-2 jaladeras acabado metálico
-8 carretillas
-Topes
-4 perfiles de policarbonato con aleta
-2 perfiles de policarbonato con mágneto

130000100

Carretilla sencilla para cancel de baño 1300. *Accesorio

Múltiplo: 1pz



130000200

Carretilla doble para cancel de baño 1300. *Accesorio

Múltiplo: 1pz



130000300

Jaladera tipo pomo para cancel de baño 1300. *Accesorio

Múltiplo: 1pz



Si busca un cancel práctico y estético para renovar su baño, nuestro sistema curvo 1300 es ideal para usted, hecho especialmente para lugares donde el espacio es muy reducido. Elija entre sus dos acabados y combínelos con su decoración...

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



CANCEL RÍO BRAVO I Y II

Cancel de baño doble corredizo para cristal templado de 6mm con opción transparente o serigrafía, y perfiles de aluminio.
Acabados: Blanco, satinado, natural, cromado, champagne y champagne brillante.
Múltiplo: 1 pz

Medidas de línea:

- 1.85 x 1.50m
- 1.85 x 1.80m
- 2.00 x 1.50m
- 2.00 x 2.00m

UN KIT DE CANCEL RÍO BRAVO I CLAVE 1301 INCLUYE:

-Perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 carretillas para cristal de 6mm
-2 jaladeras tipo botón de aluminio
-Guías de piso
-Vinilo para perfil inferior
-Tapón para ocultar pijas
-Pijas de acero inox cabeza plana
-Taquetes para pijas
-Arandela y topes

UN KIT DE CANCEL RÍO BRAVO II CLAVE 1329 INCLUYE:

-Perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 carretillas para cristal barrenado de 6mm
-2 jaladeras tipo botón de aluminio
-Guías de piso
-Vinilo para perfil inferior
-Tapón para ocultar pijas
-Pijas de acero inox cabeza plana
-Taquetes para pijas
-Arandela y topes

130100100

Carretilla para cancel de baño Río Bravo tipo I.
*Accesorio

Soporte máximo: 30kg por par

Múltiplo: 1 kit (4pz)



130100200

Jaladera pomo para cancel de baño Río Bravo.
*Accesorio

Acabados: Blanco,champagne, cromo, satinado y negro

Múltiplo: 1 juego



130100300

Tope de plástico para cancel de baño Río Bravo.
*Accesorio

Múltiplo: 1 kit (4pz)



130100400

Guía de piso para cancel de baño Río Bravo.
*Accesorio

Múltiplo: 1pz



130100500

Complementos para instalación de cancel de baño Río Bravo.
*Accesorio

Múltiplo: 1 kit




Tips de instalación

Para obtener un mejor atrape de las carretillas 130100100 en el cristal del cancel Río Bravo,te recomendamos comenzar a enroscar el tornillo central y posteriormente los laterales.







*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

132900100

Carretilla con balero importado, para cancel de baño Río Bravo tipo II con cristal barrenado de 6mm. *Accesorio

Material: Aluminio

Acabados: Natural


Soporte máximo: 30kg por par

Utilizar 2 carretillas por panel de cristal


Múltiplo: 1 kit (4pz)



BARRENADO EN VIDRIO



*Medidas en mm.



Producto de fácil instalación

Para el descuento de los vidrios en este cancel hay que restar 7cm a la altura total.
*El ancho del cristal depende del espacio disponible y la medida de traslape. **Recomendación de traslape de 5 a 10cm.*

1303

Vidrio templado claro de 6mm con líneas en serigrafía blanca para canceles de baño 1301 y 1329*, con cantos pulidos y barreno para jaladera, listo para instalar.

**SOLICITA LOS CRISTALES BARRENADOS PARA EL CANCEL 1329 con la terminación "PE".*
***Los canceles Río Bravo necesitan 2 paneles para su instalación.*

Múltiplo: 1pz

Medidas de línea:

- 0.60 x 1.78m
- 0.65 x 1.78m
- 0.70 x 1.78m
- 0.75 x 1.78m
- 0.80 x 1.78m
- 0.85 x 1.78m
- 0.93 x 1.78m



1304

Vidrio templado claro de 6mm para canceles de baño 1301 y 1329*, con cantos pulidos y barreno para jaladera, listo para instalar.

**SOLICITA LOS CRISTALES BARRENADOS PARA EL CANCEL 1329 con la terminación "PE".*
***Los canceles Río Bravo necesitan 2 paneles para su instalación.*

Múltiplo: 1pz

Medidas de línea:


- 0.60 x 1.78m
- 0.65 x 1.78m
- 0.70 x 1.78m
- 0.75 x 1.78m
- 0.80 x 1.78m
- 0.85 x 1.78m
- 0.93 x 1.78m



130100700

Kit para armado de cancel Río Bravo en escuadra, compatible con las carretillas 1301 y 1329, diseñado únicamente para soportar vidrio de 6mm. Compatible con jaladera pomo 130100200.

Múltiplo: 1 kit



UN KIT PARA ARMADO DE CANCEL CLAVE 130100700 INCLUYE:

4 soportes superiores
4 soportes inferiores
4 soportes laterales
Escuadra de fijación
Tornillería



Características y restricciones

1. Instalar sobre muro de concreto, ladrillo o bloque; el azulejo o enjarre no tiene que ser mayor a 1cm de espesor. Evitar instalar sobre tabla roca, panel W, panel de fibra de vidrio o cualquier superficie no estructural.

2. Asegúrese de que el empaque contenga todas las piezas mencionadas. No instale en caso de que las piezas estén incompletas o dañadas.

3. Este producto está diseñado para recibir únicamente vidrio de 6mm de espesor.

4. Este producto es compatible con el cancel de baño Río Bravo 1301 y 1329.

5. Escuadra de fijación fabricada en aluminio / Soportes plásticos fabricados en polipropileno (PP) / Tornillería en acero inoxidable.

6. La medida de ancho del vidrio fijo nunca debe de ser menor a la mitad del largo total del perfil superior.

7. Es indispensable fijar firmemente el perfil superior al perfil lateral.

8. Recuerde siempre usar su equipo de protección personal (EPP).

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.






CANCEL ESCUADRA 1302

Cancel de baño corredizo en escuadra a 90° para cristal templado de 6mm, con estructura de aluminio extruido y jaladeras acabado cromo.
Acabados: Blanco y satinado.
Medida de línea: 86.5cm x 86.5cm x 185cm

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-Perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 cristales templados de 6mm
(2 fijos y 2 corredizos)
-2 jaladeras pomo acabado cromado
-8 carretillas
-Topes
-4 perfiles de policarbonato con aleta
-2 perfiles de policarbonato con magneto



130200100

Carretilla inferior sencilla para cancel de baño 1302.
*Accesorio

Múltiplo: 1pz



130200200

Carretilla superior doble para cancel de baño 1302.
*Accesorio

Múltiplo: 1pz





CANCEL BACALAR 1305

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor, con un vidrio fijo y una puerta corrediza.
Componentes fabricados en acero inoxidable.
Recomendado para una medida máxima de 2m, sus carretillas soportan un peso de 65kg por par.
Acabado: Satinado, cromo, negro y oro.
*No incluye cristales.

PRODUCTO LÍNEA PREMIUM HERRALUM

LÍNEA PREMIUM

Múltiplo: 1 kit

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-2 carretillas
-2 topes laterales rectángulares
-1 guía de piso
-2 soportes redondos
-1 jaladera redonda
-2 conectores para instalación de riel a muro
-2 conectores redondos de fijo a riel
-Barra 1305008SA de 2m.

1305001SA

Carretilla para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz



1305002SA

Conector para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz



1305003SA

Soporte para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1305004SA

Conector a muro para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz



1305005SA

Tope lateral para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz




1305006SA

Guía de piso para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz



1305007SA

Jaladera circular para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz



1305008SA

Barra de 2m para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz




1305009

Conector escuadra para barra de cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado, cromo y oro.

Múltiplo: 1pz



1305010

Conector escuadra vidrio-barra para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado, cromo y oro.

Múltiplo: 1pz



1305011SA


Barra de 3m para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Múltiplo: 1pz







CANCEL COZUMEL 1306

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor, hecho para un cristal fijo y una puerta corrediza.
Todos sus componentes están fabricados de acero inoxidable.
Las carretillas soportan un peso máximo de 65kg por par; el largo máximo recomendado para su instalación es de 1.80m.
Acabado: Satinado y negro
*No incluye riel ni cristales.
**Es compatible con el riel 2254 de 1".

LÍNEA PREMIUM

Múltiplo: 1 kit

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-2 carretillas
-2 conectores
-2 topes
-2 soportes laterales
-1 guía de piso
-1 jaladera redonda
-2 abrazaderas

Abrazadera riel




Carretilla



Conector seguro



Guía de piso



Jaladera



Soporte lateral



Tope



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

CANCEL CIELO 1307

Cancel de baño para vidrio templado de 10mm de espesor con altura máxima de 1.80m, no necesita riel ni perfil para su funcionamiento ya que corre sobre el vidrio fijo.
Componentes fabricados en acero inoxidable.
Acabado: Satinado
*No incluye cristales.
**Se necesita un kit para cada hoja corrediza.



LÍNEA PREMIUM

Múltiplo: 1 kit

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-2 carretillas acabado satinado
-1 guía de piso derecha o izquierda


Carretilla p/1307

Material: Acero inoxidable
Soporte máximo: 65kg por par




Guía derecha

Material: Acero inoxidable



Guía izquierda

Material: Acero inoxidable



RECOMENDACIÓN: En las uniones de corredizo y corredizo tambien se puede mantener el canto plano y utilizar el perfil de policarbonato con magneto 1226.

*El kit de cancel no incluye jaladeras, se recomienda utilizar la clave 1249, de venta por separado. (Los barrenos del anterior esquema corresponden a la jaladera mencionada).



**Te sugerimos que el cristal corredizo se coloque por la parte interior hacia la regadera y el fijo siempre hacia afuera, para evitar en lo posible la filtración de agua al exterior.





CANCEL PUNTA MAROMA MURO A VIDRIO 1337001

El cancel Punta Maroma es un sistema corredizo en ángulo de 90 grados con configuración muro a vidrio, ideal para aprovechar espacios reducidos en proyectos de baños con diseño moderno y funcional. Su mecanismo permite una apertura fluida y silenciosa, combinando funcionalidad y estética en un solo producto. Material de acero inoxidable en acabado satinado, oro y negro. Para cristal de 10mm con capacidad de carga de 50kg por par de carretillas.

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

2 Carretillas superiores
1 Carretilla inferior
2 Topes inferiores
2 Rieles superiores de 1m
1 Riel inferior de 1m
1 Escuadra a muro con tope
1 Base a muro
1 Base a muro con tope
Tornillería

Este Kit no incluye jaladera por lo cual te sugerimos instalar una jaladera tipo pomo o tipo toallero.



Múltiplo: 1 kit

Conoce su ficha técnica aquí

Explora todas las fichas técnicas de este catálogo visitando nuestro sitio web ***www.herralum.com***

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.






CANCEL PUNTA MAROMA VIDRIO A VIDRIO 1337002

El cancel Punta Maroma es un sistema corredizo en ángulo de 90 grados con configuración vidrio a vidrio, ideal para aprovechar espacios reducidos en proyectos de baños con diseño moderno y funcional. Su mecanismo permite una apertura fluida y silenciosa, combinando funcionalidad y estética en un solo producto. Material de acero inoxidable en acabado satinado, oro y negro. Para cristal de 10mm con capacidad de carga de 50kg por par de carretillas.

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

2 Carretillas superiores
2 Carretillas inferiores
2 Topes inferiores
2 Rieles superiores de 1m
2 Rieles inferiores de 1m
(1 p/vidrio fijo y 1 p/vidrio corredizo)
1 Escuadra a vidrio con tope
1 Base a muro
1 Base a muro con tope
2 Conectores 1480
Tornillería

Este Kit no incluye jaladera por lo cual te sugerimos instalar una jaladera tipo pomo o tipo toallero.



Múltiplo: 1 kit

Conoce su ficha técnica aquí

Explora todas las fichas técnicas de este catálogo visitando nuestro sitio web ***www.herralum.com***





CANCEL MEXICALI CORREDIZO 1338COR


Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor con altura máxima recomendada de 2.00m de altura. Nuestro cancel corredizo se adapta perfectamente a cualquier diseño de baño. Su versatilidad garantiza una integración perfecta en tu espacio. Acabados en satinado, cromo, blanco y negro. Capacidad de carga 65kg por par de carretillas.

Para canceles de hasta 2.00m x 2.00m, consulta con tu asesor técnico **Herralum** para cualquier aclaración.

Múltiplo: 1 kit

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-2 carretillas
-1 guía de piso
-2 topes
-2 escuadras
-1 jaladera



1338200

Riel para cancel Mexicali de 2m.

Material: Aluminio

Acabado: Satín, cromo, blanco y negro

Múltiplo: 1 kit



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





CANCEL MEXICALI ESCUADRA 1338ESC

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor con altura máxima recomendada de 2.00m de altura. Ya sea que tengas un baño pequeño o espacioso, nuestro cancel en escuadra se adapta perfectamente a cualquier espacio. Acabados en satinado, cromo, blanco y negro. Capacidad de carga 50kg por par de carretillas.

Para canceles de hasta 1.50m+1.50mx2.00m, consulta con tu asesor técnico **Herralum** para cualquier aclaración.

Múltiplo: 1 kit

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-4 carretillas
-2 guías de piso
-4 topes
-2 escuadras
-2 jaladeras
-1 esquinero



1338300

Riel para cancel Mexicali de 3m.

Material: Aluminio

Acabado: Satín, cromo, blanco y negro

Múltiplo: 1 kit







Barras de seguridad

2317

Barra de seguridad a muro, fabricada en tubular calibre 18 de 1 1/4", medidas de línea de 30, 50, 60, 80cm y 1m de centro a centro. Ideales para instalación en baños, regaderas para adultos mayores, personas con discapacidad y niños.
*Incluye kit de tornillería y taquetes.
Probada en laboratorio por 27 horas continuas con una carga de 226 kg.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado.

*No usar limpiadores base cloro.
Recomendable usar limpiador 138010100
**Anclar a muro con taquete expansivo y pija.
Nueva medida de línea de 30cm centro a centro

Múltiplo: 1pz



Nuestras barras de seguridad son un producto de fabricación especial. Consulta con tu distribuidor autorizado HERRALUM otras medidas, acabados y modelos.



Nuestras barras de seguridad son elaboradas con materiales y procesos de la más alta calidad.

HECHO EN MÉXICO

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



1387001SA

Barra de seguridad fija fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, ideal para brindar soporte en áreas húmedas como baños.

Material: Acero inox

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1387002SA

Barra de seguridad abatible diseñada para instalarse en muro,fabricada en acero inoxidable de alta calidad.

Material: Aluminio

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz




1387003BL

Barra de seguridad ergonómica de acero inoxidable y ABS resistente, ideal para brindar apoyo en zonas húmedas como baños.

Material: Acero inoxidable / ABS

Acabado: Blanco

Múltiplo: 1pz



1240001

Conector de muro a tubo de 19mm de diámetro con base recta.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1240002

Conector ajustable vidrio a muro de 19mm de diámetro con atrape movible, abierto en ambos lados, por lo que se puede instalar a lo largo del tubo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1240003

Conector fijo de vidrio a tubo de 19mm de diámetro, no requiere resaque en el cristal. Viene con perforación pasada, por lo que puede instalarse a lo largo del tubo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1240004

Conector muro a tubo de 19mm de diámetro, con base a 45° para instalación a esquina.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1240005

Conector ajustable de tubo a tubo de 19mm de diámetro, para instalación a 90° y 135° o ángulos indistintos.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1240006

Conector vidrio a tubo recto de 19mm de diámetro con atrape movible. Funciona como parte terminal del tubo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1240007

Conector ajustable de vidrio a tubo de 19mm de diámetro, cuenta con atrape movible y no requiere resaque en el cristal. Está abierto de un solo lado y funciona como parte terminal del tubo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1240008

Conector ajustable vidrio a tubo de 19mm de diámetro con atrape movible, abierto en ambos lados, por lo que se puede instalar a lo largo del tubo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1240009

Conector tipo L tubo a tubo de 19 mm de diámetro.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1246

Tubo calibre 18 (1.25mm) de 19mm (3/4") de diámetro, en medidas de línea 1.00, 1.20, 1.50 y 2.00m

Material: Acero Inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro.

Múltiplo: 1pz



CLAVE	ØA	CAL. B	MM
1246100	19mm (3/4")	18	1.25mm
1246120	19mm (3/4")	18	1.25mm
1246150	19mm (3/4")	18	1.25mm
1246200	19mm (3/4")	18	1.25mm

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





1240010

Conector tipo T tubo a tubo de 19 mm de diámetro.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz



1076

Soporte Herrajes Jalisco intermedio doble. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Material: Latón

Acabados: Cromado
Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



1077

Soporte Herrajes Jalisco sencillo ajustable. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Material: Latón

Acabados: Cromado
Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



1078

Soporte Herrajes Jalisco intermedio sencillo. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Material: Latón

Acabados: Cromado
Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



1080

Base Herrajes Jalisco (GS-706) fija superior para aparador. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304. *Instalar con pija y taquete.

Material: Latón

Acabados: Cromado
Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



1081

Base Herrajes Jalisco (GS-700) movible superior para aparador. Rango de movilidad 180°. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304. *Instalar con pija y taquete.

Material: Latón

Acabados: Cromado
Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



1082

Soporte Herrajes Jalisco (GS-750) intermedio para aparador. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Material: Latón

Acabados: Cromado
Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



108300000

Base Herrajes Jalisco (GS-800) inferior con ajuste para aparador. Cuenta con tornillo tensor para ajuste. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304. *Instalar con pija y taquete.


Material: Latón

Acabados: Cromado
Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz




INSTALACIÓN 1082



El soporte intermedio sirve para sostener cada entrepaño de vidrio, su trampa regula hacia arriba y abajo para colocar cada pieza a la altura requerida.


Manualmente presione la trampa hacia abajo y mueva el herraje en la misma dirección hasta la altura requerida; para moverlo hacia arriba no se necesita presionar la trampa, simplemente mueva el herraje hacia arriba hasta la altura requerida.




1.-Presionar la trampa para liberar el herraje

2.-Mover el herraje hacia abajo para ajustarlo a la altura deseada

INSTALACION 1083





Base inferior con ajuste para tensar el cable de acero. Este herraje se compone de varias partes para fijar la base al piso, considere un tornillo o pija con el tamaño adecuado de cabeza, ya que la tuerca debe entrar en la base y adentro de ambos el tornillo, como se muestra en la imágen.

108400000

Gancho Herrajes Jalisco (GS-707) para aparador. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Material: Latón

Acabados: Cromado

Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor

Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 10pz



1085

Cable Herrajes Jalisco de 2mm de diámetro. Se utiliza junto con toda la línea de herrajes Jalisco Herralum. *Presentación en rollo de 50 metros.

Material: Acero inox 304

Múltiplo: 1 rollo





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

108300100

Base con ajuste de fijación, para instalación en riel superior o inferior de aparador. *Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304 y riel 108300300.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado

Múltiplo: 1pz



108300200

Base sin ajuste de fijación, para instalación en riel superior o inferior de aparador. *Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304 y riel 108300300.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado

Múltiplo: 1pz



108300300

Riel Herrajes Jalisco para instalación superior e inferior. *Se utiliza en conjunto con las bases 108300100 y 108300200.

Material: Aluminio

Acabados: Natural

**Consulta las medidas del largo disponible, con tu distribuidor Herralum más cercano.*

Múltiplo: 1pz



108400100

Gancho tipo II para aparador de Herrajes Jalisco. *Incorpora un nuevo diseño que posiciona al cable 1085 por la parte trasera, para obtener una instalación más limpia.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado

Para cristal de 6 a 9.5mm de espesor

Soporte máximo: 15kg por par

Múltiplo: 1pz











1101

Bisagra para puertas batientes de vitrina. Instalar con pija y taquete expansivo. *Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 8mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1108000

Bisagra magneto sencilla para puerta batiente de vidrio. Instalar con pija galvanizada. *Incluye tornillería y componentes para su instalación.

Material: Lámina de acero al carbón y polipropileno

Acabados: Blanco, cromo y negro

Para cristal de 6mm de espesor

Soporte máximo: 5kg por pieza

Múltiplo: 40pz



1108DO

Bisagra magneto doble para puerta batiente de vidrio. Instalar con pija galvanizada. *Incluye tornillería y componentes para su instalación.

Material: Lámina de acero al carbón y polipropileno

Acabados: Blanco, cromo y negro

Para cristal de 6mm de espesor

Soporte máximo: 5kg por pieza

Múltiplo: 40pz



1105

Chapa para puerta batiente de vitrina o aparador. Incluye contra para pasador y juego de llaves.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado

Para cristal de 6mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 20pz



1100

Chapa para vitrina corrediza.

Material: Acero al carbón

Acabados: Cromado

Para cristal de 6mm de espesor

Múltiplo: 50pz



1061

Conector “L”. *Incluye opresores.

Material: Aluminio aleación 6063 T5

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 10mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1062

Conector “T”. *Incluye opresores.

Material: Aluminio aleación 6063 T6

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 10mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1063

Conector “X”. *Incluye opresores.


Material: Aluminio aleación 6063 T7

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 10mm de espesor

Múltiplo: 10pz






Conector 1061



Conector 1062



Conector 1063

1064

Conector “Y”. *Incluye opresores.

Material: Aluminio aleación 6063 T8

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 10mm de espesor

Múltiplo: 10pz



2109

Opresor de nylon para conector 2110, 2111 y 2112. Tipo de rosca M-10 x 1.25.

Material: Nylon

Acabados: Gris y negro

Múltiplo: 100pz



2110

Conector “L” de aluminio, compatible con opresor 2109. El vidrio no requiere perforación.
*No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Natural

Para cristal de 6mm de espesor

Múltiplo: 20pz



2111


Conector “T” de aluminio, compatible con opresor 2109. El vidrio no requiere perforación.
*No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Natural

Para cristal de 6mm de espesor

Múltiplo: 20pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

2112

Conector “X” de aluminio, compatible con opresor 2109. El vidrio no requiere perforación.
*No incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Natural

Para cristal de 6mm de espesor

Múltiplo: 20pz



1102

Conector de muro a vidrio para vitrina.

Material: Aluminio

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1103

Conector de vidrio a vidrio para vitrina.
Requiere una perforación de 10mm de diámetro para su instalación.

Material: Aluminio

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 10pz



1111

Conector curvo con tornillo para fijos.


Material: Aluminio

Acabados: Cromado

Para cristal de 6mm de espesor

Múltiplo: 10 juegos







1112

Conector curvo biselado con tornillo para fijos.

Material: Aluminio

Acabados: Cromado

Para cristal de 6 a 9mm de espesor

Múltiplo: 20 juegos



Nuestros productos son elaboradas con materiales y procesos de la más alta calidad.

1060

Clipo para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 40cm base por 25cm de fondo. *Incluye tornillería y 1 juego (2 piezas).

Material: Zamak

Acabados: Blanco, cromado, negro y satinado.

Para cristal de 6 a 22mm de espesor

Soporte máximo: 15kg por juego

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10 juegos



1254

Clipo punta perula chico para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 30cm base por 7cm de fondo. *Atrapa el entrepaño por medio de presión. **Incluye tornillería, protectores plásticos para el cristal y 1 juego (2 piezas).

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 9mm de espesor

Soporte máximo: 5kg por juego

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10 juegos



1255

Clipo punta perula mediano para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 40cm base por 25cm de fondo. *Atrapa el entrepaño por medio de presión. **Incluye tornillería, protectores plásticos para el cristal y 1 juego (2 piezas).

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 22mm de espesor

Soporte máximo: 15kg por juego

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 10 juegos



1256

Clipo punta perula grande para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 60cm base por 30cm de fondo. *Atrapa el entrepaño por medio de presión. **Incluye tornillería, protectores plásticos para el cristal y 1 juego (2 piezas).

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 22mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por juego

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*

Múltiplo: 5 juegos



2220

Conector Peña de Bernal para instalación de cristales fijos, instalar un conector máximo cada 1.50m de separación. Diseñado para interiores, no soporta cargas de viento. Fabricado para vidrios no mayores a 1.20m de alto. *Instalar a piso, muro o techo con tornillo hexagonal 5/16" y taquete expansivo. **Incluye tapa y tornillería, no incluye taquetes.

Material: Cuerpo interior fabricado en perfil de aluminio 6063 T5con tapa en lámina de acero inoxidable o aluminio

Acabados: Cromado y satinado para tapa de acero inoxidable; Natural para tapa de aluminio.

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 5 juegos



1253000


Clipo Akumal ajustable para divisiones con vidrio o acrilico.

Material: Aluminio

Acabados: Blanco, negro y satinado

Múltiplo: 1pz





2220T

Tapa para conector Peña de Bernal.

Material y acabados: Cromado y satinado para tapa de acero inoxidable; Natural para tapa de aluminio.

Múltiplo: 5 juegos

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

2231

Conector vidrio a vidrio para sujetar cristal templado, su instalación puede ser con barreno de 12mm o sin él. *Este producto NO es para soporte de peso.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz



2232

Conector muro a vidrio para cristal templado. Instalación en el vidrio con barreno de 14mm o sin él, sujetando la carga con el tornillo del centro. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 9mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz



2232400

Conector muro a vidrio para cristal templado. Instalación en el vidrio con barreno de 14mm o sin él, sujetando la carga con el tornillo del centro. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 9mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



2231
Conector vidrio a vidrio



2232
Conector vidrio a muro

1184

Conector Morelos muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12 mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1185

Conector Pachuca muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12 mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



2214

Accesorio para conector Morelos con tornillo a 50mm de largo y barreno de 14mm sin avellanar, compatible con herrajes 1184, 1185 y 1235.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12 mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1272

Conector León muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye taquete de metal.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12 mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1272081

Conector pipeta muro a vidrio para perforación redonda o recta en cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2282

Conector pipeta vidrio a vidrio para perforación redonda o recta en cristal templado (Para unir 2 vidrios a 90°). Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2286

Conector pipeta Hidalgo muro a vidrio para cristal templado, con nivelación superior e inferior. Medida de la base 65mm. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1146

Conector pipeta muro a vidrio con ajuste vertical. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 10mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1187

Conector Irapuato vidrio a vidrio para cristal templado. Regulable en ambos lados de 90 a 180°. Medida de la base 65mm.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1188

Conector Celaya muro a vidrio para cristal templado. Base de 65mm ajustable de 90 a 180°.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1156001

Soporte para mampara. *Es indispensable instalar a piso con una distancia máxima de 1.50m entre conectores para soporte del cristal, y en los laterales para mantenerlo en posición vertical.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.







1235

Conector Salamanca doble con conexión a costilla de vidrio y protector de plástico para el cristal. *Compatible con accesorio 2214.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1236

Conector Silao doble y con conexión a costilla de vidrio. Regulable en ambos lados de 90 a 180°.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1092

Llave ajustable para herrajes de vidrio templado. Ajustable de 25 hasta 13 mm entre centros. Incluye juego de llaves allen de 3 y 2 mm.

Material: Acero al carbón

Acabados: Galvanizado

Múltiplo: 1pz



1130000

Conector Zapopan para fijación de muro a vidrio de 32mm de diámetro x 50mm de largo, diámetro del tensor de 1/4". Fácil instalación con base de fijación roscada para instalación muy sencilla. Adaptable para vidrio, plástico, madera, etc. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1130001

Conector para fijación de muro a vidrio. Fácil instalación con base de fijación roscada para instalación muy sencilla. Adaptable para vidrio, plástico, madera, etc. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1158016

Conector Tepatitlán para fijación muro a vidrio templado, de 19mm de diámetro x 16mm delargo base. Diámetro del tornillo tensor 10mm.

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 5kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 50pz

1158038

Conector Tepatitlán para fijación muro a vidrio templado, de 19mm de diámetro x 38mm de largo base. Diámetro del tornillo tensor 5.7mm.

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 7.5kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 30pz

1158060

Conector Tepatitlán para fijación muro a vidrio templado, de 19mm de diámetro x 60mm de largo base. Diámetro del tornillo tensor 5.7mm.

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 10kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 40pz

1113

Conector para vidrios o espejos. No se necesita hacer barreno en el vidrio, producto fácil de instalar. *Incluye tapa para cubrir el herraje.

Material: Interior de zamak con tapa de acero inox

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 3 a 6mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por par



Múltiplo: 20pz



2168

Cargador de espejo tipo mano de chango para vidrio.

Material: Plástico

Acabados: Transparente

Para cristal de 3 a 6mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por par

Múltiplo: 100pz



2306

Conector diseñado para instalación en tubos de 2" y recibir varillas de 1/2". Ideal para conectar varillas a postes de barandal.

Material: Acero inox. AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 3 a 6mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2307

Conector para vidrio templado. Diseñado para su instalación en tubos de 2", cuenta con separadores plásticos para cristal. Incluye tornillo allen cabeza plana de 5/16" x 2-1/2" de acero inoxidable.

Material: Acero inox. AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2233

Botón para fijación de vidrio templado con tensor de 3/8"-16 UNC, taquete expansivo metálico y tuerca hexagonal. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inox. AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 19mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



2280

Varilla sólida de 1/2" de diámetro con 1m de largo. *Compatible con conector 2306.

Material: Acero inox. AISI 303

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1106

Conector recto Tepozotlán con base lateral a 90° para fijos de vidrio templado. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1406

Conector recto para fijos de vidrio templado con base lateral a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1144

Conector de 2" para fijos de vidrio templado. Instalar cada pieza a 1.50m de separación máxima, utilizando taquete expansivo y pija. *Incluye tornillería. **Este producto NO es para soporte de carga.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz





1444

Conector recto para fijos de vidrio templado. Instalar cada pieza a 1.50 m de separación máxima. utilizando taquete expansivo y pija. *Incluye tornillería. **Este producto NO es para soporte de carga.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1480

Conector cuadrado muro a vidrio. Instalar cada pieza a 1.20m de separación máxima utilizando taquete expansivo y pija. *Incluye tornillería. **Este producto NO es para soporte de carga.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1481

Conector curvo con base lateral para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y cromado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1482

Conector recto con base lateral a 90° para fijos de vidrio templado. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1483090SA

Conector recto vidrio a vidrio a 90°.
Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1483180SA

Conector recto vidrio a vidrio a 180°.
Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y cromado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1484

Conector curvo muro a vidrio para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1485

Conector de 1-3/4" de fijación central, para vidrio templado. La base lleva un orificio central que permite hacer el resaque en el cristal, para que vaya a paño del muro. *Fijar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y cromado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz









1486

Conector con base chica y un tornillo de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo.
*Incluye tornillería.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y cromado
Para cristal de 6 a 10mm de espesor
25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1487

Conector con base mediana y dos tornillos de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. *Incluye tornillería.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y cromado
Para cristal de 6 a 10mm de espesor
25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1488

Conector recto de fijación central para vidrio templado.


Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado, cromado y negro
Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz



1149

Conector “T” para vidrio, diseñado para su uso en interiores.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 6 a 8mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 6pz

1145

Conector Ajusco de 1-3/4” de fijación central, para vidrio templado. La base lleva un orificio central que permite hacer el resaque en el cristal, para que vaya a paño del muro. *Fijar a muro con taquete expansivo.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1445

Conector recto para fijación central de vidrio templado. *Fijar a muro con taquete expansivo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1266

Conector recto muro a vidrio con base chica, para cristal templado con un tornillo de fijación. Instalar un conector cada 1.50 m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Aluminio

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1446

Conector fijación central y base corta de muro a vidrio. Instalar un conector cada 1.50 m de separación máxima.
*Anclar a piso o muro con taquete expansivo.
**Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1161135

Conector recto Insurgentes vidrio a vidrio a 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1461090

Conector recto de vidrio a vidrio en 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1461180

Conector recto de vidrio a vidrio en 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1161090

Conector recto Insurgentes vidrio a vidrio a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1161180

Conector recto Insurgentes vidrio a vidrio a 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1461135

Conector recto de vidrio a vidrio en 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1109

Conector curvo Reforma muro a vidrio para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



1162
Conector curvo 135°

1110

Conector curvo La Villa con base lateral para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1410

Conector curvo con base lateral para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50m de separación máxima entre conectores. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1162090

Conector curvo Insurgente vidrio a vidrio a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1162135

Conector curvo Insurgente vidrio a vidrio a 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1162180

Conector curvo Insurgente vidrio a vidrio a 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1462090

Conector curvo de vidrio a vidrio en 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1462135

Conector curvo de vidrio a vidrio en 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1462180

Conector curvo de vidrio a vidrio en 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1273

Conector con base mediana y dos tornillos de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1274

Conector con base chica y un tornillo de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Latón

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1275

Conector corto Paipid muro a vidrio, con un tornillo para fijación a vidrio y dos a muro; cuenta con opresores con punta plástica. Instalar un conector a 1.50m de separación máxima. *El vidrio no ocupa perforación.

Material: Aluminio

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1276

Conector largo Paipid muro a vidrio, con dos tornillos para fijación a vidrio y dos a muro; cuenta con opresores con punta plástica. Instalar un conector a 1.50m de separación máxima. *El vidrio no ocupa perforación.

Material: Aluminio

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1191

Conector grapa Bucerias con base curva para tubo de 2", sin resaque en cristal. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1192

Conector grapa Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro o piso, no requiere resaque. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje. *Instalar con pija y taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Zamak


Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1227

Conector grapa chico Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro o piso, no requiere resaque. Con protectores plásticos para el cristal y resistencia a la corrosión. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1228

Conector grapa mediano Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro o piso, no requiere resaque. Con protectores plásticos para el cristal y resistencia a la corrosión. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

Material: Latón

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



2278040

Conector plano Mocorito de 40mm para vidrio templado.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2279030

Conector boca de pescado para vidrio templado. Con base para recibir tubos de 1-1/8".

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

El herraje debe soldarse al tubo.

Múltiplo: 1pz



2279045

Conector boca de pescado para vidrio templado. Con base para recibir tubos de 1-1/2".

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

El herraje debe soldarse al tubo.

Múltiplo: 1pz



1147001SA

Conector escuadra vidrio a vidrio a 90°. *No requiere barrenos.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1147002SA

Conector escuadra vidrio a vidrio ajustable.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor



1147003SA

Conector escuadra vidrio a muro izquierdo.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor




1147004SA

Conector escuadra vidrio a muro derecho.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor




1147005SA

Conector recto vidrio a vidrio a 180°.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor





1421001SA

Conector pipeta Aldama vidrio-muro

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1127

Jaladera Paraíso tubular de 32mm de diámetro y puntas cónicas. Medida de línea 1.50m de largo total y 1m centro a centro. *Material de fabricación especial. **Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1128

Jaladera tubular "H" de 1-3/8" de diámetro con chapa integrada (llave y mariposa). Medidas de línea 1.20 y 1.50m largo total.

Material: Acero inox. AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2222

Jaladera Astapa tubular de 1" de diámetro, ajustable entre centros. Los conectores tienen un diámetro de 32mm. Medidas de línea 30 y 50cm largo total. *Material de fabricación especial. **Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inox. AISI 304


Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz







2223

Jaladera Playa Tiburón con tubular de 1" de diámetro. Medida de línea 30cm largo total con centros a 27.5cm y 50cm largo total con centros a 47.5cm.
*Material de fabricación especial. **Con kit de 2 bujes p/ adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 2pz

2226

Jaladera Puerto Dos Bocas en tubular de 1-1/4" de diámetro. Medidas de línea (verificar tabla inferior).
*Material de fabricación especial.
**Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

MEDIDAS DE LINEA	A	B
CLAVE	LARGO TOTAL	MEDIDA ENTRE CENTROS
2226090050CO/SA	0.90m	0.50m
2226100080CO/SA	1.00m	0.80m
2226100090SA	1.00m	0.90m
2226120080SA	1.20m	0.80m
2226120090SA	1.20m	0.90m
2226120100CO/SA	1.20m	1.00m
2226150100SA	1.50m	1.00m
2226150120SA	1.50m	1.20m
2226180100CO/SA	1.80m	1.00m
2226180150SA	1.80m	1.50m
2226200100SA	2.00m	1.00m

2227

Jaladera Cuyutlán con tubular de 1" de diámetro. Medidas de línea (verificar tabla).
*Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

MEDIDAS DE LINEA

A	B
LARGO TOTAL	MEDIDA ENTRE CENTROS
100cm	90cm
100cm	80cm
50cm	30cm

2228

Jaladera Manzanillo tubular de 1-1/4" de diámetro, sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medida de línea 50cm de largo total con 35cm de centro a centro. *Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

**La ficha técnica aplica unicamente para las medidas de línea.*
***Consulta con tu distribuidor las medidas y acabados especiales.*

2229

Jaladera Tecomán tubular de 1-1/4" de diámetro. Medida de línea 50cm de largo total con 30cm de centro a centro.
**Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

2243

Jaladera Zirahuén tubular tipo curvo de 1" de diámetro, sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medida de línea 30cm de largo total con 27.5cm de centro a centro.
*Material de fabricación especial.
**Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 24mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 2pz

2261

Jaladera Pátzcuaro tubular de 1" de diámetro con sistema de ensamble por medio de tornillo y cono integrado. Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 30cm largo total con 27.5cm de centro a centro y parte larga 45cm largo total con 42.5cm de centro a centro. *Material de fabricación especial. **Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

2242

Jaladera Janitzio tubular de 1" de diámetro. Medida de línea 30cm de largo total con 27.5cm de centro a centro.
*Material de fabricación especial.
**Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 24mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 2pz

2246

Jaladera tipo Oxxo tubular de 1-1/4" de diámetro, para tiendas de conveniencia; sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medida de línea 33.5cm largo total con 30.5cm de centro a centro.
*Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 2pz

2262

Jaladera Playa Azul tubular recta de 3/4" de diámetro, sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medidas de línea 15 y 20cm de centro a centro. *Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 2pz



2262
Jaladera Playa Azul

2266

Jaladera Careyes tubular de 3/4" con pomo tipo 2204. Medida de línea 52cm largo total con 50cm de centro a centro.
*Material de fabricación especial.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2264

Combinación de jaladera corta y larga en tubular de 3/4" calibre 18. Disponible en dos medidas de centro a centro: 15cm parte corta con 42.5cm parte larga y 20cm parte corta con 42.5cm parte larga. *Material de fabricación especial. **Con buje integrado p/ adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 8 a 19mm de espesor

*Consulta las medidas disponibles de jaladera en acabado negro.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2151

Espaciador Coyoacán ideal para formar jaladeras de cristal, madera, aluminio, mármol, fierro, forja, etc.
*Este producto NO es para soporte de peso.

Material: Aluminio

Acabados: Blanco, gris, natural brillante y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2 juegos (4pz)





2151
Espaciador Coyoacán



1401169439

Combinación de jaladera corta-larga de 3/4" diámetro. Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 16.9cm largo total con 15cm de centro a centro y parte larga 43.9cm largo total con 42cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*

Múltiplo:1pz



1402225475

Combinación de jaladera corta-larga de 1" diámetro. Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 22.5cm largo total con 20cm de centro a centro y parte larga 47.5cm largo total con 45cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*

Múltiplo:1pz



1403100080

Jaladera tipo H en tubular de 1 pulgada de diámetro. Medida de línea 100cm largo total con 80cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*

Múltiplo:1pz



1403450300


Jaladera tipo H en tubular de 1 pulgada de diámetro. Medida de línea 45cm largo total con 30cm de centro a centro.

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*

Múltiplo:1pz



1405171152

Jaladera tipo C tubular de 3/4 pulgada de diámetro. Medida de línea 17.1cm de largo total con 15.2cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*

Múltiplo:1pz



1249

Jaladera redonda con hueco, ideal para puertas corredizas. Incluye separador de plástico para vidrio.

Material: Acero inox. AISI 303

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1311

Jaladera pomo de 32mm de diámetro por 30mm, para puerta de vidrio templado.

Material: Aluminio

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1312

Jaladera pomo de 32mm de diámetro por 30mm, para puerta de vidrio templado.

Material: Aluminio

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz





2204

Jaladera pomo Pedregal de 32mm de diámetro por 30mm, para puerta de cancel de baño con vidrio templado.

Material: Acero inox. AISI 303

Acabados: Cromado,satinado y negro

Para cristal de 8 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



2210

Jaladera pomo con placa integrada para puerta de cancel de baño de vidrio templado, 28.58mm de diámetro por 35.93mm. Cuenta con seguro pasador para puertas abatibles.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 6 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





2257
Jaladera pomo Pantitlán



2210
Jaladera pomo con placa

2257

Jaladera pomo Pantitlán de 20mm de diámetro por 31mm, para puerta de cancel de baño con vidrio templado. *Ideal para puertas abatibles.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 6 a 19mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1058

Seguro con pasador para puerta batiente o corrediza de vidrio templado, permite el traslape entre el fijo y el corredizo. Incluye contra, pasador con un botador lateral y accesorio para hacer el pasador más largo. *No se requiere resaque en el vidrio ya que atrapa a presión; instalar con pija y taquete expansivo. **Incluye tornillería para instalación.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1151

Chapa Cocula con contra para puerta corrediza de vidrio templado. *Incluye chapa con cilindro, contra para instalación en el fijo y juego de llaves. Se instala a la altura del traslape entre el corredizo y el fijo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1152

Chapa Maruata para puerta batiente o corrediza de vidrio templado, la chapa incorpora un perno para realizar un barreno cuando se instala en corrediza; en la instalación de batiente puede prescindir del barreno pero hay que cortar el perno.
*Incluye cilindro y llaves.
**Compatible con contra 1153.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz







1153

Contra para Chapa Maruata 1152, hecha para fijos de vidrio templado con puerta batiente o corrediza; cuenta con perno de anclaje para instalar en puertas corredizas. *Para su instalación en puertas abatibles es necesario barrenar el cristal y cortar el perno.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1173

Chapa Loreto de doble manija con cilindro llave-mariposa para puerta batiente de vidriotemplado. El pestillo se puede invertir para convertir la chapa en derecha o izquierda. *Compatible con contras 1174 y 1174065.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1174065

Contra de 6.5cm para vidrio templado.
*Compatible con chapa Loreto 1173.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1174000

Contra de 17.6cm para vidrio templado.
*Compatible con chapa Loreto 1173.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

119000

Seguro Xcaret con perno, para vidrio templado.
*No requiere perforación en el cristal.
**Compatible con la contra 119000C.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

119000C

Contra recibidor para seguro Xcaret 1190 y 1230, diseñada para vidrio templado.
*No requiere perforación en cristal.

Material: Zamak

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1230

Seguro Xcaret con cilindro y llave, diseñado para vidrio templado. *No requiere perforación en cristal.
**Compatible con la contra 119000C.

Material: Zamak

Acabados: Satinado

Para cristal de 9mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1195

Chapa Puerto Madero de gancho con llave-mariposa para puerta corrediza de vidrio templado.
Gancho pasador fabricado en acero templado con acabado galvanizado. *Incluye juego de llaves.
**Compatible con contra 1196.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1196

Contra para chapa Puerto Madero 1195.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1198

Chapa Monalisa doble manija y seguro pasador con llave-mariposa. *Compatible con contra 1199.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1199

Contra para chapa Monalisa 1198.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1277

Chapa Zamora para vidrio templado, recomendable para instalación muro a vidrio y vidrio a vidrio en conjunto con la contra 1277C o al piso. La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaques en el cristal. *Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil. **Incluye protector plástico para el cristal y juego de llaves.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



127700C

Contra para chapa Zamora 1277 para vidrio templado. Fabricada para instalación vidrio a vidrio. La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaques en el cristal. Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil. *Incluye protector plástico para el cristal.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1156002SA

Seguro para mampara con indicador abierto o cerrado.

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1 kit





1260

Herraje superior para vidrio templado línea Cd. Guzmán. *Instalación con pivote 1010.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1261

Herraje inferior para vidrio templado línea Cd. Guzmán. *Instalación con bisagra hidráulica de piso RYOBI (modelos 1001, 1003, 1004, 1005 y 1140) o con pivote 1095.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1263

Herraje superior tipo "L" con pivote integrado línea Cd. Guzmán, se puede hacer derecho o izquierdo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz



1262

Pivote superior para antepecho línea Cd. Guzmán.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz



1264

Herraje superior tipo “L” línea Cd. Guzmán, se puede hacer derecho o izquierdo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1007

Herraje inferior línea Tapalpa para puerta abatible de vidrio templado, con entrada para bisagra hidráulica de piso RYOBI (modelos 1001, 1003, 1004, 1005 y 1140).

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1008

Herraje superior línea Tapalpa para puerta abatible de vidrio templado, con entrada para pivote superior 1010.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

**La ficha técnica del herraje 1008 individual es diferente al de venta en kit 1016001.*



10084

Herraje superior línea Tapalpa para puerta abatible de vidrio templado, con entrada para bisagra aérea RYOBI (modelo 1002 y 1006).

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1009

Chapa línea Tapalpa de alta seguridad para puerta de vidrio templado. *Incluye contra para pasador y juego de llaves.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1034

Herraje superior tipo “L” línea Tapalpa para puerta de vidrio templado. Sirve para conectar el antepecho con el fijo y la puerta, incluye un pivote integrado que se conecta al herraje superior 1008.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1035

Herraje superior línea Tapalpa con pivote para puerta abatible de vidrio templado, se conecta con herraje 1008. Para instalación en antepecho, incluye placa de fijación lateral a muro para darle soporte. *Anclar a muro con pija y taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1177

Herraje tipo “L” con portacostilla línea Tapalpa, para vidrio templado, disponible derecho o izquierdo. Diseñado para conectar antepecho con fijo y con costilla. Compatible con herraje superior 1008. *Incluye pivote para ensamblar 1008.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz









1179

Chapa San Carlos de alta seguridad, diseño italiano para puerta de vidrio templado.
*Incluye contra 1179 y juego de llaves.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Cromado, satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1179016

Contra de 16mm, con resorte y tapa protectora antipolvo. Compatible con chapa 1179 y seguro pasador 3006.

Material: Zamak

Acabados: Cromado, satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1010

Pivote superior La Barca, hecho para conectar herraje superior 1008 a muro, perfil de aluminio o PTR instalado al techo.
*Incluye pijas y taquetes para instalación.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz



1095

Pivote inferior Ocotlán con punto de giro con balero y perno para recibir herraje inferior 1007 para vidrio templado, se utiliza para sustituir la bisagra hidráulica de piso.


Material: Acero inoxidable

Acabados: Natural y negro


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz









BARRA ANTIPÁNICO 1027

Sistema de barra antipánico horizontal para puerta sencilla de vidrio templado; al ser un producto "tipo universal", su instalación puede ser derecha o izquierda.
Altura máxima de puerta: 2.50m / Ancho máximo de puerta: 1.32m / Peso máximo de puerta: 200kg
*Acabado: Satinado / *Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

Múltiplo: 1pz

UN KIT 1027 INCLUYE:



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





BARRA ANTIPÁNICO 1028

Sistema de barra antipánico vertical con pasadores superior e inferior, para puerta sencilla y doble de vidrio templado; al ser un producto "tipo universal", su instalación puede ser derecha o izquierda.
*Se requiere la instalación de un sistema de barra por hoja.
Altura máxima de puerta: 2.50m / Ancho máximo de puerta: 1.32m / Peso máximo de puerta: 200kg
*Acabado: Satinado / *Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

UN KIT 1028 INCLUYE:

Múltiplo: 1pz



Barra accionadora



Bases



Tapas



Contras



Base con pestillo



Anillo para extensión



Contra a piso



Extensiones

1093

Cerradura de manija con llave para barra antipánico 1027 o 1028, incluye chapetón para recibir puerta de vidrio templado.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





1234SEN

Electroimán Ixtlahuaca sencillo para puertas de cristal templado, diseñado para instalarse directamente al vidrio superior. Compatible con interfonos y sistemas de control de acceso, cuenta con un led indicador para saber si la puerta esta cerrada o abierta. Consumo mínimo de energía con operación a 12 V DC. De construcción robusta, otorga una fuerza de 300kg / 2 in y soporta 600 Lbs. de presión. Es necesario utilizar con los complementos 123401200 (Transformador) y 123400000 (Contra "U"). *Incluye cuerpo principal y contra así como accesorios de montaje. **No requiere mantenimiento.

Material: cuerpo de aluminio con placa de acero inox

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1234000

Contra-grapa en "U" para electroimán 1234. Para instalación tipo sencilla colocar una contra, en instalación doble colocar dos contras. Ideal para puertas de vidrio templado. *No requiere barrenos para su instalación. **Incluye tornillo para instalar placa.

Material: Aluminio

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

GUÍA DE INSTALACIÓN ELECTROIMÁN 1234



*Medidas en mm.

1234012

Transformador de corriente alterna a continua.

Múltiplo: 1pz



- Transformador de corriente alterna a contínua.
- Esta caja de poder especial puede ser conectada hasta para 3 chapas simultaneamente.
- Esta fuente de poder tiene funciones de protección para sobre-carga, sobre-voltaje, corto circuito y tiene ventajas de instalación para múltiples aplicaciones, ofrece un voltaje de salida estable y una carga de voltaje de salida pequeña.
- Aplicable para múltiples alternativas en voltaje desde 110 a 240v.
- Tensión de salida 12v, 2amp. como máxima corriente de salida.
- Tiempo contínuo ajustable en un rango de 0 a 60seg.
- Compatible con claves 1234SENNA, 1234DOBNA, 1248DERNA, 1248IZQSA y 1150.



1248

Solenoide Acambaro para puertas de cristal templado. Compatible con interfonos y sistemas de control de acceso. Consumo mínimo de energía, con operación a 12 V DC. Cierre automático al alinearse la grapa con el solenoide. Cuenta con un mecanismo interno para mayor seguridad. *Incluye cuerpo principal y contra.
**Este producto funciona con el transformador 123401200 (De venta por separado).



Material: Aluminio


Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*


Múltiplo: 1pz

GUÍA DE INSTALACIÓN:





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.




1001

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202N, con doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión, para puertas de cristal templado en combinación con los herrajes Herralum.
*No incluye accesorios.

Múltiplo: 4pz

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Freno a 90° Apertura a 113°




1004

Bisagra de piso Ryobi modelo S202N, con doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión. La bisagra japonesa más vendida en México, probada en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.

Múltiplo: 4pz

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Hold open 90° Apertura a 113°




1140

Bisagra de piso Ryobi modelo 202N, es ideal para accesos con aire acondicionado ya que cierra desde cualquier apertura, probada en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.

Múltiplo: 4pz


ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Sin freno



100100300

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202 YKS body set, con ajuste vertical: hacia arriba y abajo, que facilita su instalación; ideal para puertas de cristal templado o puertas dobles. *No incluye accesorios.

Múltiplo: 4pz




ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Freno a 90° Apertura a 113°

1003

Bisagra de piso Ryobi modelo S202 YKS, con ajuste vertical: hacia arriba y abajo, que facilita su instalación; ideal para puertas de cristal templado o puertas dobles, incluye accesorios.

Múltiplo: 4pz



ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Freno a 90° Apertura a 113°

1002 / 1006

Bisagra aérea oculta para línea de 4” en perfil de aluminio de 1-3/4” x 4”. Esta bisagra se instala en el contramarco, el brazo se coloca en la puerta y en la parte inferior lleva un pivote embalerado para evitar la fricción. Ideales para lugares donde no se pueda perforar el piso o donde exista demasiada húmedad, como frentes de playa.

Múltiplo: 4pz



Bisagra 1002 - Perno chico

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
900mm	2100mm	110Kg	Freno a 90° Apertura a 90°





Bisagra 1006 - Perno mediano

1005

Bisagra de piso Ryobi modelo S203N con cuerpo reforzado para mayor peso en contra.
Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión, probada en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.

Múltiplo: 1pz

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	180Kg	Hold open 90° Apertura a 113°




1017

Bisagra de piso Ryobi modelo S205K para puertas de aluminio, acero inoxidable y vidrio templado, máxima fuerza de torque con freno en ambas posiciones y doble apertura de puerta.

Múltiplo: 1pz

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1200mm	4000mm	300Kg	Freno a 90° en ambas posiciones




10191200

Bisagra de piso Ryobi modelo S500V con freno en ambas posiciones.

Múltiplo: 1pz

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1100mm	2100mm	120Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 175°



1019

Perno para entrada de herrajes Dorma.
*Producto especial (Sobre pedido)





1416 y 1417

Bisagras de piso Herralum para puertas de vidrio templado, con freno en ambas posiciones.
*1416 no incluye accesorios.
*1417 con accesorios.

Garantía de calidad hasta por 500,000 ciclos.

Múltiplo: 4pz



ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
900mm	2100mm	80Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 105°






KIT 1012

Ideal para puertas de vidrio templado de hasta 130kg de peso, esta compuesto por la bisagra hidráulica 1001 pero puede solicitarse con alguna de las otras bisagras Ryobi, adaptandose a las necesidades de cada cliente. *No incluye jaladeras.
Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 4 kits




INCLUYE:
- Bisagra hidráulica 1001*
- Herraje inferior 1007
- Herraje superior 1008
- Pivote superior 1010
- Chapa 1179

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

KIT 1012016

Kit de bisagra hidráulica Herralum 1416 para puertas de vidrio templado.
*No incluye jaladeras.
Acabados: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 4 kits



INCLUYE:
- Bisagra HERRALUM 1416
- Herraje inferior 1007
- Herraje superior 1008
- Pivote superior 1010
- Chapa 1179

1016100

Herraje bisagra inferior Todos Santos para puertas de vidrio templado. Se recomienda para interiores, en su instalación no se necesita excabar en el piso para el cuerpo de la bisagra, unicamente anclar con pija y taquete expansivo. Cuenta con tornillo de ajuste para regular la velocidad de cierre (2 velocidades). *Compatible con herraje superior 1008 y pivote superior 1010.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 10 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1000mm	2100mm	80Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 150°

*Las medidas del herraje "1016" modelo actual difiere a los herrajes de modelos anteriores.

KIT 1016001

Kit de herrajes y bisagra inferior Todos Santos para puerta de cristal templado. *Recomendable para interiores.

Múltiplo: 1 kit

INCLUYE:
- Bisagra inferior 1016
- Herraje superior 1008
- Pivote superior 1010
- Jaladera




**La ficha técnica del herraje 1008 individual es diferente al de venta en kit 1016001.*

PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA REVISA EL MANUAL DE INSTALACIÓN DENTRO DEL EMPAQUE.



SISTEMA PUEBLA I

Conjunto de herrajes conectores que brindan la posibilidad de instalar marquesinas de cristal templado en fachadas.
Cuando se trata de este sistema, se puede hacer una instalación del largo deseado para cada proyecto, pero teniendo en cuenta que cada bloque de cristal debe tener como medida máxima recomendada 1.20x1.00m por seguridad y para el óptimo soporte de los herrajes.
En situaciones donde la instalación requiera un largo de cristal más grande de 1.20m se deberán colocar más puntos de fijación para que el cristal no se curvé.



1238MTSSA

Herraje sistema Puebla I muro a tensor sencillo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1238MVSSA

Herraje sistema Puebla I muro a vidrio sencillo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1238VTSSA

Herraje sistema Puebla I vidrio a tensor sencillo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1238MVDSA

Herraje sistema Puebla I muro a vidrio doble.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1238VTDSA

Herraje sistema Puebla I vidrio a tensor doble.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1238T18SA

Tensor sólido de 1.80m de largo, con dos cabezas de atrape para herrajes.

Material: Acero inoxidable


Acabados: Satinado


Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 30kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





SISTEMA PUEBLA II

Conjunto de herrajes conectores que brindan la posibilidad de instalar marquesinas de cristal templado en fachadas.
Este sistema te permite la instalación de módulos individuales de máximo 0.90x0.90m para el óptimo soporte de los herrajes.

1330VMU

Herraje sistema Puebla II muro a vidrio sencillo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 36kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz



1330VTE

Herraje sistema Puebla II vidrio a tensor sencillo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 36kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz



1330MTE

Herraje sistema Puebla II muro a tensor sencillo.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 36kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz



1330T15

Tensor sólido de 1.50m de largo para sistema Puebla II, con cuerda en ambas puntas.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado


Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 36kg por juego

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 2pz





2302

Poste de 2" calibre 18, medidas de línea 90cm y 1m.
*Anclaje a piso con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2305

Poste de 2" calibre 18 con preparación para conector 2274, medidas de línea 90cm y 1m. *Anclaje a piso con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.


Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





2318

Tubo con tapa de 2" calibre 18.
*Fabricación especial a medida solicitada.

Material: Acero inoxidable

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





2304025

Poste Monterrey de 25cm de largo con tubo de 1-1/4" calibre 20 para cristal templado.
Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable.
Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes.
*Anclar a piso con taquete expansivo.
**Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2251


Tubo de acero inoxidable de 6m de largo.
*Disponible en varias medidas de diámetro y calibre.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



CLAVE	Ø A	CAL. B	MM
2251018034NE	3/4"	18	1.25mm
2251018100SA	1"	18	1.25mm
2251018112SA	1-1/2"	18	1.25mm
2251018200SA	2"	18	1.25mm
2251018200NE	2"	18	1.25mm
2251020012SA	1/2"	20	0.95mm
2251020012SA	1/2"	20	0.95mm
2251020012NE	1/2"	20	0.95mm
2251020034SA	3/4"	20	1.95mm
2251020114SA	1-1/4"	20	0.95mm





2324025SA

Poste Monterrey cuadrado de 25cm de largo con tubo de 3x3cm calibre 20 para barandales de cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Recomendable instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

2304050

Poste Monterrey de 50cm de largo con tubo de 1-1/4" calibre 20 para cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.50m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Cromado y satinado

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1354254114

Soporte Nuevo León de 25cm de largo con tubo de 1-1/4" para cristal templado. con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1354500114

Soporte Nuevo León de 50cm de largo con tubo de 1-1/4" para cristal templado. con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 9 a 12mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1366001SA

Miniposte redondo de 17.8cm de largo para barandal de vidrio templado, no requiere perforación.*No incluye tornillería. **Anclar a piso con taquete expansivo. ***Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m."

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 14mm de espesor

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1366002SA

Miniposte redondo de 16cm de largo para barandal de vidrio templado, no requiere perforación. *No incluye tornillería. **Anclar a piso con taquete expansivo. ***Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m."

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 14mm

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1366003SA

Miniposte rectángular de 16cm de largo para barandal de vidrio templado, no requiere perforación. *No incluye tornillería. **Anclar a piso con taquete expansivo. ***Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m."

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 13mm

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1366004SA

Miniposte rectángular de 17cm de largo para barandal de vidrio templado. Incluye tornillo para instalación a piso con anclaje químico. *Requiere perforación del cristal. *Anclar a piso con anclaje químico. **Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 14mm

Soporte máximo: 100kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1366005

Soporte redondo sin base para barandal de 160mm

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 10 a 12mm

Soporte máximo: 100kg por pieza



Múltiplo: 1pz

1367001SA

Poste de placa sólida de 400mm de altura fabricado para utilizarse como soporte de barandal para escaleras.

Material: Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

70kg por par considerando una separación máxima de 1.20m entre postes.

Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1182000

Conector de vidrio a vidrio para cristal templado. Producto diseñado únicamente para unión entre vidrios fijos verticales, NO utilizar para soporte de peso.

Material: Aluminio

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz

1182001SA

Conector de vidrio a vidrio para cristal templado. Producto diseñado únicamente para unión entre vidrios fijos verticales, NO utilizar para soporte de peso.

Material: Acero inoxidable


Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz



GARANTÍA DE CALIDAD HERRALUM

HECHO EN MÉXICO

1259001SA

Soporte Etzatlán redondo a 90°, vidrio-tubo 2".
*Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1259002SA

Soporte Jocotepec redondo a 45°, vidrio-tubo 2".
*Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1259003SA

Soporte Juanacatlán cuadrado a 45°, vidrio-tubo 2".
*Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1259004SA

Soporte Mascota redondo a 90°, vidrio-tubo 2".
*Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1259005SA

Soporte Tecatitlán redondo a 90°, muro-tubo 2".
*Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

Para cristal de 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





1259006SA

Soporte Cocula vidrio-tubo para pasamanos.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado
Para cristal de 10 a 12mm de espesor
**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*



Múltiplo:1pz

1259007SA

Soporte Tizapan muro-tubo 2" para pasamanos.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado
**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*



Múltiplo:1pz



1394086

Herraje de fijación vidrio a muro para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Taquete no incluido.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado y negro
Para cristal de 8 a 12mm de espesor
70kg por par en vidrio de 1.50 x 1.50kg con espesor de 12mm

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

2274

Soporte Nuevo Laredo con base de 2", para tubo pasamanos. Ajustable desde 90° hasta 45° en ambas direcciones.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz



2298

Soporte para pasamanos de 2" a muro. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo.
*Fijar a muro con taquete expansivo.
**No incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2298CORSA

Soporte corto de 2", para pasamanos a muro. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. *Fijar a muro con taquete expansivo. **No incluye tornillería.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2299

Soporte para pasamanos de 2" vidrio a tubo. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo.
*El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz







2299ALUNA

Soporte para pasamanos de 2" vidrio a tubo. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo.
*El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Material: Aluminio

Acabados: Natural

Soporte máximo: 30kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2299AMUSA

Soporte ajustable de 2" muro a tubo para pasamanos. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. Ajustable en altura e inclinación.
*Fijar a muro con taquete expansivo.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2299AVISA

Soporte ajustable de 2" vidrio a tubo para pasamanos. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. Ajustable en altura e inclinación.
*El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



2299CORSA

Soporte corto para pasamanos de 2" vidrio a tubo. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo.
*El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabados: Satinado

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.


2320200SA

Tapa embellecedora para poste de barandal de 2”.
*Compatible con 2302 y 2305.

Material: Lámina de acero inox AISI 304 cal. 24

Acabados: Satinado

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 10pz



Postes Vuvuzelas

1368100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos. *Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomiendaacero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1369100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos. *Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1370100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 180°, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos. *Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1371100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores a vidrio sencillo, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1372100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 180°, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz



1373100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores a vidrio sencillo, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 1pz





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1376100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 180°, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1377100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores a vidrio sencillo, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

1378100SA

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz

GARANTÍA DE CALIDAD HERRALUM



Oficinas administrativas.
San Juan del Río, Queretaro, Qro.

1391001NE

Empaque de EPDM para cristal de 10mm.


Múltiplo: 6m



1391002NE

Empaque para cristal de 12mm

Múltiplo: 6m




1392001SA

Perfil cuadrado tipo “U”.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz




1392002SA

Codo cuadrado horizontal fijo a 90°.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1392003SA

Codo cuadrado horizontal ajustable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1392004SA

Conector cuadrado recto.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1392005SA

Tapa final cuadrada.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1392006SA

Codo cuadrado vertical ajustable

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1392007SA

Soporte cuadrado a muro para mini railing.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393001SA

Perfil curvo tipo “U”.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393002SA

Codo curvo horizontal fijo a 90°.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393003SA

Codo curvo horizontal ajustable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393004SA

Conector curvo recto.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393005SA

Tapa final curva.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393006SA

Codo curvo vertical ajustable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1393007SA

Soporte curvo a muro.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1104000SA

Jaladera universal.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz





1394002200SA

Base con tapa piso-muro a tubo de 50.8mm para barandales

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394003112SA

Conector “L” a 90° para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394003200SA

Conector “L” a 90° para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394004112SA

Conector “U” para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1394001200SA

Base sin tapa muro a tubo de 50.8mm
para barandales

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro,
recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 3pz



1394002112SA

Base con tapa piso-muro a tubo de 38.1mm
para barandales

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro,
recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz





1394004200SA

Conector “U” para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394005112SA

Conector “T” para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394005200SA

Conector “T” para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 3pz



1394006112SA

Unión recta para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394006200SA

Unión recta para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394007112SA

Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394007200SA

Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394008112SA

Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394008200SA

Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394009012SA

Tapa final de barandal para tubo de 12.7mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394009112SA

Tapa final de barandal para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394009200SA

Tapa final de barandal para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394010SA

Conector grapa base plana para vidrio de 8 a 10mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394011200SA

Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394028112SA

Soporte ajustable vidrio a tubo de 38.1mm para barandal

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394028200SA

Soporte ajustable vidrio a tubo de 50.8mm para barandal

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394029SA

Conector grapa base plana para vidrio de 8 a 10mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394030SA

Conector grapa base plana para vidrio de 10 a 12mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394031112SA

Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm a vidrio de 8 a 10mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394031200SA

Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm a vidrio de 8 a 10mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394032112SA

Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm a vidrio de 10 a 12mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394032200SA

Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm a vidrio de 10 a 12mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394035112SA

Base curva con tapa para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394035200SA

Base curva con tapa para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 3pz



1394036112SA

Tapa final curva para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394036200SA

Tapa final curva para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394037200SA

Conector para pasamanos muro a tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394075200SA

Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394076012SA

Conector móvil para tubo de 12.7mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394077112SA

Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394077200SA

Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394078112SA

Conector escuadra triple para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394078200SA

Conector escuadra triple para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394079SA

Conector redondo para vidrio-tubo-vidrio con 170mm de centro a centro

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 5pz



1394080SA

Conector redondo para tubo-vidrio con 85mm de centro a centro

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394081112SA

Soporte muro a tubo de 38.1mm con tapa plana

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394081200SA

Soporte muro a tubo de 50.8mm con tapa plana

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 2pz



1394082SA

Botón ajustable para fijación vidrio-muro con rosca de 10mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 3pz



1394083SA

Soporte pasamanos con base movible y tapa para poste de 2”

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 3pz



1394012112SA

Soporte ajustable para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394012200SA

Soporte ajustable para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 4pz



1394014112SA

Conector a poste base curva para tubo de 38.1mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394014200SA

Conector a poste base curva para tubo de 50.8mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 10pz



1394017SA

Conector lateral ajustable para vidrio de 8 a 21.5mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 3pz



1394022SA

Conector base para barandal con vidrio de 12 a 17.5mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394055SA

Conector recto a 180° vidrio-vidrio de 8 a 12mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394056SA

Conector escuadra a 90° vidrio-vidrio de 8 a 12mm

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394085SA

Conector para vidrio de 8 a 10 mm.

Material: Acero Inoxidable

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1394049

Conector lateral a muro.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394050

Tapa para tubo ranurado de barandal.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394051

Codo a 90° para tubo.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394052

Conector tubo ranurado.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394053

Codo ajustable a 55° para tubo ranurado.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394054

Codo ajustable a 70° para tubo ranurado.

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz





1394087200

Tapa con soporte lineal ajustable para tubo de 2".

Material: Acero Inoxidable

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz



1394088200

Tapa con soporte en escuadra para tubo de 2"

Material: Acero Inoxidable

Acabados: Satinado y negro

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

Múltiplo: 1pz





comenza
Railing Passion

SISTEMAS DE BARANDALES MODULARES

Pasión por la seguridad

Pasión por las personas

Pasión por el diseño

Comenza es la compañía global de sistemas de barandillas de diseño que proporciona soluciones creativas a las necesidades de las personas en los espacios que habitan, a través de productos de alta calidad que garanticen su seguridad y bienestar.


Durante estos últimos años nos hemos convertido en una de las referencias a nivel mundial en diseño y desarrollo de sistemas de barandillas modulares para proyectos hoteleros, edificios residenciales y comerciales, centros comerciales, sedes de empresa e institucionales, viviendas unifamiliares etc.

Esto ha sido posible gracias a una decidida apuesta por nuestro departamento de I+D+I que nos permite lanzar al mercado sistemas de barandillas únicos en diseño y prestaciones.

REF.	DESCRIPCIÓN
E	Espesor
G	Espesor del cristal
L/R	Izquiera/derecha
M	Métrica del tornillo
	Piezas por caja
LG	Largo
Ø A	Diámetro del tubo 1
Ø B	Diámetro del tubo 2
Ø	Diámetro
Ref	Referencia
RE	Regulable

REF.	DESCRIPCIÓN
	Pegamento
	Atornillar
	Accesorio para soldar
	Atornillar con llave allen
	Llave allen corta
	Llave gancho
	Llave pitones
	Llave hexagonal
	Adjusting Wedge Tool
	Rodillo
	Cutter
	Cinta de doble cara
	SP-101
	Acabado Satinado
	Acabado gris plata

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



GLASSFIT SV-1701

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Ensayo/Test/Essai Applus+

1380069500NA

El perfil de suelo para barandillas de vidrio GLASSFIT SV-1701 Top de montaje superior es un perfil resistente y ligero diseñado para optimizar los tiempos de instalación.
Su acabado limpio y minimalista se adapta de forma natural a la estética de cualquier proyecto, sea público o privado.

Material: Aluminio

Acacabos: Natural anodizado
Para cristal de 12.7mm


Múltiplo: 1pz



13800381701

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12.7mm (Modelo PL-170). *El vidrio no necesita ser taladrado. **Sistema de fijación con cuñas.

Múltiplo: 1 kit



138006500

Perno de unión para perfil de aluminio. Modelo PM-01.

Material: Acero Inox AISI 316

Múltiplo: 1pz



138010600

Herramienta para colocación de empaques de EPDM (Modelo BR-2039).

Múltiplo: 1pz



138010700

Herramienta para colocación de calzos (Modelo BR-2041).

Múltiplo: 1pz



13800391701

Tapa final horizontal (Modelo EC-1701-1).

Múltiplo: 1pz



13800411701

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701 (Modelo DP-1701-1).

Acabados: Natural anodizado

Múltiplo: 10pz





GLASSFIT SV-1602

1380068500NA

Perfil de montaje lateral de 5.00 mt vid 12.7mm (Modelo SV-1602).

Materiales: Aluminio

Acacabos: Natural anodizado

Para cristal de 12.7mm


Múltiplo: 1pz



13800381602

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12.7mm (Modelo PL-160). *El vidrio no necesita ser taladrado. **Sistema de fijación con cuñas.

Múltiplo: 1 kit



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

138010700

Herramienta para colocación
de calzos
(Modelo BR-2041).

Múltiplo: 1pz



138010600

Herramienta para colocación
de empaques de EPDM
(Modelo BR-2039).

Múltiplo: 1pz



138007500

ABA tapa de plástico para perfil 1602
(Modelo TF-580 31 LDPE).

Materiales: LDPE (Polietileno Baja Densidad) con filtro Ultra Violeta

Múltiplo: 10pz



138006500

Perno de unión para perfil de aluminio.
Modelo PM-01.

Acabados: Acero Inox AISI 316

Múltiplo: 1pz



13800391602

Tapa final horizontal sin revestimiento.
(Modelo EC-1602-1).

Múltiplo: 1pz







GLASSFIT SV-1501

El primer riel en México que permite la colocación de tiras de iluminación LED para proyectar luz dentro del perfil y hacia el canto del vidrio. *Dispone de pines de unión para dar un diseño alineado. **Probado en laboratorio y certificado por Comenza.

1380067500NA

Riel de barandal SV-1501 con 5m de largo, para instalación de paneles de cristal. Se caracteriza por su diseño estético, funcional y esbelto donde la fijación va oculta en la parte interior. Al ser un perfil simétrico se puede instalar en ambos lados sin diferencia alguna, lo cual facilita su instalación.

Acabado: Natural anodizado

100kg/ML con medidas recomendadas y utilizando anclaje químico.
Ancho máximo recomendado: 1m
Alto máximo recomendado: 90cm
Espesor: Cristal de 10 a 12mm


Múltiplo: 1pz



1380038100

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 9.5-10.0mm. Modelo PL-150.

Múltiplo: 2 kits




*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1380038127

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12.38-12.76mm.
Modelo PL-150.

Múltiplo: 2 kits



138006500

Perno de unión para perfil de aluminio.
Modelo PM-01.

Material: Acero Inox AISI 316

Múltiplo: 1pz



1380066NA


Tapa final para perfil SV-1501.
Modelo PM-1516.

Múltiplo: 1pz









GLASSFIT
CC-780 / CC-782

1380042SA

Pinza para vidrio a suelo (Modelo CC-782)
*Sin barrenos. **Ajustable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz



1380022SA

ABA conector base para barandal de 12-17.52mm
(Modelo CC-780) *Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Level 3D

Múltiplo: 2pz



138010500

Pinza para instalación de herraje CC-780 y CC-782
(Modelo BR-2031).
*Diametro de 11 a 60.

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



GLASSFIT CC-791

1380043SA

Pinza lateral para vidrio de 16.38 a 21.5mm (Modelo CC-791)
*Sin barrenos.
**Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado

Level 2D

Slot 360°

Múltiplo: 1pz







GLASSFIT
CC-772 / CC-775

1380044SA

Conector cuadrado lateral
para vidrio de 8 a 21.5mm
(Modelo CC-772)
*Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Level 2D

Slot 360°

Múltiplo: 1pz



1380045050SA

Conector redondo lateral de 50mm de diámetro para
vidrio de 8 a 21.5mm
(Modelo CC-775 D.50)
*Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Level 2D

Múltiplo: 2pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1380045030SA

Conector redondo lateral de 30mm de diámetro para vidrio
de 8 a 21.5mm (Modelo CC-775 D.30)
*Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Level 2D

Múltiplo: 2pz



138010400

Herramienta de fijación para CC-775
con diámetro de 50mm.
(Modelo BR-2030)

Múltiplo: 1pz



138010401

Herramienta de fijación para CC-775
con diámetro de 30mm.
(Modelo BR-2030)

Múltiplo: 1pz







1380047585

Tubo en “U” para barandal de vidrio (Modelo RP-1400).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz



1380048600NE

Empaque de EPDM para vidrio (Modelo PL-03).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1rollo de 6 m



1380049SA

Conector lateral (Modelo AV-609).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz



1380050SA

Tapa lateral (Modelo TF-512).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380051SA

Codo a 90° (Modelo CT-211).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380052SA

Conector (Modelo CT-212).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380053SA

Codo ajustable (Modelo SA-416).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380054SA

Codo ajustable (Modelo SA-417).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



2251

Tubo de acero inoxidable de 6m de largo. *Disponible en varias medidas de diámetro y calibre.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz



CLAVE	Ø A	CAL. B	MM
2251020034SA	3/4”	20	0.91mm
2251020012SA	1/2”	20	0.91mm
2251020012NE	1/2”	20	0.91mm
2251018112SA	1-1/2”	18	1.20mm
2251018200SA	2”	18	1.20mm
2251018200NE	2”	18	1.20mm
2251018034NE	3/4”	18	1.20mm



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1380016200SA

Soporte lateral de 50.8mm (Modelo ST-314).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380006112SA

Unión para tubo de 38.1mm (Modelo CT-207).

1380006200SA

Unión para tubo de 50.8mm (Modelo CT-207).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380055SA

Conector vidrio a vidrio (Modelo CC-736).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380009012SA

Tapa plana para tubo de 12.7mm (Modelo TF-502).

1380009112SA

Tapa plana para tubo de 38.1mm (Modelo TF-502).

1380009200SA

Tapa plana para tubo de 50.8mm (Modelo TF-502).

Acabados: Satinado

Múltiplo:
p/ 12.7mm: 4pz
p/ 38.1mm: 2pz
p/ 50.8mm: 2pz



1380002112SA

Base con tapa piso a tubo de 38.1mm (Modelo AV-603).

1380002200SA

Base con tapa piso a tubo de 50.8mm (Modelo AV-603).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380003112SA

Codo recto a 90° para tubo de 38.1mm (Modelo CT-200).

1380003200SA

Codo recto a 90° para tubo de 50.8mm (Modelo CT-200).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380001200SA

Base sin tapa de pared a tubo (Modelo AV-601).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz




1380056SA

Conector vidrio-vidrio a 90° (Modelo CC-737).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz





SISTEMA R-CONCEPT

CTE CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Ensayo/Test/Essai Applus+

1380001200SA

Base sin tapa de pared
a tubo (Modelo AV-601).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380035112SA

Base con tapa para tubo
de 38.1mm (Modelo AV-602).

1380035200SA

Base con tapa para tubo
de 50.8mm (Modelo AV-602).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380013112SA

Base ajustable suelo-pared
a tubo de 38.1mm (Modelo SA-451).

1380013200SA

Base ajustable suelo-pared
a tubo de 50.8mm (Modelo SA-451).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.



1380015112SA

Soporte lateral para barandal a tubo de 38.1mm (Modelo SL-1120).

1380015200SA

Soporte lateral para barandal a tubo de 50.8mm (Modelo SL-1120).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380030SA

Conector grapa plano para vidrio de 10 a 12mm (Modelo CC-700).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 4pz



1380031112SA

Conector grapa curvo para vidrio de 8 a 10mm y tubo de 38.1mm (Modelo CC-701).

1380031200SA

Conector grapa curvo para vidrio de 8 a 10mm y tubo de 50.8mm (Modelo CC-701).

1380032112SA

Conector grapa curvo para vidrio de 10 a 12mm y tubo de 38.1mm (Modelo CC-701).

1380032200SA

Conector grapa curvo para vidrio de 10 a 12mm y tubo de 50.8mm (Modelo CC-701).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 4pz



1380011200SA

Conector grapa con base curva (Modelo CC-725).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 4pz



1380014112SA

Conector a poste con base curva para tubo de 38.1mm (Modelo ST-320).

1380014200SA

Conector a poste con base curva para tubo de 50.8mm (Modelo ST-320).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 4pz





1380023112SA

Conector final izquierdo base curva para tubo de 38.1mm (Modelo ST-322).

1380023200SA

Conector final izquierdo base curva para tubo de 50.8mm (Modelo ST-322).

1380024112SA

Conector final derecho base curva para tubo de 38.1mm (Modelo ST-322).

1380024200SA

Conector final derecho base curva para tubo de 50.8mm (Modelo ST-322).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 4pz



1380025SA

Conector tensor largo (Modelo SC-800).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380026SA

Conector tensor corto (Modelo SC-801) *Terminal.

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



138002700

Cable tensor de 4mm de diámetro con 50m de largo (Modelo RP-1460).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1 rollo

7 + 7 + 0 semi-flexible



1380008112SA

Soporte ajustable para tubo de 38.1mm (Modelo SA-404).

1380008200SA

Soporte ajustable para tubo de 50.8mm (Modelo SA-404).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380012200SA

Soporte ajustable para tubo de 50.8mm (Modelo SA-420 [BG-R]).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1380009012SA

Tapa plana para tubo de 12.7mm (Modelo TF-502).

1380009112SA

Tapa plana para tubo de 38.1mm (Modelo TF-502).

1380009200SA

Tapa plana para tubo de 50.8mm (Modelo TF-502).

Acabados: Satinado

Múltiplo:
p/ 12.7mm: 4pz
p/ 38.1mm: 2pz
p/ 50.8mm: 2pz



1380036112SA

Tapa curva para tubo de 38.1mm (Modelo TF-505).

1380036200SA

Tapa curva para tubo de 50.8mm (Modelo TF-505).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380007012SA

Codo ajustable conector-tubo, diámetro 12.7mm y ángulo de 0 a 90° (Modelo SA-406).

1380007112SA

Codo ajustable conector-tubo, diámetro 38.1mm y ángulo de 0 a 90° (Modelo SA-406).

1380007200SA

Codo ajustable conector-tubo, diámetro 50.8mm y ángulo de 0 a 90° (Modelo SA-406).

Acabados: Satinado

Múltiplo:
p/ 12.7mm: 4pz
p/ 38.1mm: 2pz
p/ 50.8mm: 2pz





1380003112SA

Codo recto a 90° para tubo de 38.1mm (Modelo CT-200).

1380003200SA

Codo recto a 90° para tubo de 50.8mm (Modelo CT-200).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 4pz



1380004200SA

Codo redondo a 90° para tubo de 50.8mm (Modelo CT-201).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz





1380005112SA

Codo recto tipo “T” para tubo de 38.1mm (Modelo CT-202).

1380005200SA

Codo recto tipo “T” para tubo de 50.8mm (Modelo CT-202).

Acabados: Satinado

Múltiplo:
p/ 38.1mm: 1pz
p/ 50.8mm: 2pz



1380006112SA

Unión para tubo de 38.1mm (Modelo CT-207).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



1380037200SA

Conector a muro para pasamanos (Modelo ST-353).

Acabados: Satinado

Múltiplo: 2pz



138010000

Adhesivo fast-fix Glue A+B (50+50ml)*

Múltiplo: 1 kit



138010100

Limpiador de acero inoxidable (Contenido 500ml).

Múltiplo: 1pz



138010200

Quita oxido (Contenido 500ml). *STAIN ZERO.

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

138002000

Tornillo cabeza plana M-6 (Modelo DIN-7991).

Múltiplo: Bolsa c/ 10 pz



138002100

Tornillo M-8 (Modelo DIN-912).

Múltiplo: Bolsa c/ 10 pz



1380018

Tuerca remachable M-6 (Modelo BR-2011).

1380019

Tuerca remachable M-8 (Modelo BR-2011).

Múltiplo: Bolsa c/ 10 pz



106500100

Remachadora Herralum para tuerca remachable M6 y M8.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Negro

Múltiplo:1pz



Instrucciones de uso:



Paso 1

Instale la tuerca en el mandril (asegúrese de que los brazos estén completamente abiertos).



Paso 2

Inserte la tuerca de remache en el agujero.



Paso 3

Presione los brazos para remachar la tuerca en su lugar.



Paso 4

Repita el paso 2 / 3 / 4 al menos dos a tres veces para asegurarse de que la tuerca esté completamente apretada.



Paso 5

Gire la varilla para descargar la pistola de remaches.



1135

Avellanador de carburo de tungsteno 82° (Marca WELDON) para aluminio, rango de corte 3/16 a 17/32", entrada 1/4".

Material: Carburo de tungsteno

*Cada avellanador viene en un tubo individual

Múltiplo: 10pz



1137

Juego de garfio curvo y recto para corte de plástico, acrílico y policarbonato.

***Mangos ergonómicos de plástico color naranja**

Múltiplo: 12pz



1026

Disco de 10" con 80 dientes y pastillas de carburo de tungsteno.

Múltiplo: 6pz



2160

Broca de alta velocidad para metal de 1/4", 1/8", 3/16", 5/32" y 9/64".

Material: Acero de alta velocidad HSS

Múltiplo: 10pz



2161

Broca para concreto 1/4 x 4" y 1/4 x 6".

Material: Acero de alta velocidad HSS

Múltiplo: 10pz



1070000

Felpa de plástico de 1/4". Caja con 1,600m (Una caja contiene 8 rollos con 200m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 8 rollos





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1070012

Felpa de plástico de 12mm. Caja con 1,000m
(Una caja contiene 4 rollos con 250m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética

Acabado: Gris y negro

Múltiplo: 4 rollos



1070006NE

Felpa de plástico de 7x6mm con Fin Seal de tela
(Una caja contiene 8 rollos con 200m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética

Acabado: Negro

Múltiplo: 4 rollos



REMACHES

Material: Aluminio

Acabados: Natural, E200, E400 y blanco.

*Todos nuestros remaches están empacados en bolsas de 1000 y 500pz con presentación interior de 100pz para su mayor comodidad.

Clave	Grueso	Largo
1043	1/8”	5/16”
1044	1/8”	3/8”
1045	1/8”	7/16”
1046	1/8”	1/2”
1048	1/8”	5/8”
1054	5/32”	3/8”
1056	5/32”	1/2”

Múltiplo: 5,000pz



1065

Remachadora 90° modelo Heavy Duty.


Material: Acero

Acabado: Mango rojo

Múltiplo: 24pz



INSTALACIÓN DE REMACHE POP



Parte 1 Parte 2



138500600

Elimina las manchas de gotas de agua provenientes de incrustaciones de sarro que se forman en superficies como cristales, vidrio, azulejo, superficies metálicas y porcelana.

Material: Agua, espesantes, agentes de corte fino

Acabado: Transparente

Múltiplo:18pz



138500700

Libera y protege piezas metálicas, lubrica y reduce la fricción, minimiza el desgaste de piezas móviles, prolonga la vida útil de piezas metálica.

Material: Aceite y disolventes, anticorrosivo y fragancia

Acabado: Transparente

Múltiplo:12pz



138500800

Devuelve la transparencia a tus vidrios, de fácil aplicación y remueve la suciedad.

Material: Agua, alcohol isopropílico,tensoactivos, fragancia

Acabado: Transparente

Múltiplo:6pz



138500900

Repele el agua, reduce las manchas, facilita la limpieza y protege los cristales

Material: Alcoholes, disolventes y polidimetilsiloxano

Acabado: Transparente

Múltiplo:12pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1563035005

Cinta de sellado de silicona, con autoadhesivo multifuncional, sirve para aplicarse en puertas y ventanas de vidrio, aluminio, pvc, metal, etc.

Material: Gel de sílice impermeable flexible

Acabado: Transparente

Rollo de 5 mts





1520018012100

Cinta doble cara adhesiva color blanco en medida 1/8" x 1/2" x 10 metros. Ideal para aplicación de policarbonato, acrílico, fibra de vidrio, envidriado interior, madera, aluminio anodizado, aluminio pintado etc.

Material: Policarbonato

Acabado: Blanco

Múltiplo: 10 rollos





1530014014150

Cinta espaciadora de baja densidad color negro en medida 1/4" x 1/4" x 50 metros. Ideales para aplicación en envidriado, sellos entre vidrio y canceleria o perfiles. *No adecuadas para envidriado estructural*.

Material: Policarbonato

Acabado: Negro

Múltiplo: 10 rollos



1530018012300

Cinta espaciadora de baja densidad color negro en medida 1/8" x 1/2" x 30 metros. Ideales para aplicación en envidriado, sellos entre vidrio y canceleria o perfiles. *No adecuadas para envidriado estructural*.

Material: Policarbonato

Acabado: Negro

Múltiplo: 10 rollos




430100100

Juego de Llaves Alen con mango en T.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM**.

Múltiplo:8pz



430100200

Disco abrasivo de óxido de aluminio para corte de metal.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM**.

Múltiplo:1pz



BROCAS P/ VIDRIO

Punta de carburo de tungsteno para cortes rápidos y sin despostilladuras, para vidrio, loseta y azulejo. Punta tipo flecha para una mejor perforación.

Material: Acero inoxidable

Acabado: natural

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM**.

Múltiplo:10pz

Clave	Grueso
430100303	1/8”
430100306	1/4”
430100310	3/8”
430100312	1/2”



430100400

Pinzas de acero al carbón para vidrio.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM**.

Múltiplo:1pz



430100500

Piedra de carburo de silicio para afilar guadañas, machete, cuchillo y tijeras.

Material: Carburo de silicio

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM**.

Múltiplo:1pz



430100600

Lápiz de cera para cristal.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM**.

Múltiplo:12pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

ACAPULCO I / 1340

Sistema plegadizo para puertas de cristal templado, consta de un riel superior de aluminio y un perfil guía de acero inoxidable para embutir en el piso, se acompaña de una serie de herrajes y accesorios para diversos tamaños de puertas plegadizas. Por las caracteristicas de este sistema se recomienda la fijación del riel superior con taquetes expansivos o la colocación directa a trabes o PTR para soportar el peso.

Está diseñado para soportar páneles con medidas máximas de 745mm de ancho x 2300mm de altura y para vidrio de 8 a 10mm de espesor.



*El Sistema Acapulco I solamente pliega hacia el interior, quedando los pasadores en ese mismo lado. HERRALUM te recomienda NO cambiar la forma de uso del sistema ni alterar la instalación para mantener el óptimo funcionamiento y la garantía del producto, cualquier cambio fuera de las recomendaciones de instalación no es responsabilidad de la empresa.

SISTEMAS SENCILLOS

- Sistemas de 3 a 6 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura



SISTEMAS DOBLES

- Sistemas de 6, 8, 10 y 12 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura



1340001SA

Herraje superior vidrio a vidrio con carretilla.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340002SA

Herraje superior sencillo a vidrio, con carretilla.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340003SA

Herraje inferior vidrio a vidrio con guía.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340004SA

Herraje inferior a vidrio, sencillo con guía.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340005SA

Herraje superior vidrio a vidrio.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340006SA

Herraje inferior derecho vidrio a vidrio con pasador.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340015SA

Herraje inferior izquierdo vidrio a vidrio con pasador.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340007SA

Herraje superior a vidrio, sencillo con pivote.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340008SA

Herraje inferior a vidrio, sencillo con pivote.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340013SA

Herraje inferior derecho a vidrio, sencillo con pasador.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340014SA

Herraje inferior izquierdo a vidrio, sencillo con pasador.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 8 a 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1340009SA

Chapa de gancho para cristal templado.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 10 a 12mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340010SA

Contra para chapa de gancho 1340009SA.

Acabado: Satinado

*Para cristal de 10 a 12mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1340011SA

Riel superior sistema Acapulco de 5.60m de largo.

Acabados: Natural

Múltiplo: 1pz



1340012SA

Riel - guía inferior de 5.60m de largo.

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz



1249

Jaladera redonda con hueco.

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz



ACAPULCO II / 1341

Sistema plegadizo para puertas de cristal templado, entre sus ventajas se encuentra que no se instala con riel inferior, por lo que el piso queda limpio, así mismo la ubicación de las carretillas es al centro de los paneles para obtener un mejor balance en su peso.

*Te recomendamos instalarlo en conjunto de alguna chapa a piso o pasador (tipo 1058) con sus respectivas contras, para asegurar cada uno de sus cristales.

Está diseñado para soportar paneles con medidas máximas de 750mm de ancho x 2300mm de altura y para vidrio de 10mm de espesor.



SISTEMAS SENCILLOS

- Sistemas de 2 a 6 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura

SISTEMAS DOBLES

- Sistemas de 4 a 12 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura



1341001SA

Carretilla con herraje central.
Acabado: Satinado
*Para cristal con 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1341002SA

Bisagra vidrio a muro.
Acabado: Satinado
*Para cristal con 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz



1341003SA

Bisagra vidrio a vidrio.
Acabado: Satinado
*Para cristal con 10mm de espesor

Múltiplo: 1pz




1341004SA

Riel superior sistema Acapulco.

Acabados: Satinado

Múltiplo: 1pz



1058

Seguro con pasador para puertas batientes y corredizas de cristal templado, no necesita resaque en el vidrio ya que atrapa a presión.
*Incluye contra, accesorio para hacer el pasador más largo y tornillería.
**Instalar con pija y taquete expansivo.

Acabados: Cromado y satinado
Para cristal con 10mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Múltiplo: 1pz





SISTEMA CD. DE MÉXICO I / 1360

Diseñado para puertas corredizas y apilables, con instalación de zoclos especiales que atrapan el vidrio bajo presión y con grapas de aluminio en la parte superior e inferior, sin necesidad de hacer perforaciones ni sellados con siliconas. **Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 3000mm de alto (Con cristal de 9mm) o 4000mm de alto (Con cristal de 12mm) y un peso máximo de 150kg. Para vidrio templado de 9 a 12mm de espesor.**

136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).


Múltiplo: 1pz



1360102D0

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).


Múltiplo: 1pz



136010210

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Múltiplo: 1pz



136010300

Conector “L” curvo a 90°
(GCC: SWS80L).

Múltiplo: 1pz



136200500

Perfil “L” 135° .


Múltiplo: 1 kit



136000400

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).

Múltiplo: 1pz



136000500

Carretilla sistema Ciudad de México
(GCC: RH/DR-102).

Múltiplo: 2pz



136000600

Pivote para puerta batiente sistema Ciudad de México
(GCC: SWS80TC/LP).

Múltiplo: 1pz



1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México
(GCC: DRL5025B).

Múltiplo: 1pz



136000800

Brazo interior para perfil inferior sistema Ciudad de México
(GCC: ML100).

Múltiplo: 1pz



136003310

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m



136003325

Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1360011NA

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo (GCC: DR102-10AL).

Acabados: Natural

Múltiplo: 1pz



136001200

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

*Para cristal con espesor de 10mm

Múltiplo: 1pz



136001300

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

*Para cristal con espesor de 10mm

Múltiplo: 1pz



136001400

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

*Para cristal con espesor de 10mm

Múltiplo: 1pz



136001500

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

*Para cristal con espesor de 12mm

Múltiplo: 1pz



136001700

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

*Para cristal con espesor de 12mm

Múltiplo: 1pz



136001800

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).

Múltiplo: 2pz



136001900

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAB).

Múltiplo: 2pz



136002000

Tapa lateral de nylon
(GCC: EC102PAC).


Múltiplo: 2pz



136002100

Pasador lateral para perfil zoclo.
(GCC: DFB-102ST).

Múltiplo: 1pz



136002200

Pasador frontal para perfil zoclo
(GCC: DFB-102S).

Múltiplo: 1pz



136002300

Contra para pasador a piso
(GCC: 9147/DR).

Múltiplo: 1pz



136002700

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Policarbonato burbuja para 12mm.
**3 metros de largo*

Múltiplo:
-10mm: 10 pz
-12mm 10 pz



136002400

Herraje de nivelación para riel superior.

Múltiplo: 1 kit



136002800

Brazo Ryobi para instalación
de bisagra de piso.

Múltiplo: 1pz



136002900

Barra de conexión para perfil
superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



136003000

Perno de conexión para perfil
superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz







SISTEMA CD. DE MÉXICO II / 1361

Este sistema se forma utilizando un riel superior y complementándolo con herrajes para cristal templado, lo cual permite que los paneles se vean muy limpios y tengan una estética minimalista que resalte tus espacios.
Entre sus principales ventajas se encuentra que los resaques son iguales para la instalación de todos sus herrajes, lo cual facilita en gran medida su instalación. **Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 3000mm de alto. Fabricado para vidrio templado con espesor de 9 a 12mm y un peso máximo de 85kg por panel.**

136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).


Múltiplo: 1pz



1360102D0

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).

Múltiplo: 1pz



1360102I0

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Múltiplo: 1pz



Para la instalación de una PUERTA ABATIBLE en el sistema México tipo II, te recomendamos solicitar la bisagra hidráulica Ryobi 1005 en conjunto con la jaladera 2226 o 2229 (Consulta más información de estos productos con su clave, en el apartado correspondiente).






136010300

Conector “L” curvo a 90° (GCC: SWS80L).


Múltiplo: 1pz



136200500

Perfil “L” 135° .


Múltiplo: 1 kit



136000400

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).

Múltiplo: 1pz



136002400

Herraje de nivelación para riel superior.

Múltiplo: 1 kit



136002700

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Policarbonato burbuja para 12mm.

**3 metros de largo*

Múltiplo:
-10 mm: 10 pz
-12 mm: 10 pz



136002900

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



136003000

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

KITS PARA ARMADO DE PANELES

136100100

Kit de herrajes para puerta batiente (SWS-PF).



1007: Herraje inferior Tapalpa (1pz)



1008: Herraje superior Tapalpa y base sólida con pivote (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)

136100200

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo final (PF-SLL).



1361: Base hembra (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100300

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo central (PF-SLC).



1361: Base hembra (1pz)



1361: Base doble pasador (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100400

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo inicial (PF-SLF).



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1361: Base doble pasador (1pz)



1360: Contra para pasador (2pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100500

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo final (PF-SRL).



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1361: Base hembra (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100600

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo central (PF-SRC).



1361: Base doble pasador (1pz)



1361: Base hembra (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100700

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo inicial (PF-SRF).



1361: Base doble pasador (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





SISTEMA CD. DE MÉXICO III / 1362

Este sistema corredizo permite la instalación de paneles de cristal templado, donde se requiere tener espacios abiertos. Al no llevar una guía inferior el piso permanece muy limpio y sin estorbos, sólo es necesario colocar contras para recibir los pasadores de cada uno de los paneles. El México III puede instalarse de dos maneras: se recomienda una instalación centrada al riel para paneles de 80cm a 1m de ancho y una instalación descentrada al riel, para paneles menores a 80cm de ancho.
Entre sus grandes ventajas se encuentra que al utilizar los zoclos de aluminio con grapas, no es necesario hacer resaques en el vidrio, puesto que se sujeta mediante la presión. **Puede instalarse en medidas de hasta 3m de alto con vidrio de 10mm y 12mm, o paneles de hasta 80kg de peso. *Es de suma importancia considerar las medidas máximas aquí recomendadas.**

136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).

Múltiplo: 1pz



136000600

Pivote para puerta batiente sistema Ciudad de México (GCC: SWS80TC/LP).

Múltiplo: 1pz



1360011NA

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo (GCC: DR102-10AL).

Acabados: Natural

Múltiplo: 1pz



136001200

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

**Para cristal con espesor de 10mm*

Múltiplo: 1pz



136001300

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

**Para cristal con espesor de 10mm*

Múltiplo: 1pz



136001400

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

**Para cristal con espesor de 10mm*

Múltiplo: 1pz



136001500

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

**Para cristal con espesor de 12mm*

Múltiplo: 1pz



136001700

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

**Para cristal con espesor de 12mm*


Múltiplo: 1pz



1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).

Múltiplo: 1pz



136001800

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).

Múltiplo: 2pz



136002200

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).

Múltiplo: 1pz



136002300

Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).

Múltiplo: 1pz



136002400

Herraje de nivelación para riel superior.

Múltiplo: 1 kit



136002700

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Policarbonato burbuja para 12mm.

**3 metros de largo*

Múltiplo:
-10mm: 10 pz
-12mm: 10 pz



136002900

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



136003000

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



136003310

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m



136003325

Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.


Múltiplo: 1 m



136200100

Bisagra para perfil DR-101 y DR-102. Modelo: FDH-1012.

Múltiplo: 1 kit



136200200

Carretilla para perfil DR- 102. Modelo: FRH-1012.

Múltiplo: 1 kit



136200300

Pivote para perfil DR-101 y DR-102. Modelo: 9149.

Múltiplo: 1 kit



1249

Jaladera redonda con hueco, ideal para puertas corredizas. Incluye separador de plástico para vidrio.

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Múltiplo: 10pz







SISTEMA CD. DE MÉXICO IV / 1363

Sistema corredizo plegadizo diseñado con herrajes robustos y modernos para vidrio templado, se caracteriza por su gran capacidad de carga, no llevar riel en la parte inferior y ser de fácil apertura al plegarlo con el mínimo esfuerzo.
Recomendado para dividir espacios de manera limpia y funcional, entre sus tantas aplicaciones se encuentra su instalación en centros comerciales, restaurantes, tiendas, oficinas, terrazas y áreas residenciales.

El diseño de los baleros sellados en las bisagras garantiza que no entre polvo, suciedad o algún objeto dentro de las mismas, por lo que el funcionamiento del sistema es suave al mover los paneles.
Su instalación puede ser interior o exterior con un ancho máximo de panel de 800mm, alto máximo de 3000mm y un peso máximo de 70kg por panel, fabricado para vidrio de 9 a 12mm.

136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).

Múltiplo: 1pz



136002400

Herraje de nivelación para riel superior.

Múltiplo: 1 kit



136002700

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Policarbonato burbuja para 12mm.
**3 metros de largo*

Múltiplo:
-10mm: 10pz
-12mm: 10pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

136002900

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



136003000

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



1249

Jaladera redonda con hueco, ideal para puertas corredizas. Incluye separador.

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

Múltiplo: 10 pz



136300100

Juego de pivotes (BF-PR).



136300200

Juego de pivotes (BF-PL).



136300300

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-C).



136300400

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-R).



136300500

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ER).



136300600

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-EL).



136300700

Seguro panel final (BF-OL).



136300800

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-CO).



136300900

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-RO).





136301000

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ELO).



136301100

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-COR).



136301200

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-ROR).



136301300

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ERO).




136301400

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-CR).



136301500

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-RR).





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





SISTEMA CD. DE MÉXICO V / 1364

Sistema corredizo apilable para división y cierre de espacios, su instalación se realiza con marcos perimetrales de aluminio reforzado y paneles de cristal con medidas estándar, doble vidrio o vidrio láminado.
Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 4000mm de alto, y un peso de 150kg por panel. Este sistema puede ser instalado con cristal de 12mm a 25mm de espesor.

136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).


Múltiplo: 1pz



1360102D0

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).


Múltiplo: 1pz



136010210

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Múltiplo: 1pz



136010300

Conector “L” curvo a 90° (GCC: SWS80L).


Múltiplo: 1pz



136200500

Perfil “L” 135° .

Múltiplo: 1 kit





1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).

Múltiplo: 1pz



136002200

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).

Múltiplo: 1pz



136002300

Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).


Múltiplo: 1pz



136000400

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).

Múltiplo: 1pz



136002900

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



136003000

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).

Múltiplo: 10 pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

136003310

Empaque plástico de 10mm
para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m



136003325

Empaque plástico de 25mm
para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m



136400100

Perfil superior e inferior de aluminio
para sistema México tipo V.



136400200

Perfil lateral para sistema
México V.



136400300

Perfil tapa lateral para sistema
México tipo V.



136400400

Escuadra para sistema
México tipo V.



136400500

Tapas para sistema
México tipo V.



136400600

Accesorio ajustable
para instalación de sistema.



136400800

Pivote superior.



1364009A0

Empaque hembra.



1364009B0

Empaque macho.



136401000

Carretilla para sistema México.




136401100

Perfil sardinel para sistema México.



136401300

Brazo espaciador para bisagra de piso (GCC: 9123RLP)



136500300

Perfil de aluminio de 3m lateral porta vinil (GCC: DGF-8S)



136500400

Perfil vinil para perfil lateral (GCC: DGF-38S)




136500500

Jaladera tirador 450 x 305mm (GCC: DAH-45)



136500600

Perfil de aluminio de 3m angulo lateral (GCC: DG-WP)









SISTEMA CD. DE MÉXICO VI / 1365


Sistema corredizo plegadizo para división y cierre de espacios, su instalación se realiza con marcos perimetrales de aluminio reforzado, bisagras y paneles de cristal con medidas estándar, doble vidrio o vidrio laminado.
Puede ser instalado en forma descentrada con paneles de 850mm de ancho por 3000mm de alto, o con paneles centrados de 850mm a 1000mm de ancho por 3000mm de alto. Diseñado para cristal de 10 a 25mm de espesor y un soporte de peso de 100kg por panel.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).

Múltiplo: 1pz



136002200

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).

Múltiplo: 1pz



136002300

Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).

Múltiplo: 1pz



136003310

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m



136003325

Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.

Múltiplo: 1 m



136200300

Pivote para perfil.

Múltiplo: 1pz



136400100

Perfil superior e inferior de aluminio para sistema México tipo V.



136400200

Perfil lateral para sistema México V.



136400300

Perfil tapa lateral para sistema México tipo V.



136400400

Escuadra para sistema México tipo V.



136400500

Tapas para sistema México tipo V.



136400600

Accesorio ajustable para instalación de sistema.



136400700

Mágneto para sistema México.



136400800

Pivote superior.



1364009A0

Empaque hembra.



1364009B0

Empaque macho.



136500100

Bisagra para paneles.



136500200

Carretilla para sistema México VI.



136401200

Jaladera Pomo.



136500300

Perfil de aluminio de 3m lateral porta vinil (GCC: DGF-8S)




136500400

Perfil vinil para perfil lateral (GCC: DGF-38S)



136500600

Perfil de aluminio de 3m angulo lateral (GCC: DG-WP)



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.





SISTEMA DE PUERTAS ABATIBLES CD. DE MÉXICO

Este sistema te permite la instalación de puertas abatibles utilizando los zoclos y herrajes del sistema ciudad de México con paneles de cristal templado, sin la necesidad de hacer resaques en el cristal ni utilizar selladores para fijarlo.

1010

Pivote superior La Barca, hecho para conectar herraje superior 1008 a muro, perfil de aluminio o PTR instalado al techo.

Acabados: Satinado


Múltiplo: 10 pz



1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).

Múltiplo: 1pz



136000800

Brazo interior para perfil inferior sistema Ciudad de México (GCC: ML100).

Múltiplo: 1pz



1360011NA

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo.
Acabados: Natural

Múltiplo: 1pz



136001200

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

*Para cristal con espesor de 10mm

Múltiplo: 1pz



136001300

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

*Para cristal con espesor de 10mm

Múltiplo: 1pz



136001400

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

*Para cristal con espesor de 10mm

Múltiplo: 1pz



136001500

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

*Para cristal con espesor de 12mm

Múltiplo: 1pz



136001700

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

*Para cristal con espesor de 12mm

Múltiplo: 1pz



136001800

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).

Múltiplo: 2pz



136002800

Brazo Ryobi para instalación de bisagra de piso.

Múltiplo: 1pz



136003200

Brazo recibidor de componente para fijación en zoclo superior 136001000 o 136001100 (MS100).

Múltiplo: 10 pz



136003100

Recibidor ajustable para pivote superior (9117).


Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 10 pz





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.









SISTEMAS CORREDIZOS OAXACA TIPO I , II, III, IV Y V

Descubre la versatilidad de los sistemas corredizos Oaxaca. Diseñados para adaptarse a instalaciones en muro, fijos de cristal, combinaciones, antepechos y hasta madera, ofrecen soluciones para cada necesidad. Ideales para puertas corredizas, divisores de espacios y canceles de baño, destacan por su resistencia: un par de carretillas soporta hasta 100 kg y es compatible con cristales de 9 a 12 mm de espesor.



La elegancia del negro, ahora en tus proyectos

Nuestros acabados en negro para sistemas corredizos combinan diseño moderno y funcionalidad. Pregunta por nuestras opciones en negro y transforma tus espacios con estilo.



COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS OAXACA



1204100 Kit Sistema Oaxaca I incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A VIDRIO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
LLAVES ALLEN
TORNILLERÍA



1296000 Kit Sistema Oaxaca II incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A VIDRIO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
LLAVES ALLEN
TORNILLERÍA



1296100 Kit Sistema Oaxaca III incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A VIDRIO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
LLAVES ALLEN
TORNILLERÍA



1296400 Kit Sistema Oaxaca IV incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A MURO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
TORNILLERÍA

Capacidad 100 kilos dos carretillas, vidrio de 9 a 12mm



1296500 Kit Sistema Oaxaca V incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A MURO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
TORNILLERÍA

Capacidad 100 kilos recomendado para madera.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1204000SO

Soporte lateral a muro.

Múltiplo: 1pz



1204000UN

Conector universal.

Múltiplo: 1pz



1296001SA

Guía de piso.

Múltiplo: 1pz



1204000NE

Soporte lateral a muro.
Acabado: Negro.

Múltiplo: 1pz



2254

Tubo de acero inoxidable, calibre 14 de 1". Largo de 3 y 6m.
Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz



1296002SA

Conector a vidrio.

Múltiplo: 1pz



1296003SA

Conector a muro.

Múltiplo: 1pz



1249

Jaladera redonda con hueco.

Acabado: Satinado

Múltiplo: 10pz











SISTEMA HUATULCO / 1200

Sistema para puertas corredizas de cristal templado que utiliza un riel superior de aluminio, carretillas con herraje integrado, topes, tapas y guías de piso, ideal para realizar divisiones y puertas de una forma estética y funcional, con el mínimo uso de perfiles verticales. Puede ser utilizado en puertas interiores y exteriores, fachadas, balcones, oficinas y como cancel de baño.
Todos los componentes se venden por separado, lo cual facilita en gran medida la elección de sus accesorios.
Esta diseñado para cristal de 9.5 a 12mm de espesor, y como medidas máximas de fabricación se recomienda 2.20m de alto por 90cm de ancho (sencillo o doble).

1200000CA

Carretilla 4 baleros para sistema Huatulco.

Soporte de peso: 100kg por dos piezas

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

Múltiplo: 2pz



1200000CB

Carretilla de 4 baleros con placa de acero inoxidable y dos barrenos, para sistema Huatulco.

Soporte de peso: 100kg por dos piezas

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

Múltiplo: 2pz



1200065CA

Carretilla con 4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado, sistema Huatulco.

Soporte de peso: 60kg por dos piezas

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

Múltiplo: 2pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1200068CA

Carretilla con 4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado, sistema Huatulco.

Soporte de peso: 100kg por dos piezas

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

Múltiplo: 2pz



2200300NA/500NA

Perfil riel para sistema Huatulco de 3 y 5m de largo.

Acabado: Natural

Capacidad de carga: 100kg

Múltiplo: 1pz



1200300FI

Perfil de 3m de largo, para integración de cristal fijo en sistema Huatulco.

Acabado: Natural

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor*

Múltiplo: 1pz



1200300TS

Perfil tapa superior de 3m de largo. Su función es integrar todo un sistema de 3 perfiles y dar forma estética a la instalación.

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1200300TA/500TA

Perfil tapa para cubrir el sistema Huatulco, de 3 y 5m de largo.

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1200000GL

Grapa superior "L" para instalación del sistema Huatulco sobre muro o puerta.

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1200000GR

Grapa superior tipo recta para instalación del sistema Huatulco al techo.

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1200ESC00

Escuadra para fijación lateral del sistema Huatulco.

Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz





1200000TO

Tope inferior con agarre para carretilla.

Múltiplo: 1pz



1200000GU

Guía de piso para sistema Huatulco.

Múltiplo: 1pz







SISTEMAS CHETUMAL I II y III / 1331, 1332 y 1332300

Elegantes sistemas corredizos, compuestos por un riel superior de aluminio y carretillas de acero inoxidable, que los hacen una de las mejores opciones para la división de espacios, puertas de acceso y baños.
Crea lugares confortables de la mano de tus necesidades, con la gran versatilidad que te ofrecen sus variantes de instalación.
Los dos sistemas estan diseñados para cristal de 8 a 10mm de espesor, y un kit le incluye: 2 carretillas, 2 topes y una guía de piso.
*En el sistema Chetumal tipo I (1331000) un par de carretillas soportan 80kg de peso, y en el tipo II y III un par de carretillas soportan 100kg.



1331 CHETUMAL TIPO I



1332 CHETUMAL TIPO II



1332300 CHETUMAL TIPO III

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1331000SA

Kit sistema corredizo
Chetumal tipo I.
Acabado: Satinado

Múltiplo: 1 Kit



INCLUYE:
- 2 Carretillas
- 2 Topes
- 1 Guía de piso

1332000

Kit sistema corredizo
Chetumal tipo II.
Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1 kit



INCLUYE:
- 2 Carretillas
- 2 Topes
- 1 Guía de piso

1332300

Kit sistema corredizo
Chetumal tipo III.
Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1 kit



INCLUYE:
- 2 Carretillas
- 2 Topes
- 1 Guía de piso

1333001NA

Perfil sencillo con 6m de largo.

1333002NA

Perfil sencillo con 3m de largo.
Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz




1333003NA

Perfil fijo corredizo con 6m de largo.

1333004NA

Perfil fijo corredizo con 3m de largo.
Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1333005NA

Perfil doble corredizo con 6m de largo.

1333006NA

Perfil doble corredizo con 3m de largo.
Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz



1333007SA

Conector botón para sistemas Chetumal.
Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1333008SA

Conector avellanado para sistemas Chetumal.
Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



1333009SA


Escuadra de fijación para sistema Chetumal.
*Anclar a muro con pija y taquete expansivo.


Acabado: Satinado

***No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100*

Múltiplo: 1pz













SISTEMA BALANDRA / 1336

Sistema diseñado para corredizos de vidrio templado con función de soft-closing (amortiguamiento para apertura y cierre). Su diseño novedoso y minimalista lo vuelven una de las mejores opciones para instalación en interiores: oficinas, recámaras, salas, terrazas etc. **Puede ser instalado a muro o al techo con cristal templado de 10mm de espesor y un largo máximo de 2.70m. Cuenta con una capacidad de carga de 85kg.**

UN KIT 1336270NA INCLUYE:

-1 perfil riel de 2.70m
-1 perfil Tapa de 2.70m
-2 carretillas con herraje integrado
-2 sistemas Soft-Stop
-2 Grapas
-2 Topes
-2 Tapas laterales
-1 Guía de piso
-1 Kit de tornillería / taquetes y llaves Allen

PERFIL RIEL

*Un kit contiene 1pz de 2.70m



PERFIL TAPA

*Un kit contiene 1pz de 2.70m



TAPAS

*Un kit contiene 2pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

CARRETILLAS

*Un kit contiene 2pz



SOFT-STOP

*Un kit contiene 2pz



GUÍA

*Un kit contiene 1pz



GRAPAS

*Un kit contiene 2pz



TOPES

*Un kit contiene 2pz



TORNILLERÍA



133600100

Accesorio para instalación de sistema Balandra a cristal.

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz



**Se recomienda la instalación de un conector para vidrio a cada 30 o 40cm de separación.*







SISTEMA PLAYA DEL CARMEN / 1342

El sistema VBS Playa del Carmen esta diseñado para hojas corredizo-batientes apilables, que le permitirán disfrutar de todas las estaciones del año con una excelente vista, manteniendo la temperatura ambiente al interior del espacio, mientras se protege de las condiciones climatológicas adversas y la suciedad del exterior. Este producto es ideal para instalación en balcones, áreas en escuadra, curvas o con algún grado en específico que requieran ser protegidas; desde aplicaciones en el hogar, zonas residenciales, restaurantes, oficinas y más.
Una de las principales ventajas de este sistema es la cadena de seguridad que te permite abrir de manera más sencilla el primer panel y comenzar con la apertura del espacio; así mismo, los páneles tienen la capacidad de ser abatidos dentro del mismo riel, sin necesidad de tener un área exclusiva de estacionamiento. **Este sistema esta fabricado para cristal templado de 10mm de espesor y páneles con un ancho máximo de 650mm y una altura de 2.50m; El peso por panel no deberá rebasar los 40kg.**

1342001000

Perfil riel superior (Mod. VNS 101).



1342002000

Perfil zoclo 10mm (Mod. VNS 110).



1342003000

Perfil lateral (Mod. VNS 121).



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1342004000

Perfil para soporte de páneles (Mod. VNS 131).



1342005000

Carretilla ajustable (Mod. VNS 501).



1342006000

Carretilla fija (Mod. VNS 502).



1342007000

Juego de seguros (Mod. VNS 511).



1342008000

Juego de seguros para un panel abatible (Mod. VNS 512).



1342009000

Tapa lateral (Mod. VNS 521).



1342010000

Tapa lateral (Mod. VNS 522).



1342011000

Tapa lateral (Mod. VNS 523).



1342012000

Tapa lateral (Mod. VNS 524).



1342013000

Tapa lateral (Mod. VNS 525).



1342014000

Tapa lateral (Mod. VNS 526).



1342015000

Tapa lateral (Mod. VNS 527).



1342016000

Tapa lateral (Mod. VNS 528).



1342017000

Juego de tapas laterales a 90° (Mod. VNS 531).



1342018000

Pivote inferior (Mod. VNS 541-A).



1342019000

Pivote superior (Mod. VNS 541-B).



1342020000

Tope (Mod. VNS 542).



1342021000

Contra para pivote (Mod. VNS 543).



1342022000

Escuadra derecha (Mod. VNS 551-R).



1342023000

Escuadra izquierda (Mod. VNS 551-L).



1342024000

Guía (Mod. VNS 561).



1342025000

Guía para panel corredizo (Mod. VNS 562).



1342026000

Soporte de páneles derecho (Mod. VNS 571-R).




1342027000

Soporte de páneles izquierdo (Mod. VNS 571-L).



1342028000

Cadena (Mod. SB 01).



1342029000

Perfil de policarbonato “H” (Mod. SF01-10).



1342030000


Perfil de policarbonato “D” (Mod. SF03-10).



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1342031000

Cinta doble adhesivo (Mod. DST 03).



1342032000

Escuadra ajustable (Mod. VBS 26).



1342033000


Perfil de aluminio 20x40mm (Mod. VBS 28).



1342034000

Perfil de aluminio con desagüe (Mod. VBS 38)





Visualización sistema
Playa del Carmen.





SISTEMA TICLA/ 1343

Sistema corredizo telescópico para páneles de cristal templado, recomendado para lugares donde el espacio es muy limitado y resulta complicado instalar un sistema corredizo con área de estacionamiento o una puerta batiente, siendo este producto una solución más funcional y atractiva por el movimiento horizontal de sus páneles, los cuales son empujados al mismo tiempo en que se recorre el primero de ellos. **Este sistema te permite ser instalado con 3 y 5 hojas por lado para una apertura centrada, las cuales pueden llegar a tener como ancho máximo 1m y una altura máxima de 2.50m, trabajando con cristal de 10mm de espesor. Cuenta con una capacidad de carga máxima de 70kg por panel.**





1343001000

Guía inferior (Mod. SCS-L 01B).



1343002000

Guía superior (Mod. SCS-L 02B).



1343003000

Perfil lateral (Mod. SCS-L 03B).



1343004000

Lateral tipo “U” (Mod. SCS-L 04).




1343005000

Perfil inferior (Mod. SCS-L 06).



1343006000

Perfil lateral con aleta (Mod. SCS-L 30).



1343007000

Perfil inferior (Mod. SCS-L 32).



1343008000

Carretilla inferior (Mod. SCS-L 11).



1343009000

Jaladera redonda (Mod. SCS-L 13S).



1343010000

Pasador interior (Mod. SCS-L 15).



1343011000

Escuadra superior (Mod. SCS-L 16B).



1343012000

Escuadra inferior (Mod. SCS-L 17B).



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1343013000

Pasador exterior (Mod. DL 04).



1343014000

Tapa lateral (Mod. SCS-L 19A).



1343015000

Tapa lateral (Mod. SCS-L 19B).



1343016000

Tapa lateral (Mod. SCS-L 20A).



1343017000

Tapa lateral (Mod. SCS-L 20B).




1343018000

Felpa 6.0x400 (Mod. BS 01 GRIS).



1343019000

Cinta doble adhesivo (Mod. DST 01).



1343020000

Chapa (Mod. DL 03 CROMO).



1343021000

Perfil guía inferior (Mod. SCS-L 01A).



1343022000

Perfil guía superior (Mod. SCS-L 02A).



1343023000

Perfil lateral (Mod. SCS-L 03A).



1343024000


Escuadra superior (Mod. SCS-L 16A).



1343025000

Escuadra inferior (Mod. SCS-L 17A).









HERRAMIENTAS PARA CRISTAL

106608000

Ventosa doble de 4” de diámetro cada una, con cuerpo inyectado en aluminio de alta durabilidad, para cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 80kg.

Múltiplo: 1pz



106610000

Ventosa triple de 4” de diámetro cada una, con cuerpo inyectado en aluminio de alta durabilidad, para cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 100kg.

Múltiplo: 1pz



106605000

Ventosa sencilla de 4” de diámetro con cuerpo inyectado en aluminio de alta durabilidad, para cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 50kg.

Múltiplo: 1pz



106612000

Ventosa de 8” de diámetro con bomba de succión, cuerpo y agarradera metálica para máxima resistencia, al cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 120kg.
*Cuenta con un indicador del nivel de succión y un estuche de protección.

Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

106900000

Cortavidrios Herralum con autolubricante tipo japonés.

Múltiplo: 10 pz



106900400

Repuesto para cortavidrios Herralum.

Múltiplo: 1pz



138500100

Fabricados en algodón y látex para soporte de vidrio. La palma y las puntas de los dedos están recubiertas de látex para un agarre seguro.

Múltiplo: 10 pares



1079

Goma para cristal, hoja con 100pz y presuaje de 10pz.

Múltiplo: 10 ct



CUIDADOS PARA LAS VENTOSAS:


Los discos de hule de las ventosas son delicados, por eso se recomienda mantenerlos limpios de aceites, grasas o ácidos que los puedan dañar o llegar a perjudicar su propiedad de succión, es importante no dejarlos al sol o a la intemperie ya que también pueden sufrir algún daño.
Evita aventar las ventosas o hacer cortes en los discos.

Las ventosas HERRALUM cuentan con un año de garantía contra defectos de fábrica.

138600100

Cortador para vidrio en T de 1200mm de largo para corte recto y lubricación en áreas de hasta 1500mm

Múltiplo: 1pz



1117

Perfil de policarbonato Xochimilco, con aleta lateral flexible para cristal de 9mm de espesor y con 2.50m de largo.
*Puede ser instalado a piso o lateralmente.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1118

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellado lateral a 135° con aleta rígida y flexible combinada, largo de 2.50m. Para cristal de 9mm de espesor.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz




1119

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellapolvo con aleta central flexible, para vidrio de 9mm de espesor y con largo de 2.50m.
*Puede ser instalado hacia el piso.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1120

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellapolvo con doble aleta central flexible, y aleta rígida de desagüe. Para cristal de 9mm de espesor y con 2.50m de largo.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1121

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo “H” con aleta rígida lateral que sirve como jamba de sellado o tope. Tiene un largo de 2.50m y es para cristal con 9mm de espesor. *Para instalación lateral.

Material: Policarbonato rígido

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1122

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo “Y” con aleta flexible para sellado lateral. Cuenta con un largo de 2.50m y es para cristal con 9mm de espesor.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1206

Perfil de policarbonato tipo “U” con portafelpa para puerta batiente. Cuenta con 2.50m de largo y es para cristal de 9mm de espesor.

Material: Policarbonato rígido

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1207

Perfil de policarbonato tipo “F” con portafelpa para puerta corrediza. Cuenta con 2.50m de largo y es para cristal de 9mm de espesor.

Material: Policarbonato rígido

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



136002700

Perfil burbuja pequeña para cristal de 10mm de espesor, ideal para el sellado entre páneles del sistema Cd. de México.
*3m de largo.

Material: Policarbonato rígido

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

121930000

Perfil burbuja pequeña para cristal de 12mm de espesor, ideal para el sellado entre páneles del sistema Cd. de México. *3m de largo.

Material: Policarbonato rígido

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz



1220

Perfil tipo dual con aleta lateral flexible para vidrio de 6mm de espesor. Puede ser instalado al piso o en los laterales. Cuenta con 2.50m de largo.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20 pz



122125000

Perfil tipo “Y” con aleta lateral flexible, para vidrio de 6mm de espesor. *Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20 pz



122125012

Perfil tipo “Y” con aleta lateral flexible, para vidrio de 12mm de espesor. *Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 pz




1222

Perfil de policarbonato tipo sellapolvo, con doble aleta central flexible y aleta rígida de desagüe, para vidrio de 6mm de espesor. *Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20 pz



1223

Perfil tipo aleta larga para instalación lateral, con una sección rígida y otra flexible, para cristal de 9mm de espesor. *Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20 pz




1224

Perfil tipo burbuja para instalación lateral en cristales de 9mm de espesor, funciona como sellado, tope y protección del vidrio. *Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 20 pz



122625000

Perfil de policarbonato con magneto para instalación lateral en corredizos o batientes a 180° y 90°, funciona como tope y atrape al centro. *Se surte en pares, ya que un lado corresponde al magneto positivo y otro al negativo. Largo de 2.50m, y es para cristal de 9mm de espesor.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC e imán

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 juegos



122625006

Perfil de policarbonato con magneto para instalación lateral en corredizos o batientes a 180° y 90°, funciona como tope y atrape al centro. *Se surte en pares, ya que un lado corresponde al magneto positivo y otro al negativo. Largo de 2.50m, y es para cristal de 6mm de espesor.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC e imán

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 juegos



1540

Película decorativa rayas blancas chicas (Modelo PF32-1).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 1 milésima (25 micras)

Múltiplo: 1pz



1541

Película decorativa cuadros blancos grandes (Modelo PF15-1).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 1 milésima (25 micras)

Múltiplo: 1pz



1542

Película decorativa esmerilada con papel cuadricula (Modelo AD220).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 8 milésimas (200 micras)

Múltiplo: 1pz



1542000BR

Película decorativa esmerilada color bronce con papel cuadricula (Modelo AD220-7).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 8 milésimas (200 micras)

Múltiplo: 1pz






1542000HU

Película decorativa esmerilada color humo con papel cuadricula (Modelo AD220-8).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 8 milésimas (200 micras)

Múltiplo: 1pz





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1543

Película de seguridad transparente con transmisión de luz visible del 85% y rechazo de energía solar del 15% (Modelo SRCS100-4).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 4 milésimas (100 micras)



Múltiplo: 1pz

1544

Película solar negro, transmisión de luz visible del 5%, rechazo de infrarrojos 25% y reducción de rayos UV del 94% (Modelo BK05 / SD809).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





Múltiplo: 1pz

154400100

Película solar negra con transmisión de luz visible del 15%, rechazo de infrarrojos 21% y reducción de rayos UV del 85% (Modelo BK15/SD8098)

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





Múltiplo: 1pz

154400200

Película solar bronce con transmisión de luz visible del 15%, rechazo de infrarrojos 18% y reducción de rayos UV del 90% (Modelo BR15/SD809)

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





Múltiplo: 1pz

1545

Película decorativa líneas esmeriladas chicas (Modelo PF321F).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



Múltiplo: 1pz

1546

Película decorativa cuadros esmerilados grandes (Modelo PF571F).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)

Múltiplo: 1pz



1547

Película decorativa líneas plateadas (Modelo PF329F).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)

Múltiplo: 1pz



1549

Película decorativa blanca (Modelo PF00-1).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)

Múltiplo: 1pz



1550

Película reflecta plata con transmisión de luz visible interior 96.8% y exterior de 102%, rechazo de energía solar 80%, rechazo infrarrojo 95% y reducción de rayos UV 88% (Modelo SRC SILVER).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 1 milésima (25 micras)

Múltiplo: 1pz



1551

Película de seguridad esmerilada con transmisión de luz visible 85% y rechazo de energía solar 15% (Modelo SF100T).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 4 milésimas (100 micras)


Múltiplo: 1pz



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1552

Película decorativa tipo persiana (Modelo 1524).
Medida: Rollo de 1.52 x 30m
Espesor: 1 milésima (25 micras)



Múltiplo: 1pz

1553

Película decorativa tintex verde con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58% (Modelo 1543).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





Múltiplo: 1pz

1555

Película inteligente de control solar con nanocerámica (IR FILM NANOCERÁMICA) con transmisión de luz visible 75%, rechazo de infrarrojos 75% y reducción de rayos UV 99% (Modelo SRCHP7575 BLUE SKY).

Medida: Rollo de 1.52 x 30m

Espesor: 1.5 milésimas (37.5 micras)





Múltiplo: 1pz

154800000

Espátula para aplicación de película Herralum (Modelo BW-6). *Protege contra rasgaduras y rayaduras. **Proporciona la presión óptima para la instalación de las películas.
Medida: 6" x 2-1/4" (15.24 x 5.71cm)

Múltiplo: 10pz

154800100

Shampoo neutro Herralum para instalación de película p/ vidrio. *Se recomienda disolver 1 tapa de producto por un litro de agua, y en instalación de películas de seguridad diluya 2 tapas por litro. Contenido neto: 1 litro

Múltiplo: 1pz

154800200

Rociador universal* para aplicación de shampoo neutro Herralum. *Compatible con cualquier botella.

Múltiplo: 1pz



*Espátula con diseño ergonómico de canto rígido y flexible.

1570038200100

Película Evalam visual LAEVV138200 (0.38mm).

Medida: Rollo de 2.00 x 100m

Múltiplo: 1 rollo

1570076200050

Película Evalam visual LAEVV176200 (0.76mm).

Medida: Rollo de 2.00 x 50m

Múltiplo: 1 rollo

1571200050

Película Evalam blanco mate LAEV200C01M.

Medida: Rollo de 2.00 x 50m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1572200050

Película Evalam blanco LAEV200C01.

Medida: Rollo de 2.00 x 50m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1580001BL

Película Evalam acid white AB LAEV20019.

Medida: Rollo de 2.00 x 50m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo



1573015000

Cinta Evalam verde LASVCEV15 de 15mm.


1573030000

Cinta Evalam verde LASVCEV de 30mm.

1573050000

Cinta Evalam verde LASVCEV50 de 50mm.


Múltiplo: 1 rollo



1574019039

Malla trenzada de nylon CRMATR19 de 1.9x2.9m

Múltiplo: 1 rollo



1577010130030

Película de seguridad transparente AB-AR (1.00mm).

Medida: Rollo de 1.4 x 30m

Múltiplo: 1 rollo

1577005130030

Película de seguridad transparente AB-AR (4.00mm).

Medida: Rollo de 2.0 x 4m

Múltiplo: 1 rollo



MAYOR SEGURIDAD A BAJO COSTO...

Película AB-AR soluciones múltiples de seguridad: el único Film que evita riesgos de caída en escaleras templadas abotonadas, techos o suelos, además de ser antirrobo y vidrio antibala.

VENTAJAS INMEJORABLES:

-Antibala
-Antirrobo
-Anti huracán
-Hasta 50% más liviano
-Prueba de penetración de alta resistencia

***BAJO PEDIDO**

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico.

1580002AM

Película Evalam color amarillo LAEV200C07.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1580002AZ

Película Evalam color azul LAEV200C09.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1580002GR

Película Evalam color gris LAEV200C12.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1580002NE

Película Evalam color negro LAEV200C07.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1580002NR

Película Evalam color naranja LAEV200C09.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo

1580002RO

Película Evalam color rojo LAEV200C05.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38 mm

Múltiplo: 1 rollo







Línea
ClearFix
HERRALUM®

Productos ideales para el cuidado **de tus cristales y herrajes**



www.herralum.com



DISTRIBUIDOR:

HERRALUM INDUSTRIAL
Calle 4 #10557
Col. Parque Industrial El Salto.
El Salto, Jalisco, México C.P. 45680
Télefono 33 3666 0312
herralum@herralum.com

Síguenos en nuestras redes sociales:

Escanea el código QR e ingresa a nuestro sitio web

www.herralum.com