


47^o

Aniversario
HERRALUM.

CHEROKEE®

MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



Consumibles
HERRALUM®

TALADRO

automático de doble cabezal

SISZK480

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



1811010075

Broca para taladro universal de 10mm de diámetro y 75mm de largo.



1811013075

Broca para taladro universal de 13mm de diámetro y 75mm de largo.



1811020075

Broca para taladro universal de 20mm de diámetro y 75mm de largo.



1811040075

Broca para taladro universal de 40mm de diámetro y 75mm de largo.



1812112075

Broca para taladro universal de 1-1/2" de diámetro y 75mm de largo.



1811012075

Broca para taladro universal de 12mm de diámetro y 75mm de largo.



1811014075

Broca para taladro universal de 14mm de diámetro y 75mm de largo.



1811025075

Broca para taladro universal de 25mm de diámetro y 75mm de largo.



1811050075

Broca para taladro universal de 50mm de diámetro y 75mm de largo.



1812200075

Broca para taladro universal de 2" de diámetro y 75mm de largo.



1811006075

Broca para taladro universal de 6mm de diámetro y 75mm de largo.



1811008075

Broca para taladro universal de 8mm de diámetro y 75mm de largo.



1811012775

Broca para taladro universal de 12.7mm de diámetro y 75mm de largo.



1811016075

Broca para taladro universal de 16mm de diámetro y 75mm de largo.



1811030075

Broca para taladro universal de 30mm de diámetro y 75mm de largo.



1812100075

Broca para taladro universal de 1" de diámetro y 75mm de largo.



1812212075

Broca para taladro universal de 2-1/2" de diámetro y 75mm de largo.



BISELADORA


rectilínea de nueve motores

SISXM261B


CHEROKEE®
 MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC


POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA BISELADORA


La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.


1821001080

Disco de diamante para biseladora #1 de 80grit.


1821002040

Disco de diamante para biseladora #2 de 140grit.


1822004170

Disco de diamante media caña para biseladora 4mm de 170grit.


1822006170

Disco de diamante media caña para biseladora 6mm de 170grit.


1823003200

Disco de resina para biseladora #3 de 200grit.


1823004270

Disco de resina para biseladora #4 de 270grit.


1823005500

Disco de resina para biseladora #5 de 500grit.


1823006700

Disco de resina para biseladora #6 de 700grit.


1824007008

Disco de fieltro para biseladora #7 #8 de 150*70*35.



CANTEADORA

rectilínea de nueve motores


SISZM9S

CHEROKEE®


MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

**POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA CANTEADORA**


La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.

CLAVE: 1883150012 **ADICIONALES**CLAVE: 1882130000 **ADICIONALES****1831001100**

Disco de diamante para canteadora #1 de 100grit 150*12.

**1831002240**

Disco de diamante para canteadora #2 de 240grit 150*12.

**1832003130**

Disco de resina para canteadora #3 #5 de 200grit 130*12*10.

**1832007150**

Disco de resina para canteadora #7 de 200grit 150*12*10*10.

**1833004130**

Disco de abrillantado para canteadora #4 #6 de 60grit con 130mm de diámetro.

**1833007150**

Disco de abrillantado para canteadora #7 de 40 grit con 150mm de diámetro.

**1833008150**

Disco de abrillantado para canteadora #8 de 60 grit con 150mm de diámetro.

**1834009150**

Disco de fieltro para canteadora #9 de 150*70*35.



PULPO

para canteo y biselar
formas irregulares

SISYM1321


CHEROKEE®
 MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

PASOS DE LOS DISCOS

Los discos se intercambian según sea el proceso que se requiere realizar en el acabado.

1

2

3

1841001100

Disco de diamante para biselado #1 de 100grit 150*22.



1842002200

Disco de resina para biselado #2 de 200grit 150*22.



1843000000

Disco de pulido UK para biselado.



DISCOS PARA CANTO PECHO DE PALOMA

1844100010

Disco de diamante pecho de paloma de 100grit 100*22*10mm.

1844100012

Disco de diamante pecho de paloma de 100grit 100*22*12mm.

1844240010

Disco de diamante pecho de paloma de 240grit 240*22*10mm.

1844240012

Disco de diamante pecho de paloma de 240grit 240*22*12mm.



DISCOS PARA CANTO MEDIA CAÑA

1851006170

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 170grit 6mm.

1851012140

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 140grit 12mm.

1851019100

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 100grit 19mm.

1851010170

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 170grit 10mm.

1852012270

Disco de diamante media caña para canteado #2 de 270grit 12mm.

1852019270

Disco de diamante media caña para canteado #2 de 270grit 19mm.



DISCOS PARA CANTO PLANO

1854001006

Disco de diamante canto plano de #1 de 6mm y 170grit.


1854001010

Disco de diamante canto plano de #1 de 10mm y 170grit.


1854001012

Disco de diamante canto plano de #1 de 12mm y 170grit.



DISCOS PARA ABRILLANTADO DE CANTO

1853003015

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 15mm.

3
1853003020

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 20mm.

3
1853003025

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 25mm.

3
1853003030

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 30mm.

3


Accesorios y polvos

1881000000

Plato de aluminio para disco de pulido UK biselado en pulpo.


1882130000

Plato de aluminio para disco abrillantado de canteadora 130mm.


1883150012

Plato de aluminio para canteadora de paso #7 #8 #9 de 150mm de diámetro.


1884150022

Plato de aluminio para fieltro de biseladora de paso #7 #8 de 150*22mm.


1891000000

Oxido de cerio para abrillantado. Presentación en bolsa de 5kg.


1892000000

Oxido de aluminio para esmerilado. Presentación en bolsa de 25kg.



ESMERILADORAS

automáticas de distintos tamaños

SISPS25P

SISPS20P

SISPS16P

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

1895100000

Boquilla para esmeriladora
35*20*8.



LAVADORAS

verticales de distintos tamaños
para vidrio normal y low-e.

INJYX1600L

INJYX2000L

INJYX2500L

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



MESA AUTOMÁTICA

para corte de vidrio con brazos para carga

BI100004

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRALUM®

HORNO DE LÁMINADO

para película EVA

PUVLAPRO3222








CHEROKEE®

MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

Maquinaria para procesamiento de aluminio y PVC

YKD305

Sierra portátil para corte de inglete para aluminio y PVC. Ángulos de precisión 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°. Opresor manual de tornillo, guardas de seguridad. *Corte longitudinal en parte superior.



421100200

Disco para sierra de corte inglete de 300mm con 96 dientes de carburo de tungsteno. Entrada de 30mm y 3.3mm de espesor.



421100400

Resorte para sierra de corte inglete.

421101400

Switch con seguro para sierra.

421101700

Manija para sierra.

421101800

Guarda protectora superior para sierra.

421101900

Guarda protectora para sierra.

421102000

Juego de escuadra para sierra KY305.

421102100

Juego de escuadra para sierra KD305.

421102200

Resorte galvanizado para sierra.

421102300

Cable H05VV-F 3x1 para sierra.

421102400

Clavija adaptador especial para sierra.

421102500

Manija trasera de rotación M10x25 para sierra.

421102600

Motor para sierra KD305.

YFR222

Copiadora router portátil para aluminio y PVC, con plantilla para perfiles de uso común en México, broca fresolín de alta calidad y opresores manuales.



YKM212

Retestadora portátil para aluminio y PVC, cuenta con medidor de profundidad ajustable y dos opresores manuales: uno horizontal y otro vertical. *Incluye 3 discos fresadores.



Especificaciones técnicas							
Sierra / 4201	800w 127v - 60HZ	D= 300mm d= 30 - 32mm	3000 RPM	62x48x40cm	25 Kg	—	—
Sierra / 4202	800w 127v - 60HZ	D= 300mm d= 30 - 32mm	3000 RPM	62x48x40cm	25 Kg	—	—
Copiadora / 4203	1200w 127v - 60HZ	—	—	53x60.5x48.5cm	27 Kg	X 270mm	Y 120mm
Retestadora / 4204	800w 127v - 60HZ	D= max. 120mm d= 30mm	3000 RPM	43x53x53cm	27 Kg	Z 80mm	27000 RPM

421100100

Broca de 6mm de largo, 8mm de entrada, 5mm de diámetro de corte y 2mm de punta para copiadora 4203.


421100900

Pistón de aire para copiadora 4203.

421101000

Limitador derecho izquierdo.

421101100

Perno mariposa M6*35 para copiadora 4203.

421101200

Pinza con balero izquierdo para copiadora 4203.

421101300

Carbón para motor copy para copiadora 4203.

421101500

Motor 110V 50-60HZ Copy para copiadora 4203.

421101600

Motor 110V 50-60HZ Retes para KM212.

421100800

Exhibidor de máquina Yilmaz.

421201000

Arbolito para pilastra.



421201100

Arbolito para barrotillo chico (Extrusiones).



421201200

Arbolito para barrotillo grande (Cuprum).



DISCOS PARA RETESTADORA 4204

421200100

Disco de corte de 086mm.

421200300

Disco de corte de 088mm.

421200500

Disco de corte de 100mm.

421200700

Disco de corte de 112mm.

421200900

Disco de corte de 122mm.

421200200

Disco de corte de 087mm.

421200400

Disco de corte de 092mm.

421200600

Disco de corte de 110mm.

421200800

Disco de corte de 120mm.



SIERRA AUTOMÁTICA LEVADIZA

YACK420S



CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

RETESTADORA

de ángulo variable YKM215



COPIADORA

cremonera YFR225



KSNB-01

Equipo neumático de dos ventosas para carga de 160kg.

Fondo: 570mm

Altura de sujeción: 4,300mm

Bajada de pistón: 1,300mm

Diámetro de ventosas: 250mm

Giro neumático: 90° a derecha ó izquierda

Basculación neumática: 6°

Presión de aire: 6 a 8 bar

Peso: 90kg



BASE

YMS

para maquinaria Yilmaz



KSAF-03

Equipo eléctrico de seis ventosas para carga de 480kg.

Fondo: 300mm

Largo de extremo a extremo: 1,600mm

Ancho máximo: 2,500mm

Diámetro de ventosas: 250mm

Giro manual: 90° a derecha ó izquierda

Basculación manual: 90°

Corriente directa, VDC: 12 Voltios

Duración carga de batería: 8 horas

Corriente para cargar batería VAC:

220 Voltios monofásica

Cable botonera: 30.00m

Peso: 45kg



KSNB-05

Equipo neumático de cuatro ventosas para carga de 400kg.

Fondo: 780 a 1,206mm
Altura de sujeción: 4,300mm
Bajada de pistón: 1,300mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Giro neumático: 90° a derecha ó izquierda
Basculación neumática: 90°
Presión de aire: 6 a 8 bar
Peso: 140kg



KSHSN-50404

Equipo de cuatro ventosas a batería para carga de 320kg.

Fondo: 260mm
Largo de extremo a extremo: 1,700mm
Ancho máximo: 220mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Tamaño mínimo de hoja: 1,250 x 300mm
Giro manual: 90° a derecha ó izquierda
Basculación manual: 90°
Corriente directa, VDC: 12 Voltios
Duración carga de batería: 8 horas
Corriente para cargar batería VAC: 220 Voltios monofásica
Tiempo de recarga: 8 horas
Cable botonera: 30.00m
Peso: 50kg



CHEROKEE®
 MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

KSHSN-50606

Equipo de seis ventosas a batería para carga de 480kg.

Fondo: 300mm
Largo de extremo a extremo: 1,650mm
Ancho máximo: 2,500mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Giro manual: 90° a derecha ó izquierda
Basculación manual: 90°
Corriente directa, VDC: 12 Voltios
Duración carga de batería: 8 horas
Corriente para cargar batería VAC: 220 Voltios monofásica
Tiempo de recarga: 8 horas
Cable botonera: 30.00m
Peso: 80kg



PUENTE LIGERO


grúa para carga de hasta 500kg

TEPLM500



TEVS1GB44

Equipo eléctrico de ventosas de giro y basculación manuales, para carga de hasta 960kg (Mod. VS1-GB4+4).



TEVLMG12

Equipo eléctrico de ventosas de giro motorizado, para carga de hasta 400kg (Mod. VLM-G1+2).



CLASIFICADORES DE 8 Y 14 POSICIONES

apertura manual para carga de hasta 4,500Kg por posición

TECLM8250

TECLM14



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRALUM